Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ 2021-2027
Βιώσιμη Ανάπτυξη για Όλους

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000
(Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό τμήμα)

Παραδοτέο
Τεύχος ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1)

Τεύχος Τεκμηρίωσης (ΤΤΑ)

Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής

Ανάδοχος:

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

Έκδοση 10η,
22/04/2026

Το παρόν τεύχος – παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 2: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)" και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν τεύχος είναι:

Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ., Μπουρδανιώτης Ν., Μπραζιώτης Σ., Λουκάκη - Γκουντάρα Ε., Αναγνόπουλος Ν. και Μπασδάρα Σ., 2026 (συντονιστές έκδοσης). *«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχών NATURA 2000 Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής»,* Τεύχη ΤΑ1 και ΤΑ2, παραδοτέο Μελέτης 2 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)», Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Θεσσαλονίκη*.

This document may be cited as follows:

Kontos K., Gounaris N., Vlachaki D., Bourdaniotis N., Braziotis S., Loukaki – Gkountara E., Anagnopoulos N. & Basdara S., 2026 (editors). *«Special Environmental Study (SES) for the NATURA 2000 sites of P.E. Thessaloniki and Chalkidiki»,* Volumes TA1 & TA2. Deliverable of the project "Preparation of SES and Management Plans for the Natura 2000 sites of the Central Macedonia district (P.E. Kilkis, Thessaloniki, Serres and Chalkidiki". Consultant: HOMEOTECH Co., Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/General Directorate of Environmental Policy/Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/Department of Protected Areas, Thessaloniki.

Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)

Τεύχος ΕΠΜ 2ης ομάδας περιοχών (εργασία Β1): ΤΑ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΤΑ2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ανάδοχος:
«ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.»
δ.τ. «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.»
Αιγαίου 102, Τ.Κ. 551 33, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310989585, Fax: 2310989581
Email : info@homeotech.gr
Ηλεκτρ. Δ/νση: http//: www.homeotech.gr

Σύμβουλοι – Συνεργάτες:
APC A.E. – Advanced Planning Consulting
Σωτήριος Μπραζιώτης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου:		
Σύνταξη	Έλεγχος	Έγκριση
Ονόματα υπεύθυνων σύνταξης	Ονόματα υπεύθυνων ελέγχου	Ονόματα υπεύθυνων έγκρισης
Κωνσταντίνος Κόντος Δέσποινα Βλαχάκη Έλενα Λουκάκη Γκουντάρα Στέλλα Μπασδάρα Σωτήριος Μπραζιώτης Νικόλαος Μπουρδανιώτης Ευάγγελος Χατζηνίκος	Νικόλαος Γούναρης	Κωνσταντίνος Κόντος
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία
Μ2_ΡΒ3.1_ ΕΡΜ 1_ΤΑ1_ΤΑ2_v2 Έκδοση 10η		22/04/2026

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Κόντος Κωνσταντίνος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Συντονιστής Έργου
Γούναρης Νικόλαος	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου
Βλαχάκη Δέσποινα	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Υπεύθυνη Ομάδας Τύπων Οικοτόπων & Χλωρίδας
Μπουρδανιώτης Νικόλαος	MSc Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος	Υπεύθυνος Ομάδας Πανίδας
Μπραζιώτης Σωτήριος	MSc Δασολόγος - Βιοοικολόγος	Υπεύθυνος Ομάδας Ορνιθοπανίδας
Αβτζής Δημήτριος	PhD Δασολόγος - Εντομολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Αναγνόπουλος Νικόλαος	MSc Βιολόγος - Ιχθυολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θαλασσίων Τύπων Οικοτόπων & ειδών
Βλάχος Χρήστος	PhD Δασολόγος Ορνιθολόγος – Καθηγητής Άγριας Πανίδας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας (Αρπακτικών)
Γκιμπιρίτης Ζήσης	MSc Νομικός	Νομικός Σύμβουλος
Δεδουσοπούλου Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Δήμου Παρασκευή	MSc Γεωπόνος	Μέλος Ομάδας ΓΣΠ
Ζαραβίγκα Ευαγγελία	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης
Ivovic Milica	PhD Βιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών (Χειροπτέρων)
Καλτσάς Δημήτριος	PhD Βιολόγος Εντομολόγος - Σκορπιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ασπονδύλων
Κιούσης Δημήτριος	Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας
Κωνσταντινίδης Παύλος	PhD Δασολόγος - Φυτοκοινωνιολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Λουκάκη – Γκουντάρα Ελένη	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μακρίδου Κωνσταντίνα	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Αμφιβίων
Μπασδάρα Στέλλα	Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Μυστακίδης Ελευθέριος	MSc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης & ΓΣΠ
Ξένος Αναστάσιος	MSc Τεχνολόγος Δασοπονίας	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπακώστα Μαλαματή	PhD Δασολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Θηλαστικών
Παπαλάμπρος Λάμπρος	PhD Δασολόγος	Υπεύθυνος ΓΣΠ
Παφίλης Παναγιώτης	PhD Βιολόγος - Ερπετολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ερπετών
Τσιουρλής Γεώργιος	PhD Μηχανικός Γεωπόνος («Βιο-μηχανικός»)	Ειδικός Επιστήμονας Χλωρίδας και Τύπων Οικοτόπων
Χατζηνίκος Ευάγγελος	MSc Δασολόγος - Βιοικολόγος	Ειδικός Επιστήμονας Ορνιθοπανίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ iii

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 443

3.1 Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος 443

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης 443

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου 563

3.2 Αλληλεπιδράσεις με ευρύτερη περιοχή 687

3.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων 702

3.4 Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης 1791

Βιβλιογραφία 1802

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 3.1.1-1α. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά μέτρα πρώτης και μέσης προτεραιότητας για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura 447

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001 449

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003 453

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009 458

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001 507

Πίνακας 3.1.1-6α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270002 510

Πίνακας 3.1.1-7α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004 511

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004 512

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005 521

Πίνακας 3.1.1-9α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270007 525

Πίνακας 3.1.1-10α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270008 525

Πίνακας 3.1.1-11α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270009 526

Πίνακας 3.1.1-12α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270010 526

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012 527

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013 535

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014 550

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001 563

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003 566

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001 570

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270002 572

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270004 573

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005 574

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270007 578

Πίνακας 3.1.2-8: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270008 578

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270009 578

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270010 579

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009 579

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004 637

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012 645

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013 655

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014 671

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001 687

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003 689

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009 690

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270001 692

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002 692

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004 693

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005 694

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007 695

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270008 696

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270009 697

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270010 698

Πίνακας 3.2-12: Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012 698

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013 699

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014 700

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220001 703

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003 705

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009 710

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001 971

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002 975

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004 986

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005 1014

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007 1020

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008 1023

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009 1027

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010 1031

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012 1035

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013 1063

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014 1133

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001 1198

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003 1211

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009 1218

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001 1548

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002 1552

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004 1564

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005 1586

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007 1591

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008 1595

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009 1599

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010 1604

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012 1607

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013 1639

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014 1719

Πίνακας 3.4-1. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220001 1791

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220003 1791

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220009 1792

Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270001 1793

Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270002 1793

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270004 1794

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270005 1795

Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270007 1796

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270008 1796

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270009 1797

Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270010 1798

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270012 1798

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270013 1799

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270014 1800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΑΑΠ	Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων
ΑΕ	Αστική Εξυπηρέτηση
ΑΧ	Αρχαιολογικός Χώρος
ΒΙΟΠΑ	Βιοτεχνικό Πάρκο
ΓΓΥΠ	Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
ΓΟΚ	Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός
ΓΠΣ	Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΔΔ	Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΕ	Δημοτική Ενότητα
ΔΕΗ	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΔΕΠΑ	Δημοτική Επιχείρηση Αερίου
ΔΥ	Διευθύνουσα Υπηρεσία
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΛ	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
ΕΖΔ	Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
ΕΟ	Εθνική Οδός
ΕΠΚΑ	Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΠΜ	Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ΕΠΠΕΡ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον
ΕΡΤ	Ελληνική Ραδιφωνία Τηλεόραση
ΖΕΠ	Ζώνες Ειδικής Προστασίας
ΖΟΕ	Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΖΠΦΠ	Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
ΚΑΖ	Καταφύγιο Άγριας Ζωής
ΚΑΣ	Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
ΚΔ	Κατάσταση Διατήρησης
ΚΤΧ	Κύρια Τουριστική Χρήση
ΚΥΑ	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΛΓΓ	Λοιπή Γεωργική Γη
ΜΔΠΠ	Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής
ΟΠΑΑΧ	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
ΟΤΑ	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΤΕ	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
ΟΧ	Ορεινός Χώρος
ΟΧΕ	Οικοσυστημικές Χωρικές Ενότητες
ΠΑΤ	Περιοχή Αγροτικού Τοπίου
ΠΕΠ	Περιοχή Ειδικής Προστασίας
ΠΕΠΔ	Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης
ΠΕΡΠΟ	Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης
ΠΕΧΠ	Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων
ΠΟΑ	Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης
ΠΟΑΠΔ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
ΠΟΑΥ	Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Συντομογραφία	Επεξήγηση
ΠΠΦ	Περιοχή Προστασίας της Φύσης
ΠΠΧΣΑΑ	Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
ΣΧΟΟΑΠ	Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
ΤΕΔ (SDF)	Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων περιοχής Natura 2000
Τεύχος ΜΑ	Τεύχος μελέτης
Τεύχος ΤΤΑ	Τεύχος παράθεσης στοιχείων τεκμηρίωσης του τεύχους ΜΑ της μελέτης
ΤΚΣ	Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
ΤΤΔ	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
ΥπΕΑ	Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΦΔ	Φορέας Διαχείρισης
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
ΧΥΤΑ	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
bac	Συντελεστής εξασθένισης δέσμης (beam attenutation coefficient)
ΕΤΑ	Επιθυμητή Τιμή Αναφοράς
GR	Περιοχή Natura 2000
SAC	Special Area of Conservation
SPA	Special Protection Area

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.1 Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος

3.1.1 Καθορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης

Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι, αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων και περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΤΑ.

3.1.1.1 Μεθοδολογία ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης προστατευτέων αντικειμένων

Κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:

1. **Σχετική επιφάνεια (για τους τύπους οικοτόπων) / Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη):** A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0). Εξετάζεται τόσο σε επίπεδο δικτύου Natura 2000 όσο και σε επίπεδο χώρας (βλ. Πίνακα 2.2-1) και επιλέγεται η υψηλότερη τιμή.

2. **Βαθμός Διατήρησης:** A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

3. **Κατάσταση Διατήρησης (για είδη και τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ):** FV- Favourable (Ικανοποιητική), U1- Unfavourable-Inadequate (Ανεπαρκής), U2- Unfavourable-Bad (Κακή). XX -Unknown (Άγνωστη).

4. **Τάση της Κατάστασης Διατήρησης (για τα είδη ορνιθοπανίδας χρησιμοποιείται η τάση του μεγέθους αναπαραγόμενου πληθυσμού):** Βελτιούμενη (+, improving), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), άγνωστη (x, unknown), αβέβαιη (u, uncertain). Η επιδεινούμενη τάση θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων διαχείρισης.

5. **Προτεραιότητα:** Είδος ή οικότοπος προτεραιότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Β. Για τα είδη πτηνών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ:

1. **Σχετικός πληθυσμός (για τα είδη):** A (100%>=p> 15%), B (15%>=p>2%), C: (2%>=p>0).

2. **Βαθμός Διατήρησης:** A (εξαίρετη διατήρηση), B (καλή διατήρηση), C (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση).

3. **Τάση του μεγέθους του αναπαραγόμενου πληθυσμού:** Βελτιούμενη (+, improving), κυμαινόμενη (F, Fluctuating), επιδεινούμενη (-, deteriorating), σταθερή (=, stable), αβέβαιη (U, Uncertain), άγνωστη (x, unknown).

4. **Προτεραιότητα:** Είδη χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ.

Επισήμανση!

Στα είδη ορνιθοπανίδας:

- Δεν υπάρχει εκτίμηση της ΚΔ.
- Η παράμετρος «τάση» εκτιμάται για το μέγεθος μόνο του αναπαραγόμενου πληθυσμού των ειδών (όχι για τους διερχόμενους και τους διαχειμάζοντες).
- Η τάση του μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμού ενός πτηνού λαμβάνει δύο επιπλέον τιμές (κυμαινόμενη/fluctuating & αβέβαιη/uncertain), οι οποίες ερμηνεύονται ως εξής:
  - "Κυμαινόμενη" τάση: Ισχύει για είδη των οποίων το μέσο μέγεθος πληθυσμού χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις, κυρίως λόγω των μεγάλων κυκλικά διακυμάνσεων στη διαθεσιμότητα τροφής.
  - «Αβέβαιη» τάση: Δηλώνει ότι η τάση είναι επί του παρόντος ασαφής και διαφέρει από την κατηγορία «άγνωστη» που σημαίνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία πληροφορία τάσης για το είδος.
- Κατά τη χρήση της παραμέτρου «τάση» δεν κρίνεται σκόπιμο να αξιολογείται η σημασία του τόπου για τα αναπαραγόμενα είδη πτηνών που η τάση του μεγέθους τους σε εθνικό επίπεδο είναι κυμαινόμενη ή αβέβαιη. Αυτά αξιολογούνται μόνο ως προς τις παραμέτρους «σχετικός πληθυσμός» και «ΒΔ».

Ειδικά για τα πτηνά, επισημαίνεται ότι στα ΤΕΔ των τόπων, περιέχονται στοιχεία αξιολόγησης των παραμέτρων «σχετικός πληθυσμός» και «βαθμός διατήρησης» για κάθε «τύπο» πληθυσμού, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Μόνιμο (p): το είδος απαντά στον τόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (μη-αποδημητικό είδος ή φυτό, διαμένων πληθυσμός αποδημητικού είδους)
- Αναπαραγωγικό (r): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για την εκτροφή νεοσσών (π.χ. αναπαραγωγή, κατασκευή φωλιάς)
- Συγκέντρωση (c): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο για στάση ή κούρνιασμα ή στάση κατά τη μετανάστευση ή για αλλαγή του πτερώματος εκτός της τοποθεσίας αναπαραγωγής του και εξαιρουμένης της διαχείμασης
- Διαχείμαση (w): το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση πραγματοποιείται για κάθε τύπο πληθυσμού ο οποίος είναι παρών στον τόπο με σημαντική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω παράμετροι περιγράφονται στις Οδηγίες Συμπλήρωσης των ΤΕΔ[1].

Οι ομάδες τ.ο./ειδών ως προς την προτεραιότητα διαχείρισης είναι τρεις (1, 2 και 3) και εκφράζουν υψηλή (1), μέση (2) και χαμηλή (3) προτεραιότητα διαχείρισης αντίστοιχα.

Ειδικότερα αξιολογούνται: η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός (αντίστοιχα για τ.ο./είδος) σε σχέση με τη χώρα, ο βαθμός διατήρησης, η κατάσταση διατήρησης και η τάση αυτής, καθώς και ο χαρακτηρισμός προτεραιότητας των τ.ο. και ειδών βάσει των παραρτημάτων I και II αντίστοιχα της Οδηγίας για τους Οικοτόπους και τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Οι δυνατοί συνδυασμοί των τιμών που μπορούν να λάβουν οι επιμέρους παράμετροι, αποτελούν μία ένδειξη των αναγκών για τη λήψη θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων.

Οι δυνατοί συνδυασμοί μπορούν να αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων:

I. Στις περιπτώσεις που **η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός ενός τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας N2K είναι Α (15-100%)**, τότε η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ)[2].

II. Στις περιπτώσεις που οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων των Οδηγιών έχουν **περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα**, δηλαδή απαντούν **σε έως και 10 τόπους N2K,** και όταν **η σχετική επιφάνεια/σχετικός πληθυσμός του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου/είδους εντός μίας N2K είναι Β (2-15%)** τότε αυτοί αξιολογούνται υψηλά και η προτεραιότητα για θεσμικά μέτρα είναι υψηλή, ανεξάρτητα από τον βαθμό διατήρησης (ΒΔ). Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτυπώνεται στον πίνακα 3.1 και θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση.

III. Στις περιπτώσεις που ο **ΒΔ ενός τ.ο./είδους εντός ενός τόπου είναι C** (μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση), τότε η προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα είναι υψηλή ανεξαρτήτως της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού στον τόπο.

IV. Η βαρύτητα που θα δίνεται κατά την αξιολόγηση, στην εφαρμογή του κριτηρίου **«Κατάσταση Διατήρησης»** εξαρτάται από την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος ή τον τύπο οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο, δηλ. τη σχετική επιφάνεια/σχετικό πληθυσμό αντιστοίχως εντός του τόπου. Στις περιπτώσεις που ο ΒΔ ενός τ.ο./είδους εντός του τόπου είναι Β και η ΚΔ του είναι ανεπαρκής (U1) ή κακή (U2) σε εθνικό επίπεδο, τότε η προτεραιότητα για διαχειριστικά μέτρα είναι υψηλή ανεξαρτήτως της σχετικής επιφάνειας/πληθυσμού στον τόπο.

V. Η παράμετρος **Τάση της Κατάστασης Διατήρησης** για ένα τ.ο./είδος (για τα είδη ορνιθοπανίδας χρησιμοποιείται **η τάση του μεγέθους αναπαραγόμενου πληθυσμού**), όταν είναι αρνητική δύναται κατά την κρίση του μελετητή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος σε εθνικό επίπεδο όσο και τον βαθμό διατήρησής του, να μεταβάλλει την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης (για διαχειριστικά μέτρα) από μέση (2) σε υψηλή (1).

VI. Αν **όλες οι παράμετροι που αξιολογούνται στον τόπο έχουν τη βέλτιστη τιμή** τόσο εντός του τόπου (Α) όσο και στο εθνικό επίπεδο, τότε υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι απαιτείται μόνον παρακολούθηση, ώστε να υπάρξει απλώς έγκαιρη διάγνωση τυχόν τάσεων υποβάθμισης ή

[1] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:EL:PDF.
[2] Ο βαθμός διατήρησης ενός τ.ο./είδους μπορεί να μεταβάλλεται στον χρόνο, ενώ οι προβλέψεις των κανονιστικών πράξεων (Π.Δ.) είναι μόνιμες.

μείωσης των πληθυσμών στο μέλλον. Εάν ο υφιστάμενος βέλτιστος ΒΔ (Α) ή και η υφιστάμενη ΙΚΔ (τάση για τα πτηνά) είναι αποτέλεσμα ήδη εφαρμοζόμενων δράσεων/μέτρων διαχείρισης, αυτά αξιολογούνται και κατά περίπτωση επαναπροτείνονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επαναλαμβανόμενες δράσεις διαχείρισης της βλάστησης στους καλαμώνες με κοπές για είδη και οι δράσεις προστασίας του ενδιαιτήματος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας *Caretta caretta* στη Ζάκυνθο και στην Κυπαρισσία.

VII. Οι τ.ο./είδη προτεραιότητας (*, είδη χαρακτηρισμού για τη ΖΕΠ) δύναται κατά την κρίση του μελετητή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευθύνη του συγκεκριμένου τόπου για το είδος σε εθνικό επίπεδο όσο και τον βαθμό διατήρησής του, να μεταβάλλει την ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης (για θεσμικά μέτρα) από μέση (2) σε υψηλή (1).

Ο παρακάτω πίνακας 3.1.1-1α. αποτελεί πίνακα αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων διαχείρισης για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura.

Πίνακας 3.1.1-1α. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά μέτρα πρώτης και μέσης προτεραιότητας για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220001	H	1210	B	B	U1	0	=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	1
GR1220001	H	3150	B	C	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition	2	1
GR1220001	H	6420	A	B	U1	0	=	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*	1	1
GR1220001	H	91F0	B	B	U2	0	=	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (*Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών	2	1
GR1220001	H	92A0	B	B	U1	0	=	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	2	1
GR1220001	H	92D0	B	C	FV	0	=	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	2	1
GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	A	A	U1	0	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	1	3
GR1220001	F	*Alosa macedonica*	A	A	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	1	3
GR1220001	F	*Aspius aspius*		B	XX	0	X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	1	1
GR1220001	F	*Barbus strumicae*		C	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	2	1
GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	A	B	U1	0	-	Δάση δρυός, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	1	1
GR1220001	M	*Myotis blythii*	B	C	U1	0	X	Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λοιπές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	2	1
GR1220001	F	*Silurus aristotelis*		C	FV	0	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων	1	1
GR1220001	M	*Spermophilus citellus*	B	C	U1	0	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	2	1
GR1220001	I	*Unio crassus*	C	C	U1	0	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	1	1

Πίνακας 3.1.1-1α. Πίνακας αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης για θεσμικά μέτρα πρώτης και μέσης προτεραιότητας για τ.ο./είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο ανά περιοχή Natura

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
									Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
GR1220003	F	*Aspius aspius*		B	XX	0	X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	1	1
GR1270001	H	9280	B	A	FV	0	=	Δάση με *Quercus frainetto*	2	3
GR1270001	H	91M0	B	B	FV	0	=	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	2	2
GR1270001	F	*Barbus strumicae*	B	A	FV	0	=	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	2	3
GR1270001	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270002	H	9530	B	A	FV	1	=	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	1	3
GR1270002	H	9540	B	A	FV	0	+	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	2	3
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1	0	X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270002	M	*Monachus monachus*	B	C	U1	1	+	Θάλασσα	1	1
GR1270004	H	1210	B	A	U1	0	=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	3
GR1270004	H	1310	B	B	U1	0	=	Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	1
GR1270004	H	2110	B	B	U1	0	=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	1
GR1270005	H	6510	B	C	FV	0	=	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*	2	1
GR1270005	H	9130	B	B	FV	0	=	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	2	2
GR1270005	H	9180	A	A	FV	1	=	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	1	3
GR1270005	H	9260	B	A	FV	0	=	Δάση με *Castanea sativa*	2	3
GR1270005	H	9340	B	A	FV	0	=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	2	3
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*), Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1	0	X	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	B	B	U1	0	X	Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	2	1
GR1270007	M	*Monachus monachus*	B	C	U1	1	+	Θάλασσα	1	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1220001.

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1210	B	B	U1		=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	1
H	3130			U1		=	Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
H	3150	B	C	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition	2	1
H	3290			U1		=	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
H	62A0	C	B	U1		=	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)	3	1
H	6420	A	B	U1		=	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*	1	1
H	9320	C	A	FV		=	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	3	3
H	9340			FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		
H	91E0	C	B	U1	*	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
H	91F0	B	B	U2		=	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (*Ulmenion minoris*)* κατά μήκος μεγάλων ποταμών	2	1
H	91M0	C	B	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	3	2
H	92A0	B	B	U1		=	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	2	1
H	92C0	C	B	FV		=	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	2
H	92D0	B	C	FV		=	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	2	1
F	*Alburnus volviticus*	A	A	U1		-	Υγρότοποι	1	3
F	*Alosa macedonica*	A	A	FV		=	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θάλασσα και ωκεανός, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους	1	3
F	*Aspius aspius*		B	XX		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Συλλογές υδάτων	1	1
F	*Barbus strumicae*		C	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	2	1
F	*Cobitis taenia Complex*		B	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί	3	3

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		
I	*Lindenia tetraphylla*	A	B	U1		-	Δάση δρυός, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	1	1
M	*Lutra lutra*	C	C	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι	3	1
I	*Lycaena dispar*	D		U2		-	Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	3	1
M	*Myotis bechsteinii*	C	C	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ψευδομακκί	3	1
M	*Myotis blythii*	B	C	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής,Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί),Ενεργειακές καλλιέργειες, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χωριά και οικισμοί	2	1
M	Myotis myotis	C	B	U1			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αστικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα	3	1

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							δένδρα, Λιβάδια, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus euryale*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	1
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	C	B	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί καλαμώνες,καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων, καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή,Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί,Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδαταΠαράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα	3	1

Πίνακας 3.1.1-2α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
F	*Rhodeus amarus*		B	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
F	*Silurus aristotelis*		C	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	1	1
M	*Spermophilus citellus*	B	C	U1		-	Αγρανάπαυση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Σκληροφυλλική βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	2	1
R	*Testudo graeca*	D		U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
I	*Unio crassus*	C	C	U1		-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	1	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1220003.

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1210	C	C	U1		=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	3	1
H	2110	C	C	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
H	2120	C	C	U1		=	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	3	1
H	3150	C	C	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition	3	1
H	9260	C	B	FV		=	Δάση με *Castanea sativa*	3	2
H	9340	C	A	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	3	3
H	91M0	C	B	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	3	2
H	92A0			U1		=	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
H	92C0	C	A	FV		=	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	3
F	*Alburnus volviticus*		B	U1		-	Υγρότοποι	3	1
F	*Aspius aspius*		B	XX		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Συλλογές υδάτων	1	1
F	*Barbus strumicae*		B	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
F	*Cobitis taenia Complex*		B	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Emys orbicularis*	D		U1		-	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
M	*Lutra lutra*	C	B	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά	3	2

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι		
R	*Mauremys rivulata*	D		U1		-	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
M	*Miniopterus schreibersii*	C	C	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Αστικές εκτάσεις, Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*), Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι), Λιβάδια, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες, Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Σκληροφυλλική βλάστηση, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
M	*Myotis bechsteinii*	C	C	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή	3	1

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ψευδομακκί		
M	*Myotis emarginatus*	D	A	U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αστικές εκτάσεις, Δάση δρυός, Δάση καστανιάς,Δάση με *Olea* και *Ceratonia*,,Δάση πλατάνου,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Παραρεμάτια βλάστηση, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	3	3
M	*Rhinolophus blasii*	C	A	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες,Αμπελώνες αμιγείς,Αμπελώνες μεικτοί,Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae),Απόκρημνα βράχια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση,Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνεςΓη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειεςΕκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι,Ελαιώνες,Ελαιώνες αμιγείς,Ελαιώνες μεικτοί,Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,Λιβάδια,Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου,Λοιπές καλλιέργειες,Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
M	*Rhinolophus euryale*	C	A	U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα	3	3

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus ferrumequinum*	D		U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί καλαμώνες,καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειεςΜεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της ΜεσογείουΜεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή,Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί,Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδαταΠαράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
M	*Rhinolophus hipposideros*	D		FV		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αρδευτικά κανάλια, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς	3	3

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							& μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus mehelyi*	C	A	XX		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	3	3
F	*Rhodeus amarus*		B	FV		=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Testudo graeca*	D		U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με	3	1

Πίνακας 3.1.1-3α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220003

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
R	*Testudo hermanni*	D		U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	1
A	*Triturus karelinii*	D		FV		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λιβάδια	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1220009.

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αμπελώνες		
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Ψευδομακκί		
B	*Acrocephalus melanopogon*	c	0	C	B	-	Καλαμώνες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B	*Actitis hypoleucos*	w	0	C	B	x	Ποταμοί της Μεσογείου	3	1
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B	*Alauda arvensis*	p	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B	*Alcedo atthis*	r	0	B	B	x	Ποταμοί της Μεσογείου	2	1
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B		w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	B	x	Ερεικώνες και θαμνώνες	3	1
B							Λιβάδια		
B	*Anas acuta*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas crecca*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas platyrhynchos*	r	0	B	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Anser albifrons albifrons*	w	0	B	C	F	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	2	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Anser anser*	w	0	B	C	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	2	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Anser erythropus*	w	0	A	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	1	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Apus apus*	r	0	C	B	x	Αμπελώνες	3	1
B							Αστικές εκτάσεις		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Aquila chrysaetos*	p	0	B	C	-	Αμπελώνες	2	1
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Ψευδομακκί		
B	*Ardea alba*	w	0	B	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	2	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea cinerea*	r	0	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea purpurea*	r	0	A	C	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardeola ralloides*	r	0	A	C	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Asio flammeus*	w	0	A	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya ferina*	r	0	A	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya fuligula*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya marila*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya nyroca*	r	1	A	C	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Botaurus stellaris*	w	0	B	B	x	Καλαμώνες	2	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Branta ruficollis*	w	0	B	C	x	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	2	1
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B	*Bubo bubo*	p	0	C	B	+	Ερεικώνες και θαμνώνες	3	2
B							Λιβάδια		
B							Ψευδομακκί		
B	*Bucephala clangula*	w	0	C	B	x	Συλλογές υδάτων	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	C	+	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	3	1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B							Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B	*Buteo buteo*	w	0	B	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	2	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Buteo rufinus*	r	1	B	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Ψευδομακκί		
B		w	1	C	B	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Ψευδομακκί		
B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Calidris alba*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris alpina*	w	0	C	C	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris minuta*	w	0	C	C	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Calidris temminckii*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Ψευδομακκί		
B	*Charadrius alexandrinus*	w	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Charadrius dubius*	r	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Charadrius hiaticula*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Ciconia ciconia*	r	1	A	B	-	Αστικές εκτάσεις	1	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Ciconia nigra*	r	1	A	B	x	Δάση και δασικές εκτάσεις	1	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Circaetus gallicus*	r	0	B	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	2	2
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Ψευδομακκί		
B	*Circus aeruginosus*	r	0	A	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circus cyaneus*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circus pygargus*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		c	0	C	B	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Clamator glandarius*						Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Clanga clanga*	w	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Clanga pomarina*	r	1	A	B	-	Δάση δρυός	1	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Ψευδομακκί		
B	*Columba oenas*	w	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Columba palumbus palumbus*	p	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B	*Coracias garrulus*	r	1	C	C	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Cygnus cygnus*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Cygnus olor*	r	0	A	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	B	B	=	Δάση πλατάνου	2	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	A	=	Αμπελώνες	3	3
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B	*Dryocopus martius*	r	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Egretta garzetta*	r	0	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w		C			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Emberiza hortulana*	p	0	B	A	=	Καλλιέργειες	2	3
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Falco biarmicus*	p	1	B	B	x	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	1
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco cherrug*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Falco columbarius*	w	0	C	A	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	2
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B		w					Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		1
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Ficedula parva*	c	0	C	B	-	Δάση δρυός		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Fulica atra*	r	0	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Συλλογές υδάτων	3	1
B	*Gelochelidon nilotica*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Glareola pratincola*	c	0	C	B	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Haliaeetus albicilla*	r	1	A	C	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B		w	1	B	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	1	A	B	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	1	1
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B	*Himantopus himantopus*	c	0	C	B	F	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		r	0	B	B	F	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Hirundo rustica*	r	0	C	B	=	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Hydroprogne caspia*	c	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Ixobrychus minutus*	r	0	B	B	-	Καλαμώνες	2	1
B	*Lanius collurio*	r	0	B	C	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	2	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Lanius nubicus*	r	0	C	B	=	Καλλιέργειες	3	1

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λιβάδια		
B	*Larus canus*	w	0	A	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	3
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Larus genei*	w	0	C	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	3
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Larus melanocephalus*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι	3	1
B	*Larus ridibundus*	w	0	C	A	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Limicola falcinellus*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Limosa lapponica*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Limosa limosa*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Lullula arborea*	p	0	C	A	=	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	3
B	*Lymnocryptes minimus*	w	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Mareca penelope*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Mareca strepera*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Melanitta fusca*	c	0	C	B	-	Συλλογές υδάτων		
B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Mergellus albellus*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Mergus serrator*	w	0	C	B	-	Συλλογές υδάτων	3	1
B	*Merops apiaster*	r	0	B	B	=	Αμπελώνες	2	1
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B	*Microcarbo pygmaeus*	r	1	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	C	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Milvus migrans*	w	0	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Motacilla flava*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Netta rufina*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Numenius arquata arquata*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Nycticorax nycticorax*	r	0	A	B	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1	2
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		2
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Oenanthe isabellina*	c	0	C	B	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Λιβάδια		
B	*Oenanthe pleschanka*	c	0	C	B	-	Λιβάδια		
B	*Oriolus oriolus*	r	0	C	A	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	
B							Δάση δρυός		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B	*Oxyura leucocephala*	w	1	A	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion *ή* Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		1
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		1
B							Συλλογές υδάτων		1
B	*Pandion haliaetus*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion *ή* Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Αστικές εκτάσεις		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Οικισμοί		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Pelecanus crispus*	w	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Pelecanus onocrotalus*	c	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Perdix perdix all others*	p	0	C	B	-	Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Pernis apivorus*	r	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	3

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	A	B	+	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	1	2
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B							Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	A	+	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2	3
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Phasianus colchicus*	p	0	C	B	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B	*Phoenicopterus roseus*	c	1	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	A	A	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	3
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Picus canus*	p	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Platalea leucorodia*	r	0	A	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	1	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	B	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	2	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis apricaria*	w	0	B	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	2	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis squatarola*	c	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps cristatus*	r	1	A	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	1	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps grisegena*	w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps nigricollis*	r	0	A	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Porzana porzana*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	B	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Riparia riparia*	r	0	C	B	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Spatula clypeata*	w	1	B	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Spatula querquedula*	r	0	A	C	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Sterna hirundo*	r	0	B	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	2	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Sternula albifrons*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αμπελώνες		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B	*Sylvia nisoria*	c	0	C	B	-	Λιβάδια		
B	*Tachybaptus ruficollis*	p	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγρότοποι		
B	*Tachymarptis melba*	r	0	B	B	x	Αμπελώνες	2	1
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Αστικές εκτάσεις		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Οικισμοί		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Tadorna ferruginea*	w	0	C	B	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	2
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Tadorna tadorna*	r	0	A	C	+	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	1	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B		w			B		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		2
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Tetrax tetrax*	w	0	A	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	1	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa erythropus*	w	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa glareola*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa nebularia*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa ochropus*	c	0	C	B	x	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa totanus*	p	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Turdus torquatus*	c	0	C	B	-	Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση οξυάς		
B	*Vanellus vanellus*	w	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Zapornia parva*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Zapornia pusilla*	c	0	C	B	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition		
B							Καλαμώνες		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio-Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Cuculus canorus*	r	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Emberiza melanocephala*	r	0	C	A	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αμπελώνες		
B							Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής		
B							Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B	*Erithacus rubecula*	p	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Iduna pallida s. str.*	r	0	B	B	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ψευδομακκί		
B	*Lanius senator*	r	0	C	A	=	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	3	3
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Luscinia megarhynchos*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B	*Oenanthe hispanica*	r	0	C	A	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	3
B							Εκτάσεις με αραιή βλάστηση		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή		
B							Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		
B							Ψευδομακκί		
B	*Phylloscopus collybita s. str.*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	3
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Sturnus vulgaris*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	3
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες *(*Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae*)*		
B	*Sylvia cantillans*	c	0	C	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	1
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Sylvia communis*	r	0	C	A	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)*	3	
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Turdus merula*	p	0	C	A	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	3
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση καστανιάς		
B							Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		
B							Δάση οξυάς		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας		
B							Ψευδομακκί		
B	*Upupa epops*	r	0	B	B	x	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2	1
B							Αμπελώνες		
B							Αναδασώσεις		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		

Πίνακας 3.1.1-4α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1220009

Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	ΒΔ	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		
B							Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες		
B							Παραρεμάτια βλάστηση		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270001.

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	5210	C	C	FV		=	Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus spp.*	3	1
H	9260	C	B	FV		=	Δάση με *Castanea sativa*	3	2
H	9280	B	A	FV		=	Δάση με *Quercus frainetto*	2	3
H	9340	C	A	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	3	3
H	91M0	B	B	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	2	2
H	92C0	C	A	FV		=	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	3
F	*Barbus strumicae*	B	A	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp.* και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	2	3
A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	3
P	*Centaurea immanuelis-loewii*	B	B	XX		X	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		
R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	3
I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με	2	1

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι	3	3
I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1		X	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Myotis blythii*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοίΕγκαταστάσεις,Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής,Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί),Ενεργειακές καλλιέργειες, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Χωριά και οικισμοί	3	1
M	*Rhinolophus blasii*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες,Αμπελώνες αμιγείς,Αμπελώνες μεικτοί,Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae),Απόκρημνα βράχια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση,Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνεςΓη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειεςΕκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι,Ελαιώνες,Ελαιώνες αμιγείς,Ελαιώνες μεικτοί,Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,Λιβάδια,Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου,Λοιπές καλλιέργειες,Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
M	*Rhinolophus ferrumequinum*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος	3	3

Πίνακας 3.1.1-5α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270001

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί καλαμώνες, καλλιέργειες, καλλιέργειες δασικών δένδρων,καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3
A	*Triturus karelinii*	D		FV		X	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Λιβάδια	3	1
R	*Zamenis situla*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270002.

Πίνακας 3.1.1-6α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270002

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	C	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	1
H	1160	C	B	U1		=	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	3	1
H	1170	C	A	U2		=	Ύφαλοι	3	
H	1240	C	B	FV		=	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*	3	2
H	1410	C	C	U1		+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
H	1420	C	C	U1		=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sacrocornetea fruticosi*)	3	1
H	2110	C	C	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1
H	91E0	C	B	U1	*	=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3	1
H	92C0	C	B	FV		=	Δάση *Platanus orientalis*και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)	3	2
H	9340	C	B	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	3	2
H	9530	B	A	FV	*	=	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	1	3
H	9540	B	A	FV		+	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	2	3
A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	3
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	3
I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Monachus monachus*	B	C	U1	*	+	Θάλασσα	1	1
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα	3	3

Πίνακας 3.1.1-6α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270002

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270004.

Πίνακας 3.1.1-7α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110			U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		
H	1210	B	A	U1		=	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας	2	3
H	1310	B	B	U1		=	Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	2	1
H	1410	C	A	U1		+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3
H	1420	C	A	U1		=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sacrocornetea fruticosi*)	3	3
H	2110	B	B	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	2	1
H	2120	C	A	U1		=	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)	3	3
H	2190	C	B	U1		=	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	1
H	5420	C	C	FV		+	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	3	1
H	6220	C	B	FV	*	=	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea	3	2
F	*Aphanius fasciatus*	C	B	U1		=	Θάλασσα, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	3	1
F	*Barbus strumicae*	C	A	FV		=	Αρδευτικά κανάλια, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	3	3
R	*Emys orbicularis*	C	A	U1		-	Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	3	3
M	*Lutra lutra*	C	C	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά	3	1

Πίνακας 3.1.1-7α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι		
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Accipiter brevipes*	c	0	C	B	=	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Alauda arvensis*	c	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Anas acuta*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		r	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Anas platyrhynchos*						Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		w					Καλαμώνες		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Anthus campestris*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Ardea cinerea*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		w					Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Aythya ferina*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Burhinus oedicnemus*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B	*Buteo buteo*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Χώροι απόρριψης απορριγμάτων		
B		w					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Χώροι απόρριψης απορριγμάτων		
B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		
B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	B	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Circus aeruginosus*	r	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Cygnus cygnus*	w	0	C	B	x	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	1
B	*Egretta garzetta*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Fulica atra atra*	w	0	C	B	-	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Gallinago gallinago*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B		w					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Glareola pratincola*	r	1	B	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	1	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Himantopus himantopus*	c	1	C	B	F	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		r					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	3
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Καλαμώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Hydroprogne caspia*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Larus ridibundus*	c	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		w			B		Θάλασσα και ωκεανός		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Lullula arborea*	w	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B	*Mareca penelope*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Mareca strepera*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Melanocorypha calandra*	p	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Motacilla flava*	c	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B	*Numenius tenuirostris*	c	1	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Σχηματισμοί με *Spartium junceum*		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Phoenicopterus roseus*	c	0	C	B	+	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	3	2
B		w							
B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Καλαμώνες		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	C	B	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		r					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Spatula clypeata*	w	0	C	B	x	Καλαμώνες	3	1

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Spatula querquedula*	w	0	C	B	=	Καλαμώνες	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Sternula albifrons*	r	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tadorna tadorna*	c	0	C	B	+	Καλαμώνες	3	2
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		r					Καλαμώνες		
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B		w					Καλαμώνες		

Πίνακας 3.1.1-7β. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270004

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B							Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
B	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tringa erythropus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Tringa totanus*	c	0	C	B	=	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B		r					Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)		
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		
B	*Vanellus vanellus*	r	0	C	B	x	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	3	1
B							Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270005.

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	2110	C	C	U1		=	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	3	1

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	6510	B	C	FV		=	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*	2	1
H	9130	B	B	FV		=	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	2	2
H	9180	A	A	FV	*	=	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion	1	3
H	9260	B	A	FV		=	Δάση με *Castanea sativa*	2	3
H	9280	C	A	FV		=	Δάση με *Quercus frainetto*	3	3
H	9340	B	A	FV		=	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	2	3
H	91M0	C	A	FV		=	Δάση δρυός με *Quercus cerris*και *Quercus petraea*	3	3
H	92C0	C	C	FV		=	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*	3	1
A	*Bombina variegata*	C	A	FV		=	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος πλατύφυλλων, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	3	3
R	*Elaphe quatuorlineata*	C	A	FV		=	Αγρανάπαυση, Δρόμοι επαρχιακοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Σκληροφυλλική βλάστηση	3	3
I	*Lucanus cervus*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Lutra lutra*	C	A	FV		=	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αρδευτικά κανάλια, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής,Υγρότοποι	3	3
M	*Miniopterus schreibersii*	B	B	U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες, Αστικές εκτάσεις, Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*), Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λειμώνες (τεχνητοί βοσκότοποι), Λιβάδια, Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου, Λοιπές καλλιέργειες, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Μόνιμα αρδευόμενη γη (αμιγής & μεικτή), Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά ύδατα, Ορυζώνες,	2	1

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Παραρεμάτια βλάστηση, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Σκληροφυλλική βλάστηση, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea		
M	*Monachus monachus*	C	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
I	*Morimus asper funereus*	B	B	U1		X	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	2	1
M	*Myotis capaccinii*	B	B	U1		X	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστησηΔάση και δασικές εκτάσεις, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος πλατύφυλλων, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλαμώνες, Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae), Ορυζώνες, Παραθαλάσσιοι βάλτοι, Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	2	1
M	*Rhinolophus blasii*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες,Αμπελώνες αμιγείς,Αμπελώνες μεικτοί,Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae),Απόκρημνα βράχια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση,Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνεςΓη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα,Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειεςΕκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι,Ελαιώνες,Ελαιώνες αμιγείς,Ελαιώνες μεικτοί,Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,Λιβάδια,Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου,Λοιπές καλλιέργειες,Μεσογειακές αλατούχες στέππες (Limonietalia), Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	1
M	*Rhinolophus euryale*	C	B	U1		X	Αγρανάπαυση, Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*., Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και	3	1

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
M	*Rhinolophus ferrumequinum*			U1		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αρδευτικά κανάλια, Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion,Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Θαμνώδεις σχηματισμοίκαλαμώνες,καλλιέργειες,καλλιέργειες δασικών δένδρων,καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειεςΜεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της ΜεσογείουΜεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες,Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής,Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή,Μη αρόσιμη γη μεικτή,Μη δενδρώδεις καλλιέργειες,Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα,Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής,Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτήΟικισμοί,Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες,Όρμοι και μεταβατικά ύδαταΠαράκτιες Λιμνοθάλασσες, Περιοχές αστικού πρασίνου,Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-AgrostidionΣκληροφυλλική βλάστηση,Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων,Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας,Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*,Υγρότοποι,υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*,Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις),Χωριά και οικισμοί,Ψευδομακκί,Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
M	*Rhinolophus hipposideros*	C	B	FV		X	Αγρανάπαυση, Αμπελώνες (αμιγείς & μεικτοί), Αρδευτικά κανάλια, Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες (αμιγείς & μεικτοί), Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (αμιγής & μεικτή), Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μοναστηριακά εγκαθιδρύματα, Οικισμοί, Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες, Όρμοι και μεταβατικά	3	2

Πίνακας 3.1.1-8α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270005

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
							ύδατα, Περιοχές αστικού πρασίνου, Ποταμοί και λίμνες, Ποταμοί περιοδικής ροής, Ποταμοί της Μεσογείου,Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από *Salix spp*. και *Populus alba* στις όχθες τους, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Σκληροφυλλική βλάστηση, Συλλογές υδάτων, Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, Σχηματισμοί με *Spartium junceum*, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί		
R	*Testudo graeca*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Θίνες με *Euphorbia terracina*, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	3	3
R	*Testudo hermanni*	C	A	U1		-	Αγρανάπαυση, Δάσος κωνοφόρων, Δάσος Πεύκης, Δάσος πλατύφυλλων, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Λιβάδια, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	3	3

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270007.

Πίνακας 3.1.1-9α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270007

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	C	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3
H	1170	C	A	U2		=	Ύφαλοι	3	
M	*Monachus monachus*	B	C	U1	*	+	Θάλασσα	1	1
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270008.

Πίνακας 3.1.1-10α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270008

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120		A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3

Πίνακας 3.1.1-10α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270008

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1170		A	U2		=	Ύφαλοι	3	
H	8330			U1		=	Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας		
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270009.

Πίνακας 3.1.1-11α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270009

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3
H	1170	C	B	U2		=	Ύφαλοι	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270010.

Πίνακας 3.1.1-12α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270010

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Σχετική Επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης (ΚΔ) [1]	τ.ο./είδος προτεραιότητας (92/43/ΕΚ)	Τάση	Κύριες ΟΧΕ /είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
H	1110	C	B	U1		-	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	3	1
H	1120	C	A	U1	*	-	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	3	3
H	1170	C	A	U2		=	Ύφαλοι	3	
R	*Caretta caretta*			U2	*	-	Θάλασσα	3	1
M	*Monachus monachus*	D	C	U1	*	+	Θάλασσα	3	1
M	*Tursiops truncatus*	D		U1		X	Θάλασσα	3	1

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270012.

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Alauda arvensis*	w	0	C	B	=	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	B	x	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	3	1
B							Ψευδομακκί		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	B	=	Καλλιέργειες	3	1
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B		r					Αστικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Aquila chrysaetos*	c	0	C	B	-	Αμπελώνες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Λοιπές καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Bubo bubo*	p	0	C	A	+	Δάση δρυός	3	3
B							Ελαιώνες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Buteo buteo*	c	0	C	A	=	Αμπελώνες	3	3
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δρόμοι επαρχιακοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B		p					Αμπελώνες		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δρόμοι επαρχιακοί		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Ciconia ciconia*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ciconia nigra*	r	0	B	B	x	Δάση δρυός	2	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	B	+	Δάση δρυός	3	2
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	
B	*Circus pygargus*	c	0	C	B	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Clanga pomarina*	r	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Coracias garrulus*	c	0	C	B	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		r					Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	B	=	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Dendrocopos leucotos*	p	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση πλατάνου		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Emberiza hortulana*	r	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Falco columbarius*	c	0	C	B	x	Λιβάδια	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Ψευδομακκί		
B		w					Λιβάδια		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco peregrinus*	p	0	C	B	+	Δάση δρυός	3	2
B							Δάση πλατάνου		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	A	x	Δάση δρυός	3	
B							Δάση πλατάνου		
B	*Ficedula parva*	c	0	C	C	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Ficedula semitorquata*	c	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B	*Gyps fulvus*	c	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ψευδομακκί		
B		c	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*						Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B							Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.		
B							Ψευδομακκί		
B	*Hirundo rustica*	c	0	C	B	=	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B		r					Αστικές εκτάσεις		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων		
B							Χωριά και οικισμοί		
B	*Lanius collurio*	c	0	C	B	-	Αμπελώνες	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Αμπελώνες		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Larus ridibundus*	w	0	C	B	x	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B	*Lullula arborea*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ψευδομακκί		
B		w					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Δάσος πλατύφυλλων		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Αμπελώνες	3	1
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Milvus migrans*	p	1	C	B	x	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	3	1
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Ψευδομακκί		
B	*Motacilla flava*	c	0	C	B	x	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Oriolus oriolus*	r	0	C	B	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες	3	1
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Δευτερεύοντες οικισμοί	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Pernis apivorus*	c	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Δάσος κωνοφόρων		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιούχοι σπόροι		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αστικές εκτάσεις	3	1
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δευτερεύοντες οικισμοί		
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες δασικών δένδρων		

Πίνακας 3.1.1-13α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270012

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	Κατάσταση Διατήρησης / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Οικισμός		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Χωριά και οικισμοί		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270013.

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Actitis hypoleucos*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Alauda arvensis*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Alcedo atthis*	w	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas acuta*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas crecca*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anas platyrhynchos*	c	0	C	A	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	3
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		w					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	C	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Αγρανάπαυση		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea cinerea*	c	0	C	A	+	Καλλιέργειες	3	3

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		w					Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardea purpurea*	c	0	C	B	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Arenaria interpres*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya ferina*	r	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya fuligula*	w	0	C	C	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Aythya nyroca*	r	0	B	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	2	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Botaurus stellaris*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Burhinus oedicnemus*	r	0	C	B	+	Αγρανάπαυση	3	2
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Buteo buteo*	p	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Calandrella brachydactyla*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Calidris alpina*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris ferruginea*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris minuta*	c	0	C	A	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calidris temminckii*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Calonectris diomedea*	c	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Charadrius alexandrinus*	r	0	C	B	=	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Charadrius hiaticula*	c	0	C	B	x	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias hybrida*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias leucopterus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Chlidonias niger*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Ciconia ciconia*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circaetus gallicus*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση	3	2
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Circus aeruginosus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		p					Αγρανάπαυση		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Circus cyaneus*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Circus macrourus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Coracias garrulus*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Cygnus olor*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B	*Egretta garzetta*	c	0	C	B	+	Καλλιέργειες	3	2
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B		w					Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Falco columbarius*	w	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Falco eleonorae*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Fulica atra*	c	0	C	A	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		p					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Gavia arctica*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Glareola pratincola*	c	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Haliaeetus albicilla*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Himantopus himantopus*	c	1	C	A	F	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r		B			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	1	3
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Hippolais olivetorum*	r	0	C	B	x	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B							Ελαιώνες		
B	*Hirundo rustica*	r	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Hydrobates pelagicus*	c	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B	*Ixobrychus minutus*	r	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Lanius collurio*	r	0	C	B	-	Αγρανάπαυση	3	1

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius minor*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Larus melanocephalus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Larus ridibundus*	c	0	C	C	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B	*Limosa limosa*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Lullula arborea*	w	0	C	C	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Mareca penelope*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Melanocorypha calandra*	c	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	A	=	Αγρανάπαυση	3	3
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Milvus migrans*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Motacilla flava*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r					Αγρανάπαυση		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Numenius arquata arquata*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Numenius tenuirostris*	c	0	A	-	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Nycticorax nycticorax*	r	0	C	B	+	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Oriolus oriolus*	c	0	C	B	-	Δάση και δασικές εκτάσεις	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Καλλιέργειες		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	A	-	Αγρανάπαυση	3	
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Pelecanus onocrotalus*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Pernis apivorus*	c	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	0	C	A	+	Θάλασσα και ωκεανός	3	3
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		w					Θάλασσα και ωκεανός		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		
B	*Platalea leucorodia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Plegadis falcinellus*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis apricaria*	c	0	C	A	x	Αγρανάπαυση	3	
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Pluvialis squatarola*	c	0	C	B	+	Αγρανάπαυση	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps cristatus*	w	0	C	A	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Porzana porzana*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Recurvirostra avosetta*	c	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Riparia riparia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Spatula clypeata*	w	0	C	B	x	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Spatula querquedula*	w	0	C	B	=	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Sterna hirundo*	r	0	C	B	=	Αγρανάπαυση	3	1
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Sternula albifrons*	c	0	C	B	-	Θάλασσα και ωκεανός	3	1
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Streptopelia turtur*	r	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Δάση και δασικές εκτάσεις		
B							Ελαιώνες		
B							Ενεργειακές καλλιέργειες		
B							Θάλασσα και ωκεανός		
B							Καλλιέργειες		
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B	*Tadorna tadorna*	p	0	A	A	+	Θάλασσα και ωκεανός	1	3
B							Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa glareola*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa nebularia*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa ochropus*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa stagnatilis*	c	0	C	A	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Tringa totanus*	c	0	C	A	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	3
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγρότοποι		
B	*Vanellus vanellus*	c	0	C	B	x	Αγρανάπαυση	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		
B							Υγρότοποι		
B		w					Αγρανάπαυση		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Παραθαλάσσιοι βάλτοι		
B							Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		

Πίνακας 3.1.1-14α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270013

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Υγρότοποι		

Ο παρακάτω πίνακας συνιστά πίνακα συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιότητας διαχείρισης ειδών, αναφορικά με την περιοχή Natura GR1270014.

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Accipiter brevipes*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάση πλατάνου		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Actitis hypoleucos*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Alcedo atthis*	p	0	C	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Alectoris graeca all others*	p	0	C	C	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Anas platyrhynchos*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Anthus campestris*	c	0	C	B	=	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B	*Apus apus*	c	0	C	D	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B	*Aquila chrysaetos*	p	0	C	B	-	Δάσος Πεύκης	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B		w					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Ardea alba*	c	0	C	B	+	Αμμώδεις παραλίες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ardea cinerea*	c	0	C	B	+	Αμμώδεις παραλίες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ardeola ralloides*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Bubo bubo*	p	0	C	A	+	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	3
B							Δάση δρυός		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Buteo buteo*	r	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		w					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Buteo rufinus*	r	0	C	B	=	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B		w					Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Calidris alba*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calidris minuta*	c	0	C	B	+	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	2
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calidris pugnax*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calidris temminckii*	c	0	C	C	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Calonectris diomedea*	c	0	C	B	=	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B	*Caprimulgus europaeus*	r	0	C	A	=	Δάση δρυός	3	3
B							Δάσος Πεύκης		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Charadrius alexandrinus*	c	0	C	B	=	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ciconia ciconia*	c	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Ciconia nigra*	c	0	C	B	x	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Circaetus gallicus*	r	0	C	A	+	Δάσος Πεύκης	3	3
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Circus aeruginosus*	r	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Circus cyaneus*	w	0	C	A	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Clanga pomarina*	c	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Coracias garrulus*	r	0	C	B	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Coturnix coturnix*	r	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Cygnus olor*	c	0	C	B	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Delichon urbicum (urbica)*	c	0	C	B	=	Ελαιώνες	3	1
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Dendrocopos syriacus*	p	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Dryocopus martius*	p	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Egretta garzetta*	c	0	C	B	+	Αμμώδεις παραλίες	3	2
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Emberiza caesia*	c	0	C	B	=	Ερεικώνες και θαμνώνες	3	1
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B		r					Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Emberiza hortulana*	c	0	C	B	=	Δάσος Πεύκης	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B		r					Δάσος Πεύκης		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B	*Falco biarmicus*	p	1	B	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	1	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Falco eleonorae*	c	0	C	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Falco naumanni*	c	0	C	B	+	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	2
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Falco peregrinus*	p	0	C	A	+	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	3
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Falco vespertinus*	c	0	C	B	x	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	3	1
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Ficedula albicollis*	c	0	C	B	x	Δάση δρυός	3	1

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B	*Gallinago gallinago*	w	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)*	p	0	C	B	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)*	r	0	B	B	-	Δάσος Πεύκης	2	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		w					Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Hirundo rustica*	c	0	C	B	=	Δάσος Πεύκης	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Ixobrychus minutus*	c	0	C	B	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Lanius collurio*	r	0	C	C	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius minor*	r	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Lanius nubicus*	r	0	C	B	=	Δάση δρυός	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B	*Larus ridibundus*	w	0	C	C	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Leiopicus medius*	p	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Lullula arborea*	r	0	C	A	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	3
B							Δάση δρυός		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		w					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Merops apiaster*	c	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B	*Milvus migrans*	c	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Motacilla flava*	c	1	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Oriolus oriolus*	c	0	C	B	-	Δάση δρυός	3	1
B							Δάση πλατάνου		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B		r					Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B	*Passer hispaniolensis*	c	0	C	B	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B	*Pernis apivorus*	c	0	C	A	=	Δάσος Πεύκης	3	3
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B		r					Δάσος Πεύκης		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Λιβάδια		
B							Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		
B	*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*	r	0	C	C	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B	*Pluvialis apricaria*	c	0	C	A	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	
B							Καλλιέργειες		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Podiceps cristatus*	c	0	C	A	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	
B							Συλλογές υδάτων		
B		w					Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Podiceps nigricollis*	w	0	C	B	x	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	3	1
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Puffinus yelkouan*	c	0	C	B	x	Αμμώδεις παραλίες	3	1
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.		
B	*Riparia riparia*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Sterna hirundo*	c	0	C	B	=	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	3	1
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Streptopelia turtur*	c	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B		r					Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα		
B							Δάση δρυός		
B							Δάση πλατάνου		
B							Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες		
B							Ελαιώνες		
B							Ελαιώνες αμιγείς		
B							Ελαιώνες μεικτοί		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή		
B							Μη δενδρώδεις καλλιέργειες		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B	*Tachymarptis melba*	c	0	C	B	x	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	3	1
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B		r					Απόκρημνες βραχώδεις ακτές		
B							Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*		
B							Ερεικώνες και θαμνώνες		
B							Καλλιέργειες		
B							Λιβάδια		
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Σκληροφυλλική βλάστηση		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Tringa ochropus*	w	0	C	B	x	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		

Πίνακας 3.1.1-15α. Πίνακας συσχέτισης οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων (ΟΧΕ) και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διαχείρισης ειδών, GR1270014

Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	Τύπος ορνιθοπανίδας	Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ	Σχετική επιφάνεια / Πληθυσμός	Βαθμός Διατήρησης	ΚΔ / Τάση αναπαραγόμενου πληθυσμού	Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης	
								Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		
B	*Tringa totanus*	c	0	C	B	=	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	3	1
B							Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		
B							Όρμοι και μεταβατικά ύδατα		
B							Συλλογές υδάτων		

3.1.2 Οικολογικές απαιτήσεις και στόχοι διατήρησης προστατευτέου αντικειμένου

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-1, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1220001.

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220001	H	1210	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας		-
GR1220001	H	3130	0			Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea		-
GR1220001	H	3150	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition		-
GR1220001	H	3290	0			Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		-
GR1220001	H	62A0	0	3	1	Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)		-
GR1220001	H	6420	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*		-
GR1220001	H	9320	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*		-
GR1220001	H	9340	0			Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1220001	H	91E0	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		-
GR1220001	H	91F0	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (*Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγάλων ποταμών		-
GR1220001	H	91M0	0	3	2	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-
GR1220001	H	92A0	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		-
GR1220001	H	92C0	0	3	2	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (*Platanion orientalis*)*		-
GR1220001	H	92D0	0	2	1	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)		-
GR1220001	F	*Alburnus volviticus*	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Alosa macedonica*	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Aspius aspius*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
								Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Barbus strumicae*	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220001	F	*Cobitis taenia Complex*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220001	I	*Lindenia tetraphylla*	0	1	1	Δάση δρυός, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	Μεγάλα λιμναία οικοσυστήματα - πραγματοποιεί μαζική μετανάστευση κατά το ενήλικο στάδιο.	-
GR1220001	M	*Lutra lutra*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ποταμοί της Μεσογείου, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220001	I	*Lycaena dispar*	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υγρότοποι		Υγρότοποι
GR1220001	M	*Myotis bechsteinii*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba,* Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Ώριμα δάση παρέχουν τόσο τους προτιμώμενους χώρους τροφοληψίας όσο και παλιά δέντρα με τις απαραίτητες κοιλότητες για κούρνια. Υπόγειοι χώροι κούρνιας όπως σπηλιές, εγκαταλελειμμένα ορυχεία και φρεάτια χρησιμοποιούνται για χειμερία νάρκη.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220001	M	*Myotis blythii*	0	2	1	Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Λοιπές καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Ανοικτοί βιότοποι, όπως λιβάδια και σκληροφυλλική βλάστηση αποτελούν προτιμώμενους τόπους αναζήτησης τροφής, αν και το είδος αναζητά τροφή και σε καλλιέργειες. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διατάραξη / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλειμμένων ορυχείων και φρεατίων	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ.Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220001	M	Myotis myotis	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Αστικές εκτάσεις, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Ώριμα φυλλοβόλα δάση με αραιή υποεκτίμηση είναι οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής, αλλά εν απουσία τους το είδος αναζητά τροφή σε δάση άλλης δομής / σύνθεσης. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220001	M	*Rhinolophus euryale*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ποταμοί της Μεσογείου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση στα δάση. Επίσης, αναζητά τροφή σε φυτείες δέντρων και ζώνες δασικού οικοτόνου. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
GR1220001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Αμπελώνες, Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae), Αστικές εκτάσεις, Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Λοιπές καλλιέργειες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες και άλση. Μεταβατική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ η μητρότητα και ο χειμώνας είναι αυστηρά υπόγεια.	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 3.1.2-1. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220001	F	*Rhodeus amarus*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων
GR1220001	F	*Silurus aristotelis*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220001	M	*Spermophilus citellus*	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες
GR1220001	R	*Testudo graeca*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
GR1220001	I	*Unio crassus*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion		Ποταμοί της Μεσογείου

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-2, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1220003.

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1220003	H	1210	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας		-
GR1220003	H	2110	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1220003	H	2120	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)		-
GR1220003	H	3150	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrochaition		-
GR1220003	H	9260	0	3	2	Δάση με *Castanea sativa*		-
GR1220003	H	9340	0	3	3	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1220003	H	91M0	0	3	2	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-
GR1220003	H	92A0	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*		-
GR1220003	H	92C0	0	3	3	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1220003	F	*Alburnus volviticus*	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
								ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220003	F	*Aspius aspius*	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων
GR1220003	F	*Barbus strumicae*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων		-
GR1220003	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		-
GR1220003	F	*Cobitis taenia Complex*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων		-
GR1220003	R	*Emys orbicularis*	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων
GR1220003	M	*Lutra lutra*	0	3	2	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου
GR1220003	R	*Mauremys rivulata*	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων
GR1220003	M	*Miniopterus schreibersii*	0	3	1	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Οικισμοί, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι τροφοληψίας είναι φυλλοβόλα δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά απαντάται επίσης συχνά σε αγροτικά τοπία, παραποτάμιες ζώνες, υγρότοπους και άλση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και σχηματίζει μεγάλες αποικίες που μπορούν να αριθμήσουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Λόγω της τάσης σχηματισμού τόσο μεγάλων αποικιών σε κατάλληλα σπήλαια ή εγκαταλελειμμένα	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							ορυχεία, είναι πολύ ευαίσθητο στη διατάραξη ή την απώλειά τους.	
GR1220003	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1220003	M	*Myotis bechsteinii*	0	3	1	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Ψευδομακκί	Ώριμα δάση παρέχουν τόσο τους προτιμώμενους χώρους τροφοληψίας όσο και παλιά δέντρα με τις απαραίτητες κοιλότητες για κούρνια. Υπόγειοι χώροι κούρνιας όπως σπηλιές, εγκαταλελειμμένα ορυχεία και φρεάτια χρησιμοποιούνται για χειμερία νάρκη.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1220003	M	*Myotis emarginatus*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά αναζητούν επίσης τροφή σε οπωρώνες, παραποτάμιες ζώνες και άλση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλειμμένων ορυχείων και φρεατίων	Δάση και δασικές εκτάσεις, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
GR1220003	M	*Rhinolophus blasii*	0	3	3	Αμπελώνες, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση σε ανοικτούς οικοτόπους με αραιά δέντρα. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων	Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							ορυχείων και φρεατίων.	
GR1220003	M	*Rhinolophus euryale*	0	3	3	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση στα δάση. Επίσης, αναζητά τροφή σε φυτείες δέντρων και ζώνες δασικού οικοτόνου. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς
GR1220003	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί		Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1220003	M	*Rhinolophus hipposideros*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλαμώνες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Οικισμοί, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε διάφορα γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες, άλση, κήπους αλλά και οικιστικές περιοχές. Μεταβατική και μερικές φορές μητρική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ διαχειμάζει αυστηρά υπόγεια.	Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1220003	M	*Rhinolophus mehelyi*	0	3	3	Αμπελώνες, Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ελαιώνες, Ελαιώνες αμιγείς, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες με	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας	-

Πίνακας 3.1.2-2. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1220003

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
						οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής, Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Ψευδομακκί	τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, από δάση, σκληροφυλλική βλάστηση έως και χασμοφυτικές κοινωνίες. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	
GR1220003	F	*Rhodeus amarus*	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων
GR1220003	R	*Testudo graeca*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί
GR1220003	R	*Testudo hermanni*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί
GR1220003	A	*Triturus karelinii*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-3, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270001.

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270001	H	5210	0	3	1	Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus spp.*		-
GR1270001	H	9260	0	3	2	Δάση με *Castanea sativa*		-
GR1270001	H	9280	0	2	3	Δάση με *Quercus frainetto*		-
GR1270001	H	9340	0	3	3	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1270001	H	91M0	0	2	2	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270001	H	92C0	0	3	3	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1270001	F	*Barbus strumicae*	0	2	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		-
GR1270001	A	*Bombina variegata*	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
GR1270001	P	*Centaurea immanuelis-loewii*	0			Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*		Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
GR1270001	R	*Elaphe quatuorlineata*	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις
GR1270001	I	*Lucanus cervus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός, Δάση καστανιάς
GR1270001	M	*Lutra lutra*	0	3	3	Δάση πλατάνου	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση (ΟΧΕ χαμηλής παρουσίας του είδους)	-
GR1270001	I	*Morimus asper funereus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός
GR1270001	M	*Myotis blythii*	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Ανοικτοί βιότοποι, όπως λιβάδια και σκληροφυλλική βλάστηση αποτελούν προτιμώμενους τόπους αναζήτησης τροφής, αν και το είδος αναζητά τροφή και σε καλλιέργειες. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διατάραξη / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλειμμένων ορυχείων και φρεατίων	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί
GR1270001	M	*Rhinolophus blasii*	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση σε ανοικτούς οικοτόπους με αραιά δέντρα. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακας 3.1.2-3. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270001

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	
GR1270001	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	3	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Εκτάσεις με ΑΠΕ, Ελαιούχοι σπόροι, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Καλλιέργειες δασικών δένδρων, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Συλλογές υδάτων, Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις), Χωριά και οικισμοί, Ψευδομακκί	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες και άλση. Μεταβατική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ η μητρότητα και ο χειμώνας είναι αυστηρά υπόγεια.	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*
GR1270001	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
GR1270001	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί	Δρόμοι επαρχιακοί	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί
GR1270001	A	*Triturus karelinii*	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων		Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
GR1270001	R	*Zamenis situla*	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χωριά και οικισμοί, Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Ψευδομακκί, Δάση και δασικές εκτάσεις

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-4, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270002.

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270002

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270002	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-

Πίνακας 3.1.2-4. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270002

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270002	H	1120	1	3	1	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270002	H	1160	0	3	1	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι		-
GR1270002	H	1170.	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270002	H	1240	0	3	2	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*		-
GR1270002	H	1410	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		-
GR1270002	H	1420	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)		-
GR1270002	H	2110	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1270002	H	91E0	1	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		-
GR1270002	H	92C0	0	3	2	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1270002	H	9340	0	3	2	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1270002	H	9530	1	1	3	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα		-
GR1270002	H	9540	0	2	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου		-
GR1270002	A	*Bombina variegata*	0	3	3	Συλλογές υδάτων		Δάση και δασικές εκτάσεις, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων
GR1270002	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		-
GR1270002	R	*Elaphe quatuorlineata*	0	3	3	Αγρανάπαυση, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Αγρανάπαυση, Καλλιέργειες
GR1270002	I	*Lucanus cervus*	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός
GR1270002	M	*Monachus monachus*	1	1	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270002	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
GR1270002	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
GR1270002	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-5, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270004.

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270004

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270004	H	1110	0			Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-

Πίνακας 3.1.2-5. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270004

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270004	H	1210	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας		-
GR1270004	H	1310	0	2	1	Μονοετής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα των λασπωδών και αμμωδών ζωνών		-
GR1270004	H	1410	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)		-
GR1270004	H	1420	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)		-
GR1270004	H	2110	0	2	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1270004	H	2120	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* («λευκές θίνες»)		-
GR1270004	H	2190	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		-
GR1270004	H	5420	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*		-
GR1270004	H	6220	1	3	2	Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea		-
GR1270004	F	*Aphanius fasciatus*	0	3	1	Θάλασσα		-
GR1270004	F	*Barbus strumicae*	0	3	3	-		-
GR1270004	R	*Emys orbicularis*	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών		Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
GR1270004	M	*Lutra lutra*	0	3	1	Καμία ΟΧΕ της GR 127004 δεν αποτελεί ενδιαίτημα της βίδρας		-
GR1270004	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270004	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
GR1270004	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες), Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-6, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270005.

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270005	H	2110	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες		-
GR1270005	H	6510	0	2	1	Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		-
GR1270005	H	9130	0	2	2	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum		-
GR1270005	H	9180	1	1	3	Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion		-
GR1270005	H	9260	0	2	3	Δάση με *Castanea sativa*		-

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270005	H	9280	0	3	3	Δάση με *Quercus frainetto*		-
GR1270005	H	9340	0	2	3	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*		-
GR1270005	H	91M0	0	3	3	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*		-
GR1270005	H	92C0	0	3	1	Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)		-
GR1270005	A	*Bombina variegata*	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση		Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, None
GR1270005	R	*Elaphe quatuorlineata*	0	3	3	Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Καλλιέργειες
GR1270005	I	*Lucanus cervus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δευτερεύοντες οικισμοί, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός, Δάση καστανιάς
GR1270005	M	*Lutra lutra*	0	3	3	Δάση πλατάνου	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση (ΟΧΕ χαμηλής παρουσίας του είδους)	-
GR1270005	M	*Miniopterus schreibersii*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Οι προτιμώμενοι βιότοποι τροφοληψίας είναι φυλλοβόλα δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά απαντάται επίσης συχνά σε αγροτικά τοπία, παραποτάμιες ζώνες, υγρότοπους και άλση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και σχηματίζει μεγάλες αποικίες που μπορούν να αριθμήσουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Λόγω της τάσης σχηματισμού τόσο μεγάλων αποικιών σε κατάλληλα σπήλαια ή εγκαταλελειμμένα ορυχεία, είναι πολύ ευαίσθητο στη διατάραξη ή την απώλειά τους.	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion
GR1270005	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270005	I	*Morimus asper funereus*	0	2	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)		Δάση δρυός
GR1270005	M	*Myotis capaccinii*	0	2	1	Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά σε οικότοπους γλυκού νερού, συμπεριλαμβανομένων λιμνάζοντων νερών (λίμνες, ταμιευτήρες, κλπ), καθώς και ποτάμια, ρυάκια και μικρά ρέματα, αλλά	Δάση πλατάνου, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							κατά περιόδους αναζητούν τροφή και σε φυλλοβόλα δάση. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και σχηματίζει μεγάλες αποικίες που μπορούν να αριθμούν αρκετές χιλιάδες άτομα. Η τάση σχηματισμού μεγάλων αποικιών σε κατάλληλους χώρους καθιστά το είδος πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές ή απώλειες των θέσεων κούρνιας και ο εντοπισμός και η προστασία τους αποτελεί προτεραιότητα διατήρησης εντός του τόπου.	
GR1270005	M	*Rhinolophus blasii*	0	3	1	Απόκρημνα βράχια, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση σε ανοικτούς οικοτόπους με αραιά δέντρα. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές / απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
GR1270005	M	*Rhinolophus euryale*	0	3	1	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Το είδος εντοπίζεται κυρίως σε καρστικές περιοχές αναζητώντας τροφή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων που μπορούν να βρεθούν σε αυτό το υπόστρωμα, αλλά δείχνει έντονη προτίμηση στα δάση. Επίσης, αναζητά τροφή σε φυτείες δέντρων και ζώνες δασικού οικοτόνου. Κουρνιάζει αυστηρά υπόγεια και είναι πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές /	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς

Πίνακας 3.1.2-6. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270005

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
							απώλεια σπηλαίων, εγκαταλελειμμένων ορυχείων και φρεατίων.	
GR1270005	M	*Rhinolophus ferrumequinum*	0	3	3	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες και άλση. Μεταβατική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ η μητρότητα και ο χειμώνας είναι αυστηρά υπόγεια.	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1270005	M	*Rhinolophus hipposideros*	0	3	2	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Δευτερεύοντες οικισμοί, Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, Καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Οι προτιμώμενοι βιότοποι αναζήτησης τροφής είναι τα φυλλοβόλα μικτά δάση και ζώνες δασικού οικοτόνου, αλλά συναντάται επίσης συχνά σε διάφορα γεωργικά τοπία, παρόχθιες ζώνες, άλση, κήπους αλλά και οικιστικές περιοχές. Μεταβατική και μερικές φορές μητρική κούρνια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σοφίτες και άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές, ενώ διαχειμάζει αυστηρά υπόγεια.	Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου
GR1270005	R	*Testudo graeca*	0	3	3	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
GR1270005	R	*Testudo hermanni*	0	3	3	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Δρόμοι επαρχιακοί, Αυτοκινητόδρομοι	Δάση δρυός, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-7, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270007.

Πίνακας 3.1.2-7. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270007

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270007	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270007	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270007	H	1170	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270007	M	*Monachus monachus*	1	1	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270007	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-8, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270008.

Πίνακας 3.1.2-8: Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270008

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270008	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270008	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270008	H	1170	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270008	H	8330	0			Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας		-
GR1270008	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270008	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-9, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270009.

Πίνακας 3.1.2-9. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270009

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270009	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270009	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270009	H	1170	0	3	1	Ύφαλοι		-
GR1270009	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270009	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-10, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη για την GR1270010.

Πίνακας 3.1.2-10. Ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη της περιοχής GR1270010

Κωδικός Περιοχής Natura(GR)	Κωδικός Τ. Ο. / Ομάδα είδους	Τ.Ο./ Είδος	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ /είδους	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
				Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα	(Πίνακας 3.1.1-1)		
GR1270010	H	1110	0	3	1	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		-
GR1270010	H	1120	1	3	3	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)		-
GR1270010	H	1170	0	3		Ύφαλοι		-
GR1270010	R	*Caretta caretta*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270010	M	*Monachus monachus*	1	3	1	Θάλασσα		Θάλασσα
GR1270010	M	*Tursiops truncatus*	0	3	1	Θάλασσα		-

Στους πίνακες 3.1.2-11 εώς 3.1.2-15 παρουσιάζεται η ιεράρχηση οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας ανά GR.

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-11, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1220009.

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Acrocephalus melanopogon	c	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	Ποταμοί της Μεσογείου
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Actitis hypoleucos	w	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Alauda arvensis	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Alauda arvensis	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Alauda arvensis	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alauda arvensis	p	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alcedo atthis	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Alcedo atthis	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Alcedo atthis	r	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Alcedo atthis	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Alcedo atthis	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alcedo atthis	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Alcedo atthis	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Alcedo atthis	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Alcedo atthis	w	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alcedo atthis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Anas acuta	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anas acuta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas acuta	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas acuta	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas acuta	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula clypeata	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Spatula clypeata	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula clypeata	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Spatula clypeata	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Spatula clypeata	w	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas crecca	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Anas crecca	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Anas crecca	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas crecca	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas crecca	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Mareca penelope	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Mareca penelope	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca penelope	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Mareca penelope	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Mareca penelope	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas platyrhynchos	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas platyrhynchos	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula querquedula	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Spatula querquedula	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula querquedula	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Spatula querquedula	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Spatula querquedula	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Mareca strepera	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Mareca strepera	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca strepera	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Mareca strepera	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Mareca strepera	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anser albifrons albifrons	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anser anser	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Anser anser	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anser anser	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Anser anser	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anser anser	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Anser anser	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Anser anser	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anser anser	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anser erythropus	w	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Anser erythropus	w	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Anser erythropus	w	0	1	1	Καλαμώνες	-	-
Anser erythropus	w	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anser erythropus	w	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Anser erythropus	w	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Anser erythropus	w	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Anser erythropus	w	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anthus campestris	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Λιβάδια	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	Λοιπές καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tachymarptis melba	r	0	2	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Apus apus	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Apus apus	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Apus apus	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Apus apus	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Apus apus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Apus apus	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Apus apus	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Apus apus	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Apus apus	r	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	Λοιπές καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Apus apus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Apus apus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Apus apus	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Apus apus	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Apus apus	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Apus apus	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Apus apus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Apus apus	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Αμπελώνες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση δρυός	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση καστανιάς	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ελαιώνες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση δρυός	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάση οξυάς	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Clanga pomarina	r	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Clanga pomarina	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Clanga pomarina	r	1	1	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Clanga pomarina	r	1	1	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Clanga pomarina	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Clanga pomarina	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Clanga pomarina	r	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Clanga clanga	w	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clanga clanga	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Clanga clanga	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Clanga clanga	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Clanga clanga	w	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Clanga clanga	w	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Clanga clanga	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Clanga clanga	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea cinerea	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea cinerea	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea cinerea	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea cinerea	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea cinerea	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea cinerea	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea cinerea	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea cinerea	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea cinerea	w	0	3	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea cinerea	w	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardea cinerea	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea cinerea	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea cinerea	w	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea cinerea	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea cinerea	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea purpurea	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea purpurea	r	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea purpurea	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ardea purpurea	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea purpurea	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea purpurea	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea purpurea	r	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea purpurea	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea purpurea	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea purpurea	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardeola ralloides	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Asio flammeus	w	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Asio flammeus	w	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Asio flammeus	w	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Asio flammeus	w	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Καλαμώνες	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Asio flammeus	w	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Asio flammeus	w	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Asio flammeus	w	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Asio flammeus	w	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya ferina	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya ferina	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya ferina	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya ferina	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Aythya ferina	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya ferina	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya ferina	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya ferina	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya ferina	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya ferina	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya fuligula	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya fuligula	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya fuligula	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya fuligula	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya fuligula	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya marila	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya marila	c	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya marila	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya marila	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya marila	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya nyroca	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya nyroca	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya nyroca	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya nyroca	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya nyroca	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya nyroca	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Aythya nyroca	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Aythya nyroca	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Aythya nyroca	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aythya nyroca	w	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Botaurus stellaris	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Branta ruficollis	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Branta ruficollis	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Branta ruficollis	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Branta ruficollis	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Branta ruficollis	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Branta ruficollis	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Branta ruficollis	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Branta ruficollis	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Bubo bubo	p	0	3	2	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Bubo bubo	p	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Bubo bubo	p	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Bubo bubo	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	-
Bucephala clangula	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	w	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo buteo	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Buteo buteo	w	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Buteo rufinus	r	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo rufinus	r	1	1	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo rufinus	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo rufinus	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Buteo rufinus	r	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Buteo rufinus	w	1	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	w	1	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo rufinus	w	1	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo rufinus	w	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo rufinus	w	1	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Buteo rufinus	w	1	3	1	Ψευδομακκί	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Calidris alba	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris alba	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris alba	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris alba	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris alba	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris alba	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris alpina	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris alpina	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris alpina	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris alpina	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris alpina	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris alpina	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris minuta	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris minuta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Calidris minuta	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris minuta	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calidris minuta	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris minuta	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris temminckii	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris temminckii	c	0			Καλαμώνες	-	-
Calidris temminckii	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris temminckii	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris temminckii	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Calidris temminckii	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Charadrius alexandrinus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Charadrius dubius	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Charadrius dubius	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Charadrius dubius	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius dubius	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Charadrius dubius	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Charadrius dubius	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Charadrius hiaticula	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Charadrius hiaticula	c	0			Καλαμώνες	-	-
Charadrius hiaticula	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius hiaticula	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Charadrius hiaticula	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Charadrius hiaticula	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Chlidonias hybrida	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Chlidonias hybrida	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Chlidonias hybrida	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Chlidonias hybrida	c	0			Υγρότοποι	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Chlidonias leucopterus	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Chlidonias leucopterus	c	0			Υγρότοποι	-	-
Chlidonias niger	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Chlidonias niger	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Chlidonias niger	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Chlidonias niger	c	0			Υγρότοποι	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ciconia ciconia	r	1	1	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Ciconia nigra	r	1	1	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ciconia nigra	r	1	1	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Ciconia nigra	r	1	1	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ciconia nigra	r	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ciconia nigra	r	1	1	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ciconia nigra	r	1	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ciconia nigra	r	1	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia nigra	r	1	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ciconia nigra	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ciconia nigra	r	1	1	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	Ποταμοί περιοδικής ροής
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
Ciconia nigra	r	1	1	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Ciconia nigra	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ciconia nigra	r	1	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ciconia nigra	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Circaetus gallicus	r	0	2	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-
Circus cyaneus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Circus cyaneus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Circus cyaneus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus cyaneus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Circus cyaneus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Circus cyaneus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Circus cyaneus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circus pygargus	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Clamator glandarius	c	0			Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Clamator glandarius	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Clamator glandarius	c	0			Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Clamator glandarius	c	0			Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Clamator glandarius	c	0			Καλλιέργειες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Clamator glandarius	c	0			Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Clamator glandarius	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Clamator glandarius	c	0			Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clamator glandarius	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Columba oenas	w	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Columba palumbus palumbus	p	0			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Δάση πλατάνου	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Columba palumbus palumbus	p	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Columba palumbus palumbus	p	0			Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Coracias garrulus	r	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Cygnus cygnus	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-
Cygnus olor	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Cygnus olor	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Cygnus olor	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Cygnus olor	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	-
Cygnus olor	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Cygnus olor	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Cygnus olor	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Cygnus olor	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Dendrocopos leucotos	p	0	2	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
Leiopicus medius	p	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Leiopicus medius	p	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Leiopicus medius	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Leiopicus medius	p	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Leiopicus medius	p	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης
Leiopicus medius	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Αμπελώνες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Dendrocopos syriacus	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	Δάση καστανιάς
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Dryocopus martius	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ardea alba	w	0	2	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ardea alba	w	0	2	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ardea alba	w	0	2	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Ardea alba	w	0	2	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Ardea alba	w	0	2	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea alba	w	0	2	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ardea alba	w	0	2	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Ardea alba	w	0	2	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Ardea alba	w	0	2	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Ardea alba	w	0	2	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ardea alba	w	0	2	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Ardea alba	w	0	2	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Ardea alba	w	0	2	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Egretta garzetta	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Egretta garzetta	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Egretta garzetta	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Egretta garzetta	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Egretta garzetta	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Egretta garzetta	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Egretta garzetta	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Egretta garzetta	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Egretta garzetta	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Egretta garzetta	w	0	3	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Egretta garzetta	w	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Egretta garzetta	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Egretta garzetta	w	0	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Egretta garzetta	w	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Egretta garzetta	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Emberiza hortulana	p	0	2	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Emberiza hortulana	p	0	2	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Emberiza hortulana	p	0	2	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco biarmicus	p	1	1	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ψευδομακκί	-	-
Falco cherrug	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Falco cherrug	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Falco cherrug	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Falco cherrug	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Falco cherrug	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Falco cherrug	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Falco columbarius	w	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Falco columbarius	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Falco columbarius	w	0	3		Καλαμώνες	-	-
Falco columbarius	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco columbarius	w	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Falco columbarius	w	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Falco columbarius	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Falco columbarius	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Falco naumanni	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco peregrinus	p	0	3	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco peregrinus	w	0	3	2	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Falco peregrinus	w	0	3	2	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Falco peregrinus	w	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco peregrinus	w	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco peregrinus	w	0	3	2	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco peregrinus	w	0	3	2	Ψευδομακκί	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση οξυάς	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Ficedula parva	c	0			Δάση δρυός	-	-
Ficedula parva	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ficedula parva	c	0			Δάση καστανιάς	-	Δάση καστανιάς
Ficedula parva	c	0			Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Ficedula parva	c	0			Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula parva	c	0			Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Fulica atra	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Fulica atra	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Fulica atra	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Fulica atra	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Fulica atra	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Fulica atra	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Fulica atra	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Fulica atra	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Fulica atra	w	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Fulica atra	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gavia arctica	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Glareola pratincola	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Glareola pratincola	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Haliaeetus albicilla	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Haliaeetus albicilla	w	1	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	1	1	1	Λιβάδια	-	-
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Himantopus himantopus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Himantopus himantopus	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hirundo rustica	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Hirundo rustica	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Hirundo rustica	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Hirundo rustica	r	0	3	1	Οικισμοί	-	Οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Hirundo rustica	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hirundo rustica	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Ixobrychus minutus	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Lanius collurio	r	0	2	1	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Lanius collurio	r	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	2	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius collurio	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius nubicus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius nubicus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Larus ridibundus	w	0	3		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus ridibundus	w	0	3		Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Larus ridibundus	w	0	3		Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus ridibundus	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus ridibundus	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus canus	w	0	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus canus	w	0	1	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Larus canus	w	0	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus canus	w	0	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus canus	w	0	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus genei	w	0	3	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus genei	w	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Larus genei	w	0	3	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus genei	w	0	3	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus genei	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limicola falcinellus	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Limicola falcinellus	w	0			Καλαμώνες	-	-
Limicola falcinellus	w	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Limicola falcinellus	w	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Limicola falcinellus	w	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Limicola falcinellus	w	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limosa lapponica	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Limosa lapponica	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Limosa lapponica	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Limosa lapponica	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Limosa lapponica	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Limosa lapponica	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limosa limosa	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Limosa limosa	w	0			Καλαμώνες	-	-
Limosa limosa	w	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Limosa limosa	w	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Limosa limosa	w	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Limosa limosa	w	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Lullula arborea	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Lymnocryptes minimus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Melanitta fusca	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Mergellus albellus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Mergellus albellus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Mergellus albellus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Mergellus albellus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Mergellus albellus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Mergus serrator	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Merops apiaster	r	0	2	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Merops apiaster	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Merops apiaster	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Merops apiaster	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	-
Merops apiaster	r	0	2	1	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	-
Milvus migrans	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Milvus migrans	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Milvus migrans	w	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Milvus migrans	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Milvus migrans	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Milvus migrans	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Milvus migrans	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Motacilla flava	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Motacilla flava	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Motacilla flava	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Motacilla flava	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Motacilla flava	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Netta rufina	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Netta rufina	c	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Netta rufina	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Netta rufina	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Netta rufina	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Numenius arquata arquata	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Nycticorax nycticorax	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Oenanthe isabellina	c	0			Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Oenanthe isabellina	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Oenanthe pleschanka	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια
Oriolus oriolus	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Oriolus oriolus	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Oriolus oriolus	r	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Oriolus oriolus	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Oriolus oriolus	r	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Oriolus oriolus	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Oriolus oriolus	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Oxyura leucocephala	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pandion haliaetus	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pandion haliaetus	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pandion haliaetus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pandion haliaetus	c	0			Υγρότοποι	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Passer hispaniolensis	c	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Passer hispaniolensis	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Καλαμώνες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Passer hispaniolensis	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Οικισμοί	-	Οικισμοί
Passer hispaniolensis	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Passer hispaniolensis	c	0			Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pelecanus crispus	w	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pelecanus onocrotalus	c	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pelecanus onocrotalus	w	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Perdix perdix all others	p	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Perdix perdix all others	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Pernis apivorus	r	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Pernis apivorus	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	2	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Microcarbo pygmaeus	r	1	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Microcarbo pygmaeus	w	1	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phasianus colchicus	p	0			Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phasianus colchicus	p	0			Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Phasianus colchicus	p	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Καλαμώνες	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Phasianus colchicus	p	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Phasianus colchicus	p	0			Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Phasianus colchicus	p	0			Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Phasianus colchicus	p	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Calidris pugnax	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Calidris pugnax	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Calidris pugnax	c	0			Καλαμώνες	-	-
Calidris pugnax	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Calidris pugnax	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Calidris pugnax	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Calidris pugnax	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Phoenicopterus roseus	c	1	3	2	Υγρότοποι	-	-
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Phoenicopterus roseus	w	1	1	3	Υγρότοποι	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Picus canus	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Picus canus	p	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάση οξυάς	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Picus canus	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Platalea leucorodia	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Platalea leucorodia	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Plegadis falcinellus falcinellus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Pluvialis apricaria	w	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis squatarola	c	0			Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Pluvialis squatarola	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Pluvialis squatarola	c	0			Καλαμώνες	-	-
Pluvialis squatarola	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Pluvialis squatarola	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Pluvialis squatarola	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Pluvialis squatarola	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	r	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	w	1	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps grisegena	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps nigricollis	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Zapornia parva	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Zapornia parva	c	0			Καλαμώνες	-	-
Zapornia parva	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Zapornia parva	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Zapornia parva	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Zapornia parva	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Porzana porzana	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Porzana porzana	c	0			Καλαμώνες	-	-
Porzana porzana	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Porzana porzana	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Porzana porzana	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Porzana porzana	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Zapornia pusilla	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Zapornia pusilla	c	0			Καλαμώνες	-	-
Zapornia pusilla	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Zapornia pusilla	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Zapornia pusilla	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Zapornia pusilla	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Recurvirostra avosetta	c	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Recurvirostra avosetta	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Riparia riparia	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Riparia riparia	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση
Riparia riparia	r	0	3	1	Ποταμοί της Μεσογείου	-	Ποταμοί της Μεσογείου
Riparia riparia	r	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Riparia riparia	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Riparia riparia	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Riparia riparia	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gelochelidon nilotica	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Gelochelidon nilotica	c	0			Καλαμώνες	-	-
Gelochelidon nilotica	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Gelochelidon nilotica	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Gelochelidon nilotica	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Καλαμώνες	-	-
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hydroprogne caspia	c	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sternula albifrons	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Sternula albifrons	c	0			Καλαμώνες	-	-
Sternula albifrons	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Sternula albifrons	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Sternula albifrons	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sterna hirundo	r	0	2	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Sterna hirundo	r	0	2	1	Καλαμώνες	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Sterna hirundo	r	0	2	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Sterna hirundo	r	0	2	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Sterna hirundo	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Streptopelia turtur	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Streptopelia turtur	r	0	3		Αμπελώνες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Streptopelia turtur	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Streptopelia turtur	r	0	3		Ελαιώνες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Streptopelia turtur	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Streptopelia turtur	r	0	3		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Streptopelia turtur	r	0	3		Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Sylvia nisoria	c	0			Λιβάδια	-	Λιβάδια
Tachybaptus ruficollis	p	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tachybaptus ruficollis	p	0			Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tachybaptus ruficollis	p	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tachybaptus ruficollis	p	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tadorna ferruginea	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tadorna tadorna	r	0	1	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tadorna tadorna	w	0	1	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Καλλιέργειες	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tetrax tetrax	w	0	1	1	Υγρότοποι	-	-
Tringa erythropus	w	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa erythropus	w	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa erythropus	w	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa erythropus	w	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa erythropus	w	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa erythropus	w	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa glareola	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa glareola	c	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa glareola	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa glareola	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa glareola	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa glareola	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa nebularia	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Tringa nebularia	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa nebularia	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa ochropus	c	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa ochropus	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Tringa ochropus	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa ochropus	c	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa ochropus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa ochropus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa stagnatilis	c	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa stagnatilis	c	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa stagnatilis	c	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tringa stagnatilis	c	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa stagnatilis	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa stagnatilis	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa totanus	p	0			Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Tringa totanus	p	0			Καλαμώνες	-	-
Tringa totanus	p	0			Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Tringa totanus	p	0			Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Tringa totanus	p	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	-
Tringa totanus	p	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Turdus torquatus	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Turdus torquatus	c	0			Δάση οξυάς	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	-	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Αναδασώσεις	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση καστανιάς	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση οξυάς	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάση πλατάνου	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Cuculus canorus	r	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Cuculus canorus	r	0	3		Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Cuculus canorus	r	0	3		Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Emberiza melanocephala	r	0	3		Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Emberiza melanocephala	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Emberiza melanocephala	r	0	3		Λιβάδια	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή	-	-
Emberiza melanocephala	r	0	3		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Emberiza melanocephala	r	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Erithacus rubecula	p	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Αναδασώσεις	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση καστανιάς	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Erithacus rubecula	p	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Erithacus rubecula	p	0	3		Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Erithacus rubecula	p	0	3		Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Erithacus rubecula	p	0	3		Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Erithacus rubecula	p	0	3		Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Erithacus rubecula	p	0	3		Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Erithacus rubecula	p	0	3		Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Erithacus rubecula	p	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Erithacus rubecula	p	0	3		Ψευδομακκί	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Αναδασώσεις	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	-
Iduna pallida s. str.	r	0	2	1	Ψευδομακκί	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Ανατολικές υπο-Μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzonetalia villosae)	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Lanius senator	r	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Lanius senator	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius senator	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Lanius senator	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Lanius senator	r	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες
Lanius senator	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου	-	-
Luscinia megarhynchos	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	-	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	-	-
Oenanthe hispanica	r	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Αναδασώσεις	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση καστανιάς	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση οξυάς	-	Δάση οξυάς
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Phylloscopus collybita s. str.	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Sturnus vulgaris	p	0	3	3	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Αναδασώσεις	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση καστανιάς	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση οξυάς	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Sylvia cantillans	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Sylvia communis	r	0	3		Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση δρυός	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Sylvia communis	r	0	3		Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάση πλατάνου	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Sylvia communis	r	0	3		Καλλιέργειες	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Sylvia communis	r	0	3		Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Sylvia communis	r	0	3		Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Turdus merula	p	0	3	3	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Αναδασώσεις	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση καστανιάς	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	-	-

Πίνακας 3.1.2-11. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1220009

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση οξυάς	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Turdus merula	p	0	3	3	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Turdus merula	p	0	3	3	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Turdus merula	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Turdus merula	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Turdus merula	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Μεικτά δάση με *Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Turdus merula	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Turdus merula	p	0	3	3	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	-	-
Turdus merula	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa* και *Fraxinus excelsior (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Upupa epops	r	0	2	1	Αναδασώσεις	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	-	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*
Upupa epops	r	0	2	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Ελαιώνες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Upupa epops	r	0	2	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Upupa epops	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	-	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
Upupa epops	r	0	2	1	Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες	-	-
Upupa epops	r	0	2	1	Παραρεμάτια βλάστηση	-	Παραρεμάτια βλάστηση
Upupa epops	r	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-12, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270004.

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Accipiter brevipes	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Alauda arvensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alauda arvensis	c	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anas acuta	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas acuta	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Anas acuta	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Anas acuta	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Spatula clypeata	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula clypeata	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Spatula clypeata	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Spatula clypeata	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Mareca penelope	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca penelope	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Mareca penelope	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Mareca penelope	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Anas platyrhynchos	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Spatula querquedula	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Spatula querquedula	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Mareca strepera	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Mareca strepera	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Mareca strepera	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Mareca strepera	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Anthus campestris	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anthus campestris	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Anthus campestris	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Apus apus	c	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Apus apus	c	0			Καλαμώνες	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Apus apus	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Apus apus	c	0			Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Apus apus	c	0			Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Apus apus	c	0			Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Apus apus	c	0			Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Apus apus	c	0			Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Apus apus	c	0			Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ardea cinerea	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ardea cinerea	c	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardea cinerea	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardea cinerea	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ardea cinerea	w	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Aythya ferina	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	-
Aythya ferina	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Aythya ferina	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Aythya ferina	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Burhinus oedicnemus	c	0	3	2	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Buteo buteo	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	c	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Buteo buteo	c	0	3	1	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Χώροι απόρριψης απορριγμάτων	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Calidris ferruginea	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Chlidonias niger	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Chlidonias niger	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Chlidonias niger	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-
Cygnus cygnus	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Egretta garzetta	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Egretta garzetta	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Egretta garzetta	c	0	3	2	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Fulica atra	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Fulica atra	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Fulica atra	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Fulica atra	w	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Gallinago gallinago	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Gallinago gallinago	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Glareola pratincola	r	1	1	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Glareola pratincola	r	1	1	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Glareola pratincola	r	1	1	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Himantopus himantopus	c	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Himantopus himantopus	c	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Himantopus himantopus	r	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Himantopus himantopus	r	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hirundo rustica	r	0	3	3	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	3	Καλαμώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hirundo rustica	r	0	3	3	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	-	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Hirundo rustica	r	0	3	3	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Larus ridibundus	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Larus ridibundus	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Larus ridibundus	c	0	3		Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Larus ridibundus	c	0	3		Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Larus ridibundus	c	0	3		Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Larus ridibundus	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Larus ridibundus	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hydrocoloeus minutus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Hydrocoloeus minutus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Lullula arborea	w	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	-

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*	-	-
Melanocorypha calandra	p	0	3	1	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea
Merops apiaster	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Merops apiaster	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Motacilla flava	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Motacilla flava	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Numenius tenuirostris	c	1	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Numenius tenuirostris	c	1	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*	-	Σχηματισμοί με *Spartium junceum*
Passer hispaniolensis	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Phoenicopterus roseus	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Phoenicopterus roseus	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Καλαμώνες	-	Καλαμώνες

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Podiceps cristatus	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Recurvirostra avosetta	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Recurvirostra avosetta	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Hydroprogne caspia	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Sternula albifrons	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Sternula albifrons	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Sternula albifrons	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Sternula albifrons	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	-
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας
Thalasseus sandvicensis	w	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Sterna hirundo	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	c	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)

Πίνακα 3.1.2-12. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270004

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	r	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Καλαμώνες	-	-
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tadorna tadorna	w	0	3	2	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	-	-
Tringa erythropus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa erythropus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tringa stagnatilis	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa stagnatilis	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tringa totanus	c	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa totanus	c	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Tringa totanus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Tringa totanus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Vanellus vanellus	r	0	3	1	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	-	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)
Vanellus vanellus	r	0	3	1	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	-	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-13, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270012.

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alauda arvensis	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alauda arvensis	w	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Anthus campestris	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Οικισμός	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Apus apus	c	0			Αστικές εκτάσεις	-	-
Apus apus	c	0			Δάση πλατάνου	-	-
Apus apus	c	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Apus apus	c	0			Ελαιώνες	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Apus apus	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Apus apus	c	0			Οικισμός	-	-
Apus apus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	-
Apus apus	c	0			Χωριά και οικισμοί	-	-
Apus apus	r	0			Αστικές εκτάσεις	-	-
Apus apus	r	0			Δάση πλατάνου	-	-
Apus apus	r	0			Δευτερεύοντες οικισμοί	-	-
Apus apus	r	0			Ελαιώνες	-	-
Apus apus	r	0			Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Apus apus	r	0			Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Apus apus	r	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Apus apus	r	0			Οικισμός	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Apus apus	r	0			Συλλογές υδάτων	-	-
Apus apus	r	0			Χωριά και οικισμοί	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Λοιπές καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Aquila chrysaetos	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Clanga pomarina	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Clanga pomarina	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clanga pomarina	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Clanga pomarina	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Bubo bubo	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Αμπελώνες	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	c	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Buteo buteo	c	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Buteo buteo	p	0	3	3	Αμπελώνες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δρόμοι επαρχιακοί	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	p	0	3	3	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	-
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ciconia nigra	r	0	2	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ciconia nigra	r	0	2	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ciconia nigra	r	0	2	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ciconia nigra	r	0	2	1	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	-	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Δάση δρυός	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Δάση πλατάνου	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Λιβάδια	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus cyaneus	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus pygargus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coracias garrulus	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coracias garrulus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Οικισμός	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	-
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos leucotos	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Falco columbarius	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Falco columbarius	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco columbarius	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-
Falco columbarius	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Falco columbarius	w	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco columbarius	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δάση πλατάνου	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.	-	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp*.
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ελαιώνες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	2	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ficedula albicollis	c	0	3		Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula albicollis	c	0	3		Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula parva	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula semitorquata	c	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Ficedula semitorquata	r	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Gyps fulvus	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Gyps fulvus	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Gyps fulvus	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	Ψευδομακκί
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	c	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κ.λπ.	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Hirundo rustica	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	c	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	c	0	3	1	Οικισμός	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Αστικές εκτάσεις	-	Αστικές εκτάσεις
Hirundo rustica	r	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Hirundo rustica	r	0	3	1	Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Οικισμός	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Χωριά και οικισμοί	-	Χωριά και οικισμοί
Lanius collurio	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Lanius collurio	c	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Lanius collurio	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius collurio	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Lanius collurio	r	0	3	1	Αμπελώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Lanius minor	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Lanius minor	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Lanius minor	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius minor	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Larus ridibundus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Lullula arborea	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lullula arborea	p	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάσος κωνοφόρων	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Δάσος πλατύφυλλων	-	Δάσος πλατύφυλλων
Lullula arborea	w	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Αμπελώνες	-	Αμπελώνες
Merops apiaster	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Milvus migrans	p	1	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής
Milvus migrans	p	1	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Milvus migrans	p	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Milvus migrans	p	1	3	1	Ψευδομακκί	-	-
Motacilla flava	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Motacilla flava	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Δευτερεύοντες οικισμοί	-	Δευτερεύοντες οικισμοί
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων
Pernis apivorus	c	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάσος κωνοφόρων	-	Δάσος κωνοφόρων
Pernis apivorus	r	0	3	3	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Δενδρώδεις καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιούχοι σπόροι	-	Ελαιούχοι σπόροι
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Jynx torquilla	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός

Πίνακα 3.1.2-13. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270012

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Jynx torquilla	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Jynx torquilla	c	0	3	1	Καλλιέργειες δασικών δένδρων	-	-
Jynx torquilla	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Jynx torquilla	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-14, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270013.

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Alauda arvensis	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Alauda arvensis	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Alauda arvensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Alcedo atthis	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Alcedo atthis	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Alcedo atthis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas acuta	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas acuta	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas acuta	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas acuta	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas acuta	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula clypeata	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Spatula clypeata	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Spatula clypeata	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Spatula clypeata	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Spatula clypeata	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas crecca	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas crecca	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas crecca	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas crecca	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas crecca	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Mareca penelope	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Mareca penelope	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Mareca penelope	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Mareca penelope	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Mareca penelope	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas platyrhynchos	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas platyrhynchos	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Anas platyrhynchos	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Spatula querquedula	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Spatula querquedula	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Spatula querquedula	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Spatula querquedula	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Anthus campestris	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Anthus campestris	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Anthus campestris	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anthus campestris	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Anthus campestris	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Anthus campestris	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Anthus campestris	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Anthus campestris	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Apus apus	c	0			Αγρανάπαυση	-	-
Apus apus	c	0			Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Apus apus	c	0			Ελαιώνες	-	-
Apus apus	c	0			Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Apus apus	c	0			Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Apus apus	c	0			Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Apus apus	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea cinerea	c	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ardea cinerea	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardea cinerea	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea cinerea	w	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea cinerea	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Ardea cinerea	w	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardea cinerea	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardea purpurea	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardea purpurea	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea purpurea	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardea purpurea	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Arenaria interpres	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Arenaria interpres	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Arenaria interpres	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Arenaria interpres	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Aythya ferina	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Aythya ferina	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Aythya ferina	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Aythya ferina	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Aythya ferina	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya fuligula	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Aythya fuligula	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Aythya fuligula	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Aythya fuligula	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Aythya fuligula	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Aythya nyroca	r	0	2	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Aythya nyroca	r	0	2	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Aythya nyroca	r	0	2	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Aythya nyroca	r	0	2	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Aythya nyroca	r	0	2	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Botaurus stellaris	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Burhinus oedicnemus	r	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Buteo buteo	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Buteo buteo	p	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo buteo	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	p	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Buteo buteo	w	0	3	3	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Buteo buteo	w	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calandrella brachydactyla	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Calidris alpina	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris alpina	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris alpina	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris ferruginea	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris ferruginea	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris ferruginea	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calidris minuta	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris minuta	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris minuta	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris temminckii	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris temminckii	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris temminckii	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Charadrius alexandrinus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Charadrius hiaticula	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Chlidonias hybrida	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Chlidonias leucopterus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Chlidonias niger	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Chlidonias niger	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Chlidonias niger	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Chlidonias niger	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Chlidonias niger	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Ciconia ciconia	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Ciconia nigra	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Ciconia nigra	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Ciconia nigra	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ciconia nigra	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ciconia nigra	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Ciconia nigra	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Ciconia nigra	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circaetus gallicus	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Circus aeruginosus	p	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Circus cyaneus	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Circus cyaneus	c	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Circus cyaneus	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus cyaneus	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus cyaneus	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Circus macrourus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Circus macrourus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Circus macrourus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Circus macrourus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Circus macrourus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Coracias garrulus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coracias garrulus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	Αγρανάπαυση
Coturnix coturnix	r	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Cygnus olor	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Cygnus olor	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Cygnus olor	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Cygnus olor	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Cygnus olor	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Egretta garzetta	c	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Egretta garzetta	c	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Egretta garzetta	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Egretta garzetta	w	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Egretta garzetta	w	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Egretta garzetta	w	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Egretta garzetta	w	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Falco columbarius	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco columbarius	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco columbarius	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco columbarius	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Falco eleonorae	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco eleonorae	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Falco vespertinus	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Falco vespertinus	c	0	3		Καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Falco vespertinus	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Fulica atra atra	c	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Fulica atra atra	c	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Fulica atra atra	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Fulica atra atra	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Fulica atra atra	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Fulica atra atra	p	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Fulica atra atra	p	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Fulica atra atra	p	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Fulica atra atra	p	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Fulica atra atra	p	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Gallinago gallinago	w	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Gallinago gallinago	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Gavia arctica	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Gavia arctica	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Gavia arctica	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Gavia arctica	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Gavia arctica	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Glareola pratincola	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Glareola pratincola	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Glareola pratincola	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Glareola pratincola	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Glareola pratincola	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*
Glareola pratincola	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Haliaeetus albicilla	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Haliaeetus albicilla	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Haliaeetus albicilla	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Himantopus himantopus	c	1	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Himantopus himantopus	c	1	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Himantopus himantopus	c	1	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Himantopus himantopus	r	1	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Himantopus himantopus	r	1	1	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Himantopus himantopus	r	1	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hippolais olivetorum	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Hippolais olivetorum	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Hirundo rustica	r	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Hirundo rustica	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hirundo rustica	r	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Hydrobates pelagicus	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Hydrobates pelagicus	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Lanius collurio	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Lanius collurio	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius collurio	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius minor	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	Ελαιώνες
Lanius minor	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lanius minor	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lanius minor	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Larus ridibundus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Larus ridibundus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Larus ridibundus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Larus ridibundus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus ridibundus	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Larus ridibundus	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Larus ridibundus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Larus melanocephalus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Limosa limosa	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Limosa limosa	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Limosa limosa	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Lullula arborea	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Lullula arborea	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Melanocorypha calandra	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Merops apiaster	c	0	3	3	Αγρανάπαυση	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Merops apiaster	c	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Merops apiaster	c	0	3	3	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Milvus migrans	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Milvus migrans	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Milvus migrans	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Motacilla flava	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Motacilla flava	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Motacilla flava	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Motacilla flava	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Motacilla flava	r	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Motacilla flava	r	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Motacilla flava	r	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	r	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Motacilla flava	r	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Numenius arquata arquata	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Numenius tenuirostris	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Numenius tenuirostris	c	0			Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Numenius tenuirostris	c	0			Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Nycticorax nycticorax	r	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Ελαιώνες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Pelecanus onocrotalus	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Pelecanus onocrotalus	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pernis apivorus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Pernis apivorus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pernis apivorus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Phalacrocorax carbo sinensis	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Phalacrocorax carbo sinensis	w	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Calidris pugnax	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris pugnax	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Calidris pugnax	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Platalea leucorodia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Platalea leucorodia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Platalea leucorodia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Plegadis falcinellus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis apricaria	c	0	3		Αγρανάπαυση	-	-
Pluvialis apricaria	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pluvialis apricaria	c	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Pluvialis apricaria	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Pluvialis apricaria	c	0	3		Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Pluvialis apricaria	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Αγρανάπαυση	-	-
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Pluvialis squatarola	c	0	3	2	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps cristatus	w	0	3		Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps cristatus	w	0	3		Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Podiceps cristatus	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Podiceps cristatus	w	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Podiceps cristatus	w	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	Θάλασσα και ωκεανός
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Porzana porzana	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Porzana porzana	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Porzana porzana	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Recurvirostra avosetta	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Riparia riparia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Riparia riparia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Riparia riparia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sternula albifrons	c	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Sternula albifrons	c	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Sternula albifrons	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Sternula albifrons	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Sternula albifrons	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Sterna hirundo	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Sterna hirundo	r	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Sterna hirundo	r	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση και δασικές εκτάσεις	-	Δάση και δασικές εκτάσεις
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ενεργειακές καλλιέργειες	-	Ενεργειακές καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Θάλασσα και ωκεανός	-	-
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	-	-
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tadorna tadorna	p	0	1	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa glareola	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa glareola	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa glareola	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa nebularia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa nebularia	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa ochropus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa ochropus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa ochropus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa stagnatilis	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa stagnatilis	c	0	3		Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa stagnatilis	c	0	3		Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa totanus	c	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa totanus	c	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa totanus	c	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Tringa totanus	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa totanus	r	0	3	3	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	Παραθαλάσσιοι βάλτοι
Tringa totanus	r	0	3	3	Υγρότοποι	-	Υγρότοποι
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Vanellus vanellus	c	0	3	1	Υγρότοποι	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Αγρανάπαυση	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	-	-

Πίνακα 3.1.2-14. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270013

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	-	-
Vanellus vanellus	w	0	3	1	Υγρότοποι	-	-

Στον παρακάτω πίνακα, 3.1.2-15, παρουσιάζεται η ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας για την GR1270014.

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Accipiter brevipes	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Actitis hypoleucos	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alcedo atthis	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Alcedo atthis	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Alcedo atthis	p	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Alcedo atthis	p	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-
Alectoris graeca all others	p	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Anas platyrhynchos	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Anas platyrhynchos	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Anas platyrhynchos	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Anas platyrhynchos	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Anthus campestris	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	Αμμώδεις παραλίες
Anthus campestris	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Anthus campestris	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Tachymarptis melba	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	-
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Tachymarptis melba	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Apus apus	c	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Apus apus	c	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Apus apus	c	0			Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Apus apus	c	0			Καλλιέργειες	-	-
Apus apus	c	0			Λιβάδια	-	-
Apus apus	c	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Apus apus	c	0			Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Apus apus	c	0			Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Apus apus	c	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Apus apus	r	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Apus apus	r	0			Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Apus apus	r	0			Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Apus apus	r	0			Καλλιέργειες	-	-
Apus apus	r	0			Λιβάδια	-	-
Apus apus	r	0			Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Apus apus	r	0			Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Apus apus	r	0			Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Apus apus	r	0			Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Aquila chrysaetos	p	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Aquila chrysaetos	w	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Clanga pomarina	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Clanga pomarina	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Clanga pomarina	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Clanga pomarina	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Clanga pomarina	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardea cinerea	c	0	3	2	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Ardea cinerea	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea cinerea	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ardea cinerea	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ardeola ralloides	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Bubo bubo	p	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Bubo bubo	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Bubo bubo	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Bubo bubo	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Bubo bubo	p	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Bubo bubo	p	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Buteo buteo	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	Ελαιώνες μεικτοί
Buteo buteo	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo buteo	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Buteo buteo	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Buteo buteo	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo buteo	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	Ελαιώνες αμιγείς
Buteo buteo	w	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	Ελαιώνες μεικτοί
Buteo buteo	w	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Buteo buteo	w	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Buteo rufinus	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Buteo rufinus	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Buteo rufinus	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo rufinus	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Buteo rufinus	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Buteo rufinus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Buteo rufinus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	-
Buteo rufinus	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Buteo rufinus	w	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Buteo rufinus	w	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Buteo rufinus	w	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Calidris alba	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Calidris alba	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris alba	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Calidris alba	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Calidris minuta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris minuta	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Calidris minuta	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Calidris temminckii	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris temminckii	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Calidris temminckii	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Calonectris diomedea s. str.	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Caprimulgus europaeus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Charadrius alexandrinus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ciconia ciconia	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ciconia nigra	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ciconia nigra	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ciconia nigra	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Circaetus gallicus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Circus aeruginosus	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Circus cyaneus	w	0	3		Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Circus cyaneus	w	0	3		Καλλιέργειες	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Λιβάδια	-	Λιβάδια

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Circus cyaneus	w	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Circus cyaneus	w	0	3		Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coracias garrulus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Coracias garrulus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Coracias garrulus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Coturnix coturnix	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Cygnus olor	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Cygnus olor	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Delichon urbicum (urbica)	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Delichon urbicum (urbica)	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Leiopicus medius	p	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Leiopicus medius	p	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Leiopicus medius	p	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Leiopicus medius	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Dendrocopos syriacus	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Dryocopus martius	p	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Dryocopus martius	p	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)
Ardea alba	c	0	3	2	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Ardea alba	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ardea alba	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ardea alba	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Egretta garzetta	c	0	3	2	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Egretta garzetta	c	0	3	2	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Egretta garzetta	c	0	3	2	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Egretta garzetta	c	0	3	2	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Emberiza caesia	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Emberiza caesia	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Emberiza caesia	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Emberiza caesia	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Emberiza caesia	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Emberiza caesia	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Emberiza hortulana	c	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Emberiza hortulana	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Emberiza hortulana	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Falco biarmicus	p	1	1	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Falco biarmicus	p	1	1	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Falco biarmicus	p	1	1	1	Λιβάδια	-	-
Falco biarmicus	p	1	1	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Falco biarmicus	p	1	1	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
Falco eleonorae	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Falco eleonorae	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Falco eleonorae	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Falco naumanni	c	0	3	2	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco naumanni	c	0	3	2	Καλλιέργειες	-	-
Falco naumanni	c	0	3	2	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco naumanni	c	0	3	2	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Falco naumanni	c	0	3	2	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Falco peregrinus	p	0	3	3	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Falco peregrinus	p	0	3	3	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Falco peregrinus	p	0	3	3	Καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Falco peregrinus	p	0	3	3	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Falco vespertinus	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Falco vespertinus	c	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Falco vespertinus	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Ficedula albicollis	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	Αμμώδεις παραλίες
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Gallinago gallinago	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	p	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Λιβάδια	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	r	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Λιβάδια	-	-
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	w	0	2	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Hirundo rustica	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Hirundo rustica	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Hirundo rustica	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hirundo rustica	c	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Δάσος Πεύκης	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Hirundo rustica	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Hirundo rustica	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Hirundo rustica	r	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	-
Hirundo rustica	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Hirundo rustica	r	0	3	1	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Ixobrychus minutus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ixobrychus minutus	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ixobrychus minutus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Ixobrychus minutus	r	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Lanius collurio	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius collurio	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Lanius collurio	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius minor	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius minor	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Lanius minor	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Lanius minor	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Lanius nubicus	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lanius nubicus	r	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Lanius nubicus	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Lanius nubicus	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Larus ridibundus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	-
Larus ridibundus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Larus ridibundus	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Larus ridibundus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Lullula arborea	r	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Lullula arborea	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lullula arborea	r	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lullula arborea	r	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Lullula arborea	w	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Lullula arborea	w	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Ελαιώνες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Lullula arborea	w	0	3	3	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Lullula arborea	w	0	3	3	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Lullula arborea	w	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Merops apiaster	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Merops apiaster	c	0	3	1	Λιβάδια	-	Λιβάδια
Merops apiaster	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Merops apiaster	c	0	3	1	Σκληροφυλλική βλάστηση	-	Σκληροφυλλική βλάστηση
Milvus migrans	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Milvus migrans	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	Ελαιώνες μεικτοί
Milvus migrans	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Milvus migrans	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Milvus migrans	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Motacilla flava	c	1	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Λιβάδια	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Motacilla flava	c	1	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	-
Motacilla flava	c	1	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Oriolus oriolus	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	Δάση δρυός
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	-
Oriolus oriolus	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Passer hispaniolensis	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Pernis apivorus	c	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Pernis apivorus	c	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Pernis apivorus	c	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Pernis apivorus	c	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Δάσος Πεύκης	-	Δάσος Πεύκης
Pernis apivorus	r	0	3	3	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Ερεικώνες και θαμνώνες	-	Ερεικώνες και θαμνώνες
Pernis apivorus	r	0	3	3	Λιβάδια	-	-
Pernis apivorus	r	0	3	3	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	-	-
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	r	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	r	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.
Calidris pugnax	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	Αμμώδεις παραλίες
Calidris pugnax	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Calidris pugnax	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Calidris pugnax	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Pluvialis apricaria	c	0	3		Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Pluvialis apricaria	c	0	3		Καλλιέργειες	-	Καλλιέργειες
Pluvialis apricaria	c	0	3		Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Pluvialis apricaria	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	c	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Podiceps cristatus	c	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps cristatus	w	0	3		Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Podiceps cristatus	w	0	3		Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Podiceps nigricollis	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Puffinus yelkouan	c	0	3	1	Αμμώδεις παραλίες	-	-
Puffinus yelkouan	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Puffinus yelkouan	c	0	3	1	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*	-	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp.*
Riparia riparia	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Riparia riparia	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Riparia riparia	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Sterna hirundo	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Sterna hirundo	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Sterna hirundo	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	c	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση δρυός	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Δάση πλατάνου	-	Δάση πλατάνου
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες αμιγείς	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Ελαιώνες μεικτοί	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Καλλιέργειες	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Λιβάδια	-	-
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	-	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	-	-

Πίνακα 3.1.2-15. Ιεράρχηση των οικοσυστημικών χωρικών ενοτήτων για είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής GR1270014

Τ.Ο./ Είδος	Type	PF	Ομάδα Προτεραιότητας Διαχείρισης		Κύριες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους (Πίνακας 3.1.1-2)	Τυχόν πρόσθετες ΟΧΕ Τ.Ο./είδους από ανάλυση οικολογικών απαιτήσεων – ειδικών στόχων διατήρησης	ΟΧΕ υψηλής και μέσης παρουσίας Τ.Ο./είδους μετά από διαδικασία ιεράρχησης
			Θεσμικά μέτρα	Διαχειριστικά μέτρα			
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	-	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή
Streptopelia turtur	r	0	3	1	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	-	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες
Tringa ochropus	w	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Tringa ochropus	w	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa ochropus	w	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Tringa ochropus	w	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων
Tringa totanus	c	0	3	1	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	-	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
Tringa totanus	c	0	3	1	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	-	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Tringa totanus	c	0	3	1	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	-	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα
Tringa totanus	c	0	3	1	Συλλογές υδάτων	-	Συλλογές υδάτων

3.2 Αλληλεπιδράσεις με ευρύτερη περιοχή

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-1, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Θηλαστικά: 3, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Ιχθυοπανίδα: 10, Θηλαστικά: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	Ιχθυοπανίδα: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220001	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	Ιχθυοπανίδα: 6
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220001	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	Θηλαστικά: 1
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220001	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	Ιχθυοπανίδα: 4, Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220001	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Ιχθυοπανίδα: 2
Γεωργία	GR1220001	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 3
Γεωργία	GR1220001	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220001	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1220001	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 1
Γεωργία	GR1220001	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1220001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2, Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1220001	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2
Γεωργία	GR1220001	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	Τύποι Οικοτόπων: 2
Γεωργία	GR1220001	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1220001	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 2, Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2, Θηλαστικά: 3
Γεωργία	GR1220001	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	Ιχθυοπανίδα: 14, Ασπόνδυλα: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Ιχθυοπανίδα: 8
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ιχθυοπανίδα: 8, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	Ιχθυοπανίδα: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220001	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Ιχθυοπανίδα: 8

Πίνακας 3.2-1. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1220001	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 2
Κλιματική αλλαγή	GR1220001	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Θηλαστικά: 1
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1220001	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 8
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220001	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ιχθυοπανίδα: 8
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220001	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 1
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1220001	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Ιχθυοπανίδα: 3

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-2, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Αμφίβια: 2, Τύποι Οικοτόπων: 3, Θηλαστικά: 8, Ερπετά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220003	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 7
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220003	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220003	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Θηλαστικά: 8
Γεωργία	GR1220003	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 8
Γεωργία	GR1220003	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 3
Γεωργία	GR1220003	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 7
Γεωργία	GR1220003	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Θηλαστικά: 5
Γεωργία	GR1220003	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 7, Ερπετά: 2

Πίνακας 3.2-2. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220003

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1220003	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 8, Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1220003	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Θηλαστικά: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Ιχθυοπανίδα: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220003	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1220003	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 15, Ερπετά: 4
Ξενικά και προβληματικά είδη	GR1220003	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	Ιχθυοπανίδα: 4
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220003	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	Ιχθυοπανίδα: 10
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1220003	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	Ιχθυοπανίδα: 8

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-3, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Πουλιά: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	Πουλιά: 308
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Πουλιά: 6
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 112
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Πουλιά: 67
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1220009	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 126

Πίνακας 3.2-3. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1220009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανθρωπογενείς Αλλαγές σε Υδατικά Σώματα	GR1220009	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Πουλιά: 104
Γεωργία	GR1220009	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 18
Γεωργία	GR1220009	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 34
Γεωργία	GR1220009	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 30
Γεωργία	GR1220009	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 22
Γεωργία	GR1220009	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Πουλιά: 8
Γεωργία	GR1220009	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	Πουλιά: 12
Γεωργία	GR1220009	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 36
Γεωργία	GR1220009	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	Πουλιά: 82
Δασοκομία	GR1220009	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Πουλιά: 38
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220009	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Πουλιά: 10
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1220009	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 16
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	Πουλιά: 96
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	Πουλιά: 142
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1220009	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 16
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1220009	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	Πουλιά: 184
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1220009	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	Πουλιά: 38

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-4, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 3.2-4. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270001

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270001	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Ιχθυοπανίδα: 2, Τύποι Οικοτόπων: 2, Θηλαστικά: 6, Ερπετά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270001	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Αμφίβια: 2, Θηλαστικά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270001	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Θηλαστικά: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270001	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	Θηλαστικά: 1
Γεωργία	GR1270001	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 3
Δασοκομία	GR1270001	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Θηλαστικά: 1
Δασοκομία	GR1270001	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1270001	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	Ερπετά: 2
Δασοκομία	GR1270001	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Ασπόνδυλα: 1, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270001	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270001	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 6
Κλιματική αλλαγή	GR1270001	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Θηλαστικά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-5, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 3, Ασπόνδυλα: 1, Ερπετά: 3

Πίνακας 3.2-5. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270002

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Αμφίβια: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270002	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270002	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Γεωργία	GR1270002	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 8
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 8
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270002	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 8
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270002	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Αμφίβια: 2, Ερπετά: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270002	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-6, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270004	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270004	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 2, Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270004	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 15

Πίνακας 3.2-6. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270004

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270004	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 4
Γεωργία	GR1270004	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 4
Γεωργία	GR1270004	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 10
Γεωργία	GR1270004	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Ιχθυοπανίδα: 4, Τύποι Οικοτόπων: 2
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270004	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 7
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270004	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270004	E03	Διαύλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Θηλαστικά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-7, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Τύποι Οικοτόπων: 5, Ασπόνδυλα: 2, Θηλαστικά: 10, Ερπετά: 3
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	Αμφίβια: 1, Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	Θηλαστικά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270005	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Θηλαστικά: 2
Γεωργία	GR1270005	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	Θηλαστικά: 4

Πίνακας 3.2-7. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270005

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270005	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	Θηλαστικά: 5
Δασοκομία	GR1270005	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1270005	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1270005	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	Θηλαστικά: 4
Δασοκομία	GR1270005	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Θηλαστικά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Θηλαστικά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270005	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	Θηλαστικά: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270005	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	Θηλαστικά: 15, Ερπετά: 3
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270005	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Θηλαστικά: 2
Κλιματική αλλαγή	GR1270005	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	Θηλαστικά: 1
Στρατιωτική δράση, μέτρα για την δημόσια ασφάλεια και άλλες ανθρώπινες παραβιάσεις / εισβολές	GR1270005	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	Θηλαστικά: 10

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-8, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270007	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270007	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6

Πίνακας 3.2-8. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270007

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270007	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270007	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 4

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-9, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 3.2-9. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270008

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 7, Θηλαστικά: 1, Ερπετά: 1
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270008	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270008	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270008	E03	Διαύλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Τύποι Οικοτόπων: 8, Θηλαστικά: 2, Ερπετά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-10, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270009.

Πίνακας 3.2-10. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270009

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4, Θηλαστικά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Τύποι Οικοτόπων: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270009	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Θηλαστικά: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6, Ασπόνδυλα: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270009	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	Τύποι Οικοτόπων: 6
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270009	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Θηλαστικά: 4

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-11, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 3.2-11. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270010

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270010	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270010	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	Τύποι Οικοτόπων: 4
Γεωργία	GR1270010	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Τύποι Οικοτόπων: 4
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270010	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270010	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	Τύποι Οικοτόπων: 6
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270010	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2
Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών	GR1270010	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	Τύποι Οικοτόπων: 6, Θηλαστικά: 4, Ερπετά: 2

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-12, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Πουλιά: 3, Ασπόνδυλα: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	C04	Εξόρυξη άνθρακα	Πουλιά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	Πουλιά: 3
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270012	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270012	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	Πουλιά: 2
Γεωργία	GR1270012	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 1
Γεωργία	GR1270012	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 16

Πίνακας 3.2-12. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270012

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270012	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 13
Γεωργία	GR1270012	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Πουλιά: 10
Γεωργία	GR1270012	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 14
Γεωργία	GR1270012	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 5
Δασοκομία	GR1270012	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Πουλιά: 12
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270012	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Πουλιά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270012	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 4
Φυσικές διεργασίες (εκτός καταστροφών και διαδικασιών που προκλήθηκαν από ανθρωπογενή δραστηριότητα ή κλιματική αλλαγή)	GR1270012	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	Πουλιά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-13, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 7
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	Πουλιά: 2
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 25
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Πουλιά: 5
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 35
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270013	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Πουλιά: 15

Πίνακας 3.2-13. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270013

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Γεωργία	GR1270013	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 19
Γεωργία	GR1270013	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 32
Γεωργία	GR1270013	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Πουλιά: 4
Γεωργία	GR1270013	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 17
Γεωργία	GR1270013	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 62
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270013	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270013	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 12
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270013	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 1

Στον παρακάτω πίνακα 3.2-14, αποτυπώνεται η αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	Κωδικός περιοχής NATURA 2000	Πιέσεις/ απειλές		Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Πουλιά: 8
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Πουλιά: 4
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Πουλιά: 4

Πίνακας 3.2-14. Αξιολόγηση βασικών δραστηριοτήτων και σχεδίων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην περιοχή GR1270014

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σχέδια ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της περιοχής Natura)	**Κωδικός περιοχής NATURA 2000**	**Πιέσεις/ απειλές**		**Κατηγορία και αριθμός προστατευτέων αντικειμένων που υπόκεινται στην πίεση/απειλή**
		Κωδικός Πίεσης / Απειλής	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Πουλιά: 17
Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	GR1270014	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	Πουλιά: 11
Γεωργία	GR1270014	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	Πουλιά: 1
Γεωργία	GR1270014	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	Πουλιά: 20
Γεωργία	GR1270014	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Πουλιά: 16
Γεωργία	GR1270014	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	Πουλιά: 6
Γεωργία	GR1270014	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	Πουλιά: 8
Γεωργία	GR1270014	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	Πουλιά: 11
Γεωργία	GR1270014	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	Πουλιά: 30
Δασοκομία	GR1270014	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	Πουλιά: 6
Δασοκομία	GR1270014	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Πουλιά: 12
Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας και σχετική ανάπτυξη υποδομών	GR1270014	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Πουλιά: 10
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	Πουλιά: 2
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	Πουλιά: 1
Εξόρυξη και καλλιέργεια βιοτικών πόρων (εκτός από γεωργία και δασοκομία)	GR1270014	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	Πουλιά: 3

3.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια πρώτη προσπάθεια ιεράρχησης των απειλών ανά είδος/ τύπο οικοτόπου, ανά δραστηριότητα/ σχέδιο ανάπτυξης και ανά οικοσυστημική χωρική ενότητα. Επιπλέον αξιολογείται η ένταση, η διάρκεια και ο προσωρινός ή μόνιμος χαρακτήρας τους. Αυτό θα λειτουργήσει ως βάση για να δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις πιέσεις/απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-1 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lutra lutra	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
Lutra lutra	M	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη, μειώνοντας τους πληθυσμούς της λείας του είδους αλλά και προκαλώντας όχληση.
Lutra lutra	M	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
Lutra lutra	M	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H		Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα οι παρατεταμένες ξηρασίες ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας.
Lutra lutra	M	1	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αποξήρανση των υγροτόπων λόγω υπεράντλησης υδάτων για άρδευση καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης επιτείνει την καταστροφή και την υποβάθμιση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων της βίδρας.
Lutra	M	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό της λίμνης, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.
Lutra lutra	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
Spermophilus citellus	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.
Spermophilus citellus	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Κτηνοτροφία (Εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά κυρίως τους λειμώνες της περιοχής.
Spermophilus citellus	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα οχήματα στους δρόμους.
Spermophilus citellus	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Γεωργία (Εντός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.

Πίνακας 3.3-1. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lutra lutra	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
Lutra lutra	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
Lutra lutra	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό του ποταμού, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.
Lutra lutra	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
Testudo graeca	R	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γεωργία (Εντός)	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση των αγροτικών καλλιέργειών και τη χρήση αγροχημικών και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, περιορίζοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα (θέσεις τροφοληψίας, κάλυψης, ωοτοκίας) για το είδος.
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους, ιδιαίτερα τις εκτάσεις με μακκί και φρύγανα τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος για την κάλυψη των αναγκών του. Επιπλέον, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-2 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
9260	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ
Triturus ivanbureschi	A	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές).
Triturus ivanbureschi	A	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Συλλογές υδάτων	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (συλλογές υδάτων) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Alburnus volviticus	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών
Alburnus volviticus	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Στρατιωτικές δραστηριότητες (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών
Alburnus volviticus	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Φυσικές διεργασίες (Εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών
Alburnus volviticus	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ξενικά είδη (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Aspius aspius	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών
Aspius aspius	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Αλιεία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aspius aspius	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	Στρατιωτικές δραστηριότητες (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών
Aspius aspius	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Φυσικές διεργασίες (Εκτός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών
Barbus strumicae	F	3	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Φυσικές διεργασίες (Εντός/Εκτός)	Υγρότοποι	Καταστροφή ενδιαιτημάτων και αναπαραγωγικών πεδίων, παρεμπόδιση πρόσβασης σε χώρους αναπαραγωγής, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Lutra lutra	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Μεταφορές και επικοινωνία (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.
Lutra lutra	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Θήρα, αλιεία, κ.α. (Εντός)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.
Lutra lutra	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό του ποταμού, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.
Lutra lutra	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)
Miniopterus schreibersii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η πίεση γενικά έχει χαμηλό αντίκτυπο στο είδος καθώς αναζητά τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών. Ωστόσο, η μετατροπή σε γεωργικές εκτάσεις προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής καθώς και έκθεση σε αγροχημικά.
Miniopterus schreibersii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Miniopterus schreibersii	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου	Διάχυτη ρύπανση των ρεμάτων από αγροχημικά που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες στην περιοχή του Σταυρού, κυρίως στην ανατολική πλευρά της προστατευόμενης περιοχής. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.
Miniopterus schreibersii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα
Miniopterus schreibersii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Myotis bechsteinii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Είδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα δάση για την αναζήτηση τροφής. Η μετατροπή δασικών εκτάσεων σε βοσκήσιμες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλομορφία και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								αυξημένο ανταγωνισμός με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις
Myotis bechsteinii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.
Myotis bechsteinii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Το είδος αναζητά τροφή κυρίως σε δασικές εκτάσεις και η εντατική βόσκηση προκαλεί απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων. Η βόσκηση αίγων μέσα στα δάση είναι μια κοινή κτηνοτροφική πρακτική στην περιοχή, η οποία προκαλεί σημαντική υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων και αλλαγή στη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης.
Myotis bechsteinii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	(Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Myotis bechsteinii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δασοκομία (Εκτός)		Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.
Myotis bechsteinii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Myotis bechsteinii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνορεύουν συνορεύει με τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (δάσος), εισάγουν ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και οδική θνησιμότητα.
Myotis bechsteinii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	(Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Myotis bechsteinii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες). Το είδος χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον υπόγειες θέσεις για τη χειμερία νάρκη, ενώ οι κοιλότητες των δέντρων χρησιμοποιούνται σε άλλες εποχές του έτους
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Emys orbicularis	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)
Mauremys rivulata	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo graeca	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo hermanni	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.
Testudo hermanni	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Πίνακας 3.3-2. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Testudo hermanni	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-3 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές θαμνώνων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές λιβαδιών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ψευδομακκί	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος εκτάσεων με ψευδομακκί, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις δυτικά της θέσης Βάλτος, νότια της Εγνατίας οδού από το ύψος του χωριού Μεγάλη Βόλβη εως τη θέση Μάρμαρο(ανατολικά), βόρεια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης -καβάλας μεταξύ των χωριών Περιστερώνα και Λουτρά Βόλβης και περιμετρικά της θέσης Λιάκοβα.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις στα βόρεια της λίμνης Βόλβης μεταξύ της θέσης Μάρμαρο και της θέσης Κόκκαλο (ανατολικά).
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Παραρεμάτια βλάστηση	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με κινούμενες θίνες της ακτογραμμής στην παραλία Βρασνών βόρεια της θέσης Κάμπος.
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε υποτυπώδεις κινούμενες θίνες στα νότια της θέσης "Μάλαμα Πηγάδι".
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Ρήχιου ποταμού νότια της Παραλίας Βρασνά.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονομένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης, καθώς και στις ακτές τις ΖΕΠ νότια της Παραλίας Βρασνά.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις κινούμενες θίνες που δημιουργούνται στη ζώνη του κυματισμού, σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή νότια από τις εκβολές του Ρήχιου ποταμού.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Actitis hypoleucos	A168	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Alauda arvensis	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Alauda arvensis	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alauda arvensis	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Alauda arvensis	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Alcedo atthis	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Alcedo atthis	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Alcedo atthis	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβραάμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Anas acuta	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Anas acuta	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anas acuta	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Anas acuta	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas acuta	A054	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas acuta	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas acuta	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas acuta	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas acuta	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas acuta	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Anas crecca	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas crecca	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anas crecca	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Anas crecca	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Anas crecca	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anas crecca	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas crecca	A052	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas crecca	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas crecca	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas crecca	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas crecca	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas crecca	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Anas platyrhynchos	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas platyrhynchos	A053	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas platyrhynchos	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anas platyrhynchos	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas platyrhynchos	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anas platyrhynchos	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Anas platyrhynchos	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Anas strepera strepera	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anser albifrons albifrons	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anser albifrons albifrons	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Anser albifrons albifrons	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Anser albifrons albifrons	A394	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anser albifrons albifrons	A394	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anser anser	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Anser anser	A043	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Anser anser	A043	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Anser erythropus	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Anser erythropus	A042	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιούχοι σπόροι	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ελαιούχους σπόρους που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Πλατεία και Άγ. Χαράλαμπος και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους ελαιώνες εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βρασνά) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Αγ. Βασιλείου έως τη Ρεντίνα).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες αμιγείς	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμιγείς Ελαιώνες στη λίμνη Βόλβη μεταξύ των θέσεων Αγριελιά και Μάρμαρο (ανατολικά).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ενεργειακές καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βαιοχωρι) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Βασιλούδι έως τη Ρεντίνα).
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λοιπές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε καλλιέργειες στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα, νότια της Ακρολίμνης, βόρεια της θέσης Χονδρό Παλιούρι και νότια της θέσης Κορφούλες.
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας μεταξύ των χωριών Γερακαρού και Λαγκαδίκια.
Apus apus	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Apus apus	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Apus apus	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).
Apus apus	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Apus apus	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης, νότια της Ρεντίνας, στα Βαμβάκια και στα Βρασνά, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Apus apus	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών, στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Μ Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργία των μονάδων.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της Θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της Θέσης Ακρολίμνη και της Θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των Θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Ardea cinerea	A028	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Ardea cinerea	A028	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Ardea purpurea	A029	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*)

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Asio flammeus	A222	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Aythya fuligula	A061	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Aythya nyroca	A060	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Botaurus stellaris	A021	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Botaurus stellaris	A021	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Botaurus stellaris	A021	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Branta ruficollis	A396	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Branta ruficollis	A396	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Bucephala clangula	A067	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Bucephala clangula	A067	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Bucephala clangula	A067	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Bucephala clangula	A067	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Bucephala clangula	A067	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Bucephala clangula	A067	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Bucephala clangula	A067	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Bucephala clangula	A067	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Burhinus oedicnemus	A133	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Burhinus oedicnemus	A133	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες πλησίον των οικισμών και των χωριών.
Burhinus oedicnemus	A133	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Καλλιέργειες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Buteo rufinus	A403	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Calandrella brachydactyla	A243	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Calandrella brachydactyla	A243	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alba	A144	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris alba	A144	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Calidris alpina	A149	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Calidris alpina	A149	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris alpina	A149	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris ferruginea	A147	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris ferruginea	A147	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris minuta	A145	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Calidris minuta	A145	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Calidris minuta	A145	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος,

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της Θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Caprimulgus europaeus	A224	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius alexandrinus	A138	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Charadrius alexandrinus	A138	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Charadrius dubius	A136	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Charadrius dubius	A136	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον αστικό ιστό των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Βασιλούδι, Γερακαρού, Λαγκαδίκια, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Νέα Απολλωνία, Απολλωνία, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Μικρή Βόλβη, Αρεθούσα, Ανοιξία, Λίμνη, Φιλαδέλφειο και Ξηροπόταμος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δευτερεύοντες οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό ανατολικά του χωριού Λαγκαδάς και στο οικισμό των Λουτρών Βόλβης.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ciconia ciconia	A031-B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ciconia ciconia	A031-B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις μη δεντρώδεις καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Παραρεμάτια βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς την παραρεμάτια βλάστηση) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς περιοδικής ροής νότια της θέσης Ξηροπήγαδο.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Ciconia nigra	A030	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Δάση πλατάνου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλλιέργειες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Παραρεμάτια βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί περιοδικής ροής	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Circaetus gallicus	A080	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	Μ Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Circus aeruginosus	A081	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus aeruginosus	A081	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Circus cyaneus	A082	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga clanga	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Clanga pomarina	A858	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Δάσος πλατύφυλλων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Coracias garrulus	A231	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Coturnix coturnix	A113	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coturnix coturnix	A113	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εκμηχάνιση της γεωργίας και την χρήση μηχανών θερισμού κυρίως ψυχανθών καλλιεργειών οι οποίες προκαλούν θανάτωση των ορτυκιών, εφόσον δεν τα επιτρέπουν να διαφύγουν ή προκαλούν καταστροφή των φωλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του είδους στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Coturnix coturnix	A113	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Cygnus cygnus	A038	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Cygnus cygnus	A038	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Cygnus cygnus	A038	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus cygnus	A038	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Cygnus cygnus	A038	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Cygnus cygnus	A038	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Cygnus olor	A036	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Cygnus olor	A036	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Cygnus olor	A036	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Cygnus olor	A036	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Cygnus olor	A036	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε περιμετρικά των χωριών Σχολάρι και Μεγάλη Βόλβη.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Dendrocopos leucotos	A239	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας σε μεικτά δάση στη λίμνη Βόλβη δυτικά της θέσης Ξηροβρύση και ανατολικά των Λουτρών Βόλβης και στη λίμνη Κορώνεια περιμετρικά της θέσης Ζευγαρολίβαδο.
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση οξυάς	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε δάση οξυάς μεταξύ της θέσης Αετορράχη και της θέσης Πραματευτής (νότια).
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	Μ Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και με τον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που επηρεάζονται καθώς γειτνιάζουν, με τις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Falco naumanni	A095	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco naumanni	A095	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Falco naumanni	A095	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβρααμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.
Falco vespertinus	A097	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Falco vespertinus	A097	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Fulica atra	A125	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Gallinago gallinago	A153	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Gallinago gallinago	A153	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδορρέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Gavia arctica	A002	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Gavia arctica	A002	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gavia arctica	A002	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Gavia arctica	A002	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Gavia arctica	A002	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Gavia arctica	A002	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα. Κορώνεια
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M Διότι ασκεί μέτρια έμμεση και άμεση επιρροή σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Himantopus himantopus	A131	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Himantopus himantopus	A131	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Hirundo rustica	A251	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδικια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Ixobrychus minutus	A022	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Ixobrychus minutus	A022	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας κατά μήκος της κοίτης του ρέμ. Μπογδάνου από το ύψος της θέσης Ψωμά Μανδρία εως το χωριό Λαχανάς (νότια), νότια του χωριού Λαγκαδίκια και ως το ύψος της θέσης Τρανή Ράχη (δυτικά) και νότια του χωριού Κολχικό και ως το ύψος της θέσης Συκιές (ανατολικά).
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος,

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius collurio	A338	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Lanius minor	A339	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Lanius minor	A339	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.
Lanius nubicus	A433	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius nubicus	A433	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Lanius nubicus	A433	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Limosa lapponica	A157	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Limosa lapponica	A157	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Limosa lapponica	A157	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Lymnocryptes minimus	A152	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lymnocryptes minimus	A152	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Lymnocryptes minimus	A152	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mareca penelope	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca penelope	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Mareca penelope	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Mareca penelope	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca penelope	A855	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca penelope	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Mareca penelope	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca penelope	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Mareca penelope	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mareca strepera	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Mareca strepera	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Mareca strepera	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca strepera	A889	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca strepera	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mareca strepera	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Melanocorypha calandra	A242	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Melanocorypha calandra	A242	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Melanocorypha calandra	A242	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mergellus albellus	A767	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Mergus serrator	A069	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Mergus serrator	A069	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Mergus serrator	A069	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Mergus serrator	A069	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mergus serrator	A069	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Mergus serrator	A069	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Mergus serrator	A069	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Milvus migrans	A073	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Motacilla flava	A260	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Numenius arquata arquata	A768	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Numenius arquata arquata	A768	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Oxyura leucocephala	A071	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Pelecanus crispus	A020	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Pelecanus crispus	A020	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Pelecanus crispus	A020	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Pelecanus crispus	A020	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pelecanus crispus	A020	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Phoenicopterus roseus	A663	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Phoenicopterus roseus	A663	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Phoenicopterus roseus	A663	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Θέσης Πέτρα Φώτη.
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.
Picus canus	A234	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Δασοκομία (i/o)	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική άμεση επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες
Pluvialis apricaria	A140	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Recurvirostra avosetta	A132	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Recurvirostra avosetta	A132	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονωμένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(Η) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ποταμοί της Μεσογείου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Spatula clypeata	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula clypeata	A857	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula clypeata	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula clypeata	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula clypeata	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula querquedula	A856	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula querquedula	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(Μ) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Spatula querquedula	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Spatula querquedula	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Spatula querquedula	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tachymarptis melba	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tachymarptis melba	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Tachymarptis melba	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tadorna ferruginea	A397	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	Η γιατί έχει εκτεταμένο εύρος και ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του οικοτόπου του πληθυσμού του είδους	Ανθρωπογενείς μεταβολές στα υδατικά συστήματα (i)	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M(Medium) Επειδή ασκεί άμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna tadorna	A048	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Tetrax tetrax tetrax	A128	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.
Tringa nebularia	A164	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tringa nebularia	A164	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (i/o)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	(M) Επειδή ασκεί μέτρια κυρίως έμμεση και άμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα της περιοχής.	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.
Tringa ochropus	A165	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.

Πίνακας 3.3-3. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή και σε μέτριο τμήμα του ενδιαιτήματος του είδους	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.
Vanellus vanellus	A142	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	(H) Επειδή ασκεί σημαντική επίδραση.	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-4 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
5350	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ψευδομακκί	Το λατομείο λειτουργεί εντός του ΤΟ τον οποίο και διασπά
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε Βολφράμιον και μικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη των οποίων θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Aspius aspius	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Ξενικά είδη (Εντός)	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Barbus strumicae	F	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη ορυκτών (Εντός/Εκτός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.
Morimus asper funereus	I	1	B09	Clear-cutting, removal of all trees	M	Δασοκομία (Εντός)	Δάση δρυός	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με την έντονη υλοτομία και τη μεταφορά των κομμένων κορμών βελανιδιάς, οξιάς και μεικτών δασών από τα δασικά εδάφη, τόσο για το προνυμφικό στάδιο όσο και για τα ώριμα έντομα.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Myotis blythii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Myotis blythii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Myotis blythii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Myotis blythii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός/Εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εντός/Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus blasii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός/Εκτός)	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Elaphe quatuorlineata	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένδρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Πίνακας 3.3-4. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Zamenis situla	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δασοκομικές πρακτικές (Εντός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-5 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επανααιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1120	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εκτός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1120	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1120	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1120	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
1120	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1120	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Οι παράκτιες περιοχές είναι συχνά δέκτες σημαντικών ποσοτήτων θρεπτικών αλάτων, τα οποία κυρίως προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανεπεξέργαστα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, καθώς και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καταλήγουν στους παράκτιους αποδέκτες. Η παραπάνω πρακτική επιφέρει αλλαγή στην τροφική κατάσταση των υδατικών συστημάτων και ευνοεί την εμφάνιση ευτροφισμού. Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa, Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.
1160	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
1160	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού εκτρεφόμενων ειδών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα εκτρεφόμενα είδη κατά κύριο λόγο). Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa, Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1160	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
9530	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9540	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
91E0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Τουρισμός (Εντός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εκτός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Πίνακας 3.3-5. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Caretta caretta	R	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Υδατοκαλλιέργεια (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Αγρανάπαυση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-6 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ακτογραμμή βορειοανατολικά του χωριού Πάπα Αλώνι θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και φωλεοποίηση του.
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στους καλαμιώνες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλαμώνες	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες απειλεί έμμεσα το είδος γιατί από αυτή την αλλαγή υποβαθμίζονται κυρίως ποσοτικά τα τροφικά διαθέσιμα για το είδος καθώς το διαιτολόγιο της Γερακίνας είναι τα μικρά θηλαστικά και κυρίως ποντίκια. Συλλαμβάνει επίσης πουλιά, ως επί το πλείστων μικρού μεγέθους, ερπετά (όπως σαύρες), σκουλήκια, νερόφιδα και αμφίβια, βατράχους και φρύνους. Τα έντομα και οι προνύμφες τους, μπορούν εν μέρει να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο από τα λάφυρα, αλλά και θνησιμαία, σπανιότερα. Επίσης μπορεί να τραφεί και με μεγαλύτερα πουλιά, όπως τα περιστέρια, που είναι τραυματισμένα ή ήδη νεκρά, ή τα κλέβει από άλλα αρπακτικά.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιέργειες στα ανατολικά του χωριού Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, επηρεάζουν αρνητικά το είδος, λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης. Επιπλέον οι ψεκασμοί φυτοπροστατευτικών χημικών μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του.
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Καλαμώνες	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην παράκτια ζώνη της περιοχής της λιμνοθάλασσα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων επηρεάζει έμμεσα το είδος γιατί ο Μελισσοφάγος τρέφονται αποκλειστικά με έντομα. Αυτή η μεταβολή στις περιοχές στα ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους μιας και η ενοποίηση αγροτεμαχίων για εντατικοποίηση της γεωργίας επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς των εντόμων.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται αποκλειστικά από έντομα που τα πιάνει πετώντας, οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν αυτά τα είδη.
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές ανατολικά του Γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Άγ Μαμας και στις περιοχές κοντά στο χωριό Πόρτες επηρεάζουν έμμεσα το είδος καθώς οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν είδη που αποτελούν την τροφή για τη Σταρήθρα που αποτελείται κυρίως από έντομα, ασπόνδυλα όπως αράχνες, μικρά σαλιγκάρια και γαιοσκώληκες.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις κοντά στο χωριό Αγ. Μαμας στα ανατολικά του Γεωργικού σταθμού ,επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης τρέφεται με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά.
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στα Νοτιοανατολικά του οικισμού Πάπα Αλώνι, επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τις θέσεις φωλεοποίησης που είναι σε δέντρα, καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, μικρά πτηνά, και μικρά θηλαστικά.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Hydrocoloeus minutus	A862	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας & της δασοκομίας) (i)	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας
Aphanius fasciatus	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εντός)	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών
Barbus strumicae	F	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Εξόρυξη ορυκτών (Εντός/Εκτός)	Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Emys orbicularis	R	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Γεωργία (Εντός)	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)
Testudo graeca	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.

Πίνακας 3.3-6. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γεωργία (Εντός)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-7 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
9130	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9260	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9280	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση με *Quercus frainetto*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εκτός)	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Μεταλλείο σε πλήρη λειτουργία το οποίο επηρεάζει τον όμορο ΤΟ

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
91M0	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)
Morimus asper funereus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με τη μεταφορά των κομμένων κορμών κυρίως βελανιδιάς και οξιάς από τα δασικά εδάφη)
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Miniopterus schreibersii	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Miniopterus schreibersii	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Miniopterus schreibersii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Miniopterus schreibersii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Monachus monachus	M	1	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L	Εξόρυξη ορυκτών (Εκτός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, μείωση πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Εξαιτίας της μεγάλης παρουσίας/κίνησης των σκαφών μπορεί να προκληθεί αύξηση θνησιμότητας , εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμού
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αλιεία (Εκτός)	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων μείωση πληθυσμών
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Rhinolophus blasii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Rhinolophus euryale	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Rhinolophus euryale	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus euryale	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus euryale	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus euryale	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Rhinolophus euryale	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Rhinolophus hipposideros	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Γεωργία (Εντός/Εκτός)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δασοκομία (Εντός/Εκτός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Rhinolophus hipposideros	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.
Rhinolophus hipposideros	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Κατασκευή και λειτουργία συστημάτων μεταφορών (Εκτός)		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.
Rhinolophus hipposideros	M	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Missing conservation measures for the ancient mine bordering natura, hosting an important underground roost of a number of important species (Εκτός)	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.

Πίνακας 3.3-7. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Εξόρυξη πόρων (ορυκτά, τύρφη, μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι) (Εντός)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Μεταφορές (οδικό δίκτυο-αυτοκινητόδρομοι) (Εντός)	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-8 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών

Πίνακας 3.3-8. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Αλιεία (Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-9 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης. Στις ακτές της Νέας Σκιώνης έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή του είδους που απειλείται λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης τουριστών που μπορεί να καταστρέψουν τα αναπαραγωγικά πεδία του είδους.
Caretta caretta	R	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών

Πίνακας 3.3-9. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-10 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270009

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Οικιστική ανάπτυξη (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	(Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	(Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.
1170	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Ύφαλοι	
1170	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	(Εκτός)	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.
1170	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	(Εκτός)	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1170	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αλιεία (Εκτός)	Ύφαλοι	Η δραστηριότητα των σκαφών επηρεάζει τον οικότοπο λόγω κυρίως της φυσικής καταστροφής των υφάλων και των οργανισμών που αναπτύσσονται σε αυτούς (επιφυτικοί οργανισμού και καταστροφή κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών)
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Οικιστική ανάπτυξη (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αλιεία (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Οικιστική ανάπτυξη (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Τουρισμός (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.

Πίνακας 3.3-10. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-11 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Γεωργία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Τουρισμός (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αλιεία (Εκτός)	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Πίνακας 3.3-11. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θαλάσσιες μεταφορές (Εντός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Τουρισμός (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Αλιεία (Εντός/Εκτός)	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-12 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες ελαττώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, το οποίο τρέφεται με σπόρους αγρίων και καλλιεργημένων φυτών, φυλλαράκια, βλαστάρια, αλλά και σκουλήκια, έντομα, αράχνες και σαλιγκάρια.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει το είδος. Η Πετροπέρδικα είναι εδαφόβιο είδος και προτιμά εκτάσεις ανοιχτές με χαμηλή βλάστηση για να τραφεί και να φτιάξει τη φωλιά της. Η εγκατάλειψη των βοσκοτόπων αυξάνει την βλάστηση και την δάσωση γεγονός που δεν ευνοεί την Πέρδικα
Alectoris graeca all others	A878	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Φυσικές διεργασίες (εξαιρουμένων των καταστροφών και των διεργασιών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την αλλαγή κλίματος) (i/o)	Ψευδομακκί	Οι διαειδικές σχέσεις στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζουν το είδος μέσω της έντονης θήρευσης του από άρπαγες που υπάρχουν στη περιοχή. Επίσης το είδος υφίσταται και μεγάλη αρπακτικότητα κατά τη φωλαιοποίηση, εδαφόβιοι άρπαγες (αλεπού, κουνάβι,φίδια, αδέσποτες γάτες κτλ) καταναλώνουν τα αυγά ή τους νεοσσούς του
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (o)	Δάση δρυός	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Οξυάς στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάσος κωνοφόρων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες και γύρω από τις συλλογές υδάτων στις περιοχές βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, βορειοανατολικά του χωριού Γερακαριά και στη τοποθεσία Κτήμα επηρεάζει έμμεσα το είδος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Λευκοπελαργού αποτελείται από μυγαλές, νεαρούς αρουραίους, μεγάλα έντομα (π.χ. σκαθάρια, ακρίδες και τριζόνια), ενήλικα και νεαρά αμφίβια, φίδια, σαύρες, σκουλήκια, ψάρια, σκορπιούς αλλά και τα αυγά και τους νεοσσούς των πουλιών που φωλιάζουν στο έδαφος, μαλάκια και καρκινοειδή.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νοτιοδυτικά του χωριού Παλαιοχώρι αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Μαυροπελαργού αποτελείται κατά βάση με βατράχια, ψάρια (*Misgurnus ,Esox lucius*), οστρακοειδή και έντομα

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στους ερεικώνες και θαμνώνες στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλάνα, βόρεια του χωριού Πολύγυρος και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση αυξάνεται με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με φίδια και τρωκτικά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος. Ο Φιδαετός χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακή βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με ερπετά και τρωκτικά είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακκί βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.
Circus aeruginosus	A081	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.
Circus aeruginosus	A081	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Καλαμόκιρκου αποτελείται κυρίως από στρουθιόμορφα και από νεαρά υδρόβια πουλιά, όπως πάπιες και πουλάδες, επίσης από χωραφοπόντικες, αρουραίους, τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus pygargus	A084	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Circus pygargus	A084	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής και κατ επέκταση την εξεύρεση τροφής.
Circus pygargus	A084	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Λιβαδόκιρκου αποτελείται από μικρά θηλαστικά, ή γενικότερα μικρά εδαφόβια ζώα που ζουν σε περιοχές με χαμηλή ή αραιή βλάστηση επίσης σημαντικό μέρος της λείας του αποτελείται από μικρά τρωκτικά (χωραφοπόντικες, αρουραίοι), μικρά πουλιά και μεγάλα έντομα (ακρίδες, λιβελούλες) ή σκαθάρια,είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση πλατάνου	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Ορτύκι είναι είδος το οποίο προτιμά να φωλιάζει και να κρύβεται περιμετρικά των μικρών αγροτεμαχίων (φυτοφράχτες κτλ) στα οποία ασκείται ήπιας μορφής γεωργία, Η ενοποίηση αγροτεμαχίων θα αλλοιώσει το ενδιαίτημα του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων των περιοχών Βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά αποτελεί άμεση απειλή για το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση πλατάνου	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση πλατάνου στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βορειοδυτικά της περιοχής διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus)*, σπουργίτια (*Passer domesticus*), είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Falco columbarius	A098	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus*), σπουργίτια (*Passer domesticus*) ή νεαρά που μαθαίνουν να πετάνε, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Falco columbarius	A098	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, επηρεάζει το είδος. Το Νανογέρακο προτιμάει αρκετά ανοικτές περιοχές, όπως θαμνώδη μέρη και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που θα προκληθεί από τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης ο Πετρίτης προτιμά να φωλιάζει σε κάθετους βράχους, συχνά με προεξέχοντα γείσα, για προστασία και επισκόπηση του περιβάλλοντος χώρου, η εξόρυξη ορυκτών αλλοιώνει αυτά τα ενδιαιτήματα.
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση των περιοχών στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία της μονάδας.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της περιοχής στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης των έργων για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση από τη λειτουργία της μονάδας.
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (o)	Ψευδομακκί	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο των Μαυροκιρκίνεζων αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλα έντομα (ακρίδες, τριζόνια, σκαθάρια, λιβελούλες, μέλισσες και πεταλούδες) και ασπόνδυλα (σαλιγκάρια, αράχνες και γαιοσκώληκες) είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, στα βόρεια των χωριών Βράσταμα Γερακαριά Μηλιάδα Πλάνα και Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος, επίσης στα νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα ανατολικά του χωριού Αρναία και στα ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Ναναομυγοχαφτη.
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατύφυλλων στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Ναναομυγοχαφτη.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος θα αποτελέσει άμεση απειλή για το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ψευδομακκί	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i)	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του σταυραετού είναι λοφώδεις ή ορεινές περιοχές χαμηλού υψομέτρου, όπου οι δασώδεις εκτάσεις εναλλάσσονται με ξέφωτα, σε φυλλοβόλα ή μικτά δάση με κωνοφόρα. οι αποψιλωτικές υλοτομίες περιορίζουν τις κατάλληλες θέσεις φωλαιοποίησης

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το Σταυλοχελίδονα είναι αποκλειστικά εντομοφάγα πτηνά που συλλαμβάνουν εν πτήση είδη εντόμων τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζουν το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες, επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης θα προκαλέσει έμμεση πίεση στο είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται από αποτελείται από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, θα αποτελέσουν έμμεση απειλή για το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες. Επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται ι από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης , επηρεάζουν το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες, επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζουν το είδος. Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βορειοανατολικά του χωριού επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Αμπελώνες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Αμπελώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα ανατολικά και βορειοανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος γιατί μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι οι ψεκασμοί μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του είδους. Το διαιτολόγιο του Συκοφάγου αποτελείται τόσο από φυτική όσο και από ζωική ύλη, συγκεκριμένα, από έντομα (κυρίως κάμπιες και πεταλούδες) και ζαχαρούχα, γλυκά φρούτα, όπως κεράσια και διάφορα σωροκάρπια.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M(Medium) Επειδή ασκεί έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος στερώντας το θέσεις φωλαιοποίησης και κάλυψης
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού οι καλλιέργειες με ελαιούχους σπόρους αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και παρέχουν θέσεις φωλεοποίησης.
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος μιας και οι καλλιέργειες σιτηρών αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και προσφέρουν θέσεις φωλεοποίησης.

Πίνακας 3.3-12. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Αστικές εκτάσεις	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Πολύγυρος επηρεάζει έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης
Tachymarptis melba	A228	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εκτεταμένη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή, σε μέτριο τμήμα της περιοχής	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Χωριά και οικισμοί	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στο χωριό Ταξιάρχης και στον οικισμό Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει έμμεσα το είδος, το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης .

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-13 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								Θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardea purpurea	A029	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών), αφορά την εγκατάσταση υποδομών, κυρίως τουρισμού και αναψυχής, στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα, μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Η συγκεκριμένη απειλή αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Η πίεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το είδος μέσω της όχλησης αναγκάζοντας το σε απώλεια ή συρρίκνωση του ζωτικού του χώρου και ενδεχομένως σε απομάκρυνσή του από την περιοχή.
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Burhinus oedicnemus	A133	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Calandrella brachydactyla	A243	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της απόθεσης σκουπιδιών από τις τουριστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες υποβαθμίζεται η ποιότητα των ακτών και κατ επέκταση τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Chlidonias hybrida	A734	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias leucopterus	A198	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias niger	A197	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus macrourus	A083	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Circus macrourus	A083	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς περιορίζονται τα τροφικά διαθέσιμα.
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Egretta garzetta	A026	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco columbarius	A098	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .
Falco eleonorae	A100	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας ανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Gavia arctica	A002	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Glareola pratincola	A135	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τις επιπτώσεις από την μόλυνση (ψεκασμός με εντομοκτόνα) και τον ευτροφισμό (λίπανση) των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει και τους οικοτόπους που εξαρτώνται από το νερό στην περιοχή, δυτικά της θέσης Γούρνες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματός του.
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.
Larus melanocephalus	A176	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M(Medium) Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την επισκεψιμότητα τις δασικής έκτασης της περιοχής η οποία γειτνιάζει με την παραλιακή ζώνη. Οι δραστηριότητες αναψυχής στην παραλιακή ζώνη, αλλά και εντός της δασικής έκτασης προκαλούν όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή.
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Nycticorax nycticorax	A023	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pernis apivorus	A072	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Pluvialis squatarola	A141	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Porzana porzana	A119	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της Θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Tachymarptis melba	A228	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.

Πίνακας 3.3-13. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M(Medium) Επειδή ασκεί μέτρια έμμεση επιρροή	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.

Στον παρακάτω πίνακα 3.3-14 αποτυπώνεται η συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στην περιοχή Κουφός.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.
Alcedo atthis	A229	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμός και κατ επέκταση και η θήρευση από εδαφόβιους κυρίως άρπαγες, στο νότιο τμήμα της ΖΕΠ.
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις και τα διάκενα σε περιοχές με θαμνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων και φρύγανα όπου αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας και φωλοποιήσης του είδους σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Πόρτο Κουφό.
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M Επειδή έχει μέτρια άμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Κουφός.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες αμιγείς	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης των λιβαδιών και την σταδιακή αντικατάστασή τους σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας σε λιβάδια που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ελαιώνες μεικτοί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Κουφού, νότια της Συκιάς, νοτιοδυτικά της Σάρτης και νότια της Φτερωτής.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Calidris alba	A144	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris minuta	A145	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Δάση πλατάνου	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με μη δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή Κουφός.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Dendrocopos syriacus	A429	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και χρησιμοποιεί το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Dendrocopos syriacus	A429	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.
Dendrocopos syriacus	A429	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία κυρίως τρέφεται το είδος στην ΖΕΠ
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη απομάκρυνση και μετατροπή των φυτειών δασικών ειδών σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Κουφός.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος κυρίως στους ερεικώνες και θαμνώνες στις ημιορεινές περιοχές.
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco biarmicus	A101	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.
Falco eleonorae	A100	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών με την καταστροφή των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως σημεία επόπτευσης και ξεκούρασης σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση στην ΖΕΠ
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη πόρων (ορυκτών, τύρφης, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή του Παρθενώνα.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή του Παρθενώνα και βορειοανατολικά της Ήμερης Ελιάς.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Διαδικασίες παραγωγής ενέργειας & σχετική ανάπτυξη υποδομών (i/o)	Δάσος Πεύκης	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Παρθενώνας
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι, το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των ανοιχτών φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων τα οποία αποφεύγει το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και τα οποία διατηρούν εντομοπανίδα και παράλληλα χρησιμοποιούνται από το είδος ως θέσεις ξεκούρασης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Merops apiaster	A230	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Καλαμίτσι.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Πλατανιά.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Ελαιώνες μεικτοί	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M Επειδή έχει μέτρια άμεση και έμμεση επιρροή	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Συλλογές υδάτων	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i)	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αναφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.
Motacilla flava	A260	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση, αλλά και ως ενδιαίτημα φωλεοποίησης στην ΖΕΠ
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας σε πεδινές εκτάσεις στην περιοχή του Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας στην περιοχή Παλιομέτοχα νοτιοδυτικά της Συκιάς.
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Κουφός.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα στις νότιες ακτές της περιοχής, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Εξόρυξη & καλλιέργεια βιολογικών πόρων (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας) (i/o)	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα περιστασιακά στο Περιστερονήσι, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	**Κωδικός Τ.Ο. / είδους**	**Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης**	**Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος**			**Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)**	**Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους**	**Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής**
		Διαχειριστικά μέτρα	**Κωδικός Πίεσης / Απειλής**	**Ονομασία Πίεσης/ Απειλής**	**Σημασία πίεσης/ απειλής**			
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Δασοκομία (i)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση χαλεπίου που χρησιμοποιεί το είδος κυρίως ως θέσεις φωλοποίησης στην ΖΕΠ
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικές σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των δασών με συνέπεια την συρρίκνωση του ενδιαιτήματος

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
								φωλεοποίσης του είδους σε διάφορες θέσεις στη έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	Μ Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Γεωργία (i/o)	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.

Πίνακας 3.3-14. Συσχέτιση τ.ο/ειδών που ανήκουν στις ομάδες υψηλής και μέσης προτεραιότητας σε ότι αφορά τα διαχειριστικά μέτρα με τις πιέσεις/απειλές, τις πηγές τους και τη χωρική συνάφειά τους με τις οικοσυστημικές χωρικές ενότητες, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Ανθρωπογενής δραστηριότητα – σχέδιο ανάπτυξης με το οποίο συνδέεται η πίεση&απειλή - Θέση δραστηριότητας ως προς περιοχή Natura (εντός & εκτός)	Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M Διότι ασκεί έμμεση επιρροή στο είδος	Ανάπτυξη, κατασκευή & χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών & ψυχαγωγικών υποδομών & περιοχών (i/o)	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.

Στον πίνακα 3.3-15 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220001.

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
3290	H		K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	H	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Το χαμήλωμα της στάθμης των νερών κατάντη του φράγματος θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΤΟ	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
5350	H		E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Ψευδομακκί	Η Εγνατία Οδός διασπά τη συνέχεια του ΤΟ σε μια απόσταση 5 χιλ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
72A0	H		A19	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H	Καλαμώνες	Το χαμήλωμα της στάθμης των νερών των λιμνών θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΤΟ	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
92D0	H	1	A18	Άρδευση γεωργικών εκτάσεων	H	Παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Το χαμήλωμα της στάθμης των νερών των λιμνών θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΤΟ	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9320	H	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Η Εγνατία Οδός διασπά τη συνέχεια του ΤΟ σε μια απόσταση 5 χιλ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9340	H		E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	H	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Η Εγνατία Οδός διασπά τη συνέχεια του ΤΟ σε μια απόσταση 2,5 χιλ.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Aspius aspius	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Όχληση ιχθυοπανίδας, απώλεια ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των αναπαραγωγικών πεδίων	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aspius aspius	F	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	L	Συλλογές υδάτων	Διατάραξη ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας σε περίπτωση που δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Συλλογές υδάτων, Συλλογές υδάτων	Όχληση, μείωση/απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Προσωρινός
Barbus strumicae	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Barbus strumicae	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Barbus strumicae	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας/ποσότητας υδάτων, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	F34	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) για εμπορική / βιομηχανική χρήση (εξαιρουμένης της παραγωγής ενέργειας)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας/ποσότητας υδάτων, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Υγρότοποι	Υποβάθμιση ποιότητας/ποσότητας υδάτων, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Barbus strumicae	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση/απώλεια πληθυσμών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, απώλεια ενδιαιτημάτων, καταστροφή αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση/απώλεια πληθυσμών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Συλλογές υδάτων, Υγρότοποι	Η μερική εκτροπή άλλαξε τις υδρολογικές συνθήκες επηρεάζοντας τη μετακίνηση του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Silurus aristotelis	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Όχληση ιχθυοπανίδας, απώλεια ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των αναπαραγωγικών πεδίων	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Silurus aristotelis	F	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Όχληση ιχθυοπανίδας, απώλεια ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των αναπαραγωγικών πεδίων	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Silurus aristotelis	F	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	F33	Άντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου) για δημόσια ύδρευση και ψυχαγωγική χρήση	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	G08	Διαχείριση αλιευτικών πόρων και θηραμάτων	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Silurus aristotelis	F	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Συλλογές υδάτων	Διατάραξη ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας σε περίπτωση που δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Silurus aristotelis	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	M	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Silurus aristotelis	F	1	K03	Κατασκευή και λειτουργία φραγμάτων	L	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Δημιουργία ευτροφικών ή υπερτροφικών συνθηκών στα επιφανειακά ύδατα, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων (αύξηση νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων στο νερό, algae bloom), αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανές επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	A30	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μικτά ύδατα για γεωργία	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Μείωση ποσότητας νερού, καταστροφή ενδιαιτημάτων, απώλεια αναπαραγωγικών πεδίων, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	F10	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Unio crassus	I	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών, μείωση, απώλεια ιχθυοπληθυσμών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lutra lutra	M	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη, μειώνοντας τους πληθυσμούς της λείας του είδους αλλά και προκαλώντας όχληση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	N02	Ξηρασίες και μειώσεις βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα οι παρατεταμένες ξηρασίες ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	K01	Άντληση από υπόγεια, επιφανειακά ή μεικτά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	η αποξήρανση των υγροτόπων λόγω υπεράντλησης υδάτων για άρδευση καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης επιτείνει την καταστροφή και την υποβάθμιση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό της λίμνης, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Είδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα δάση για την αναζήτηση τροφής. Η μετατροπή δασικών εκτάσεων σε βοσκήσιμες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλομορφία και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και αυξημένο ανταγωνισμός με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis bechsteinii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Ψευδομακκί	Το είδος αναζητά τροφή κυρίως σε δασικές εκτάσεις και η εντατική βόσκηση προκαλεί απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων. Η βόσκηση αίγων μέσα στα δάση είναι μια κοινή κτηνοτροφική πρακτική στην περιοχή, η οποία προκαλεί σημαντική υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων και αλλαγή στη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση και δασικές εκτάσεις	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Ψευδομακκί	Οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνορεύουν συνορεύει με τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (δάσος), εισάγουν ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Αγρανάπαυση, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Ψευδομακκί	Η πίεση γενικά έχει χαμηλό αντίκτυπο στο είδος καθώς αναζητά τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών. Ωστόσο, η μετατροπή σε γεωργικές εκτάσεις προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής καθώς και έκθεση σε αγροχημικά.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis blythii	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η αντικατάσταση των καλλιεργειών με μονοκαλλιέργειες ενεργειακών καλλιεργειών, ως επί το πλείστον μεταξύ των δύο λιμνών (περιβάλλον του Σχολαρίου) και των περιχώρων της λίμνης Κορώνειας μειώνει την ποικιλομορφία θηραμάτων, αυξάνει το κόστος αναζήτησης τροφής και την έκθεσης σε αγροχημικά.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Αμπελώνες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Αγρανάπαυση, Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Λιβάδια, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris), Ψευδομακκί	Η μετατροπή των δασικών εκτάσεων, που προτιμούνται από το συγκεκριμένο είδος, σε εκτάσεις με εντατική βόσκηση ή καλλιέργειες προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και αυξημένο ανταγωνισμό με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις. Η χρήση αγροχημικών στη γεωργία καθώς και φυτοφαρμάκων στις δασοκομικές πρακτικές είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές για το είδος σε ολόκληρη την περιοχή των ειδών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	L	Καλλιέργειες, Λιβάδια, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η αντικατάσταση των καλλιεργειών με μονοκαλλιέργειες ενεργειακών καλλιεργειών, ως επί το πλείστον μεταξύ των δύο λιμνών (περιβάλλον του Σχολαρίου) και των περιχώρων της λίμνης Κορώνειας μειώνει την ποικιλομορφία θηραμάτων, αυξάνει το κόστος αναζήτησης τροφής και την έκθεσης σε αγροχημικά.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Αμπελώνες, Ελαιώνες, Ενεργειακές καλλιέργειες, Καλλιέργειες, Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Ποταμοί της Μεσογείου, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion, Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea, Συλλογές υδάτων, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*, Υγρότοποι	Οι εντατικές γεωργικές δραστηριότητες και η κτηνοτροφία που περιβάλλουν τη λίμνη δημιουργούν αγροχημική ρύπανση των υδάτινων ρευμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση δρυός, Δάση με *Olea* και *Ceratonia*, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus ferrumequinum	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Spermophilus citellus	M	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως την εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας, μειώνοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για το είδος στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spermophilus citellus	M	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Πρόκειται για την μη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για το είδος με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι διατηρείται η χαμηλού ύψους βλάστηση μέσω της ορθολογικής βόσκησης. Αφορά κυρίως τους λειμώνες της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-15. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spermophilus citellus	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, Ερεικώνες και θαμνώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα οχήματα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spermophilus citellus	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά κυρίως τη θνησιμότητα των ατόμων του λαγόγυρου που σημειώνονται λόγω παγιδεύσεων και καταστροφής των λαγουμιών τους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την εντατικοποίηση των αγροτικών καλλιέργειών και τη χρήση αγροχημικών και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, περιορίζοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα (θέσεις τροφοληψίας, κάλυψης, ωοτοκίας) για το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους, ιδιαίτερα τις εκτάσεις με μακκί και φρύγανα τις οποίες χρησιμοποιεί το είδος για την κάλυψη των αναγκών του. Επιπλέον, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-16 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220003.

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9260	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε χαλκοπυρίτη η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) την κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Triturus ivanbureschi	A	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Αφορά τη χρήση αγροχημικών στη γεωργία, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιεί το είδος (υδατοσυλλογές).	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Triturus ivanbureschi	A	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Συλλογές υδάτων	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (συλλογές υδάτων) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alburnus volviticus	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Alburnus volviticus	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Alburnus volviticus	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Alburnus volviticus	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aspius aspius	F	1	H02	Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές ή αστυνομικές ασκήσεις και επιχειρήσεις σε γλυκά νερά και στο θαλάσσιο περιβάλλον	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	H06	απαγόρευση εισόδου ή περιορισμένη πρόσβαση σε προστατευόμενη περιοχή/βιότοπο	L	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διατάραξη/καταστροφή ενδιαιτημάτων, μείωση αναπαραγωγικής δραστηριότητας, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Aspius aspius	F	1	I01	Εισβλητικά ξενικά είδη που αφορούν την ΕΕ	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition, Ποταμοί της Μεσογείου, Συλλογές υδάτων	Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, παρεμπόδιση πρόσβασης σε αναπαραγωγικά πεδία, μείωση πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	3	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	L	Υγρότοποι	Καταστροφή ενδιαιτημάτων και αναπαραγωγικών πεδίων, παρεμπόδιση πρόσβασης σε χώρους αναπαραγωγής, υποβάθμιση της ποιότητα των υδάτων, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Lutra lutra	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την τυχαία θανάτωση από διερχόμενα αυτοκίνητα στους δρόμους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	L	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά κυρίως την τυχαία θανάτωση σε αλιευτικά εργαλεία ή τυχαία θανάτωση από κυνηγούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lutra lutra	M	2	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Η εξόρυξη των ορυκτών πόρων μπορεί να έχει επίδραση στα εδάφη, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.Οι υδατικοί πόροι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην υποβάθμιση. Μέταλλα και ορυκτά μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν στο νερό του ποταμού, το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας της βίδρας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lutra lutra	M	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition,Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά την αλόγιστη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η πίεση γενικά έχει χαμηλό αντίκτυπο στο είδος καθώς αναζητά τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών. Ωστόσο, η μετατροπή σε γεωργικές εκτάσεις προκαλεί μειωμένη ποικιλότητα και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής καθώς και έκθεση σε αγροχημικά.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Αμπελώνες, Καλλιέργειες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ποταμοί της Μεσογείου	Διάχυτη ρύπανση των ρεμάτων από αγροχημικά που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες στην περιοχή του Σταυρού, κυρίως στην ανατολική πλευρά της προστατευόμενης περιοχής. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Η Εγνατία οδός η οποία έχει αυξημένη κυκλοφορία καθώς και πολυάριθμοι περιφερειακοί δρόμοι διασχίζουν τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (ανοικτά ενδιαιτήματα) εισάγοντας ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια οικοτόπων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες).	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Είδη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα δάση για την αναζήτηση τροφής. Η μετατροπή δασικών εκτάσεων σε βοσκήσιμες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλομορφία και διαθεσιμότητα θηραμάτων, αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής, έκθεση σε αγροχημικά και αυξημένο ανταγωνισμός με είδη που αναζητούν την τροφή τους σε ανοιχτές εκτάσεις	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis bechsteinii	M	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	L		Απομάκρυνση φρακτών και ξυλώδους βλάστησης σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης που χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι από νυχτερίδες που ταξιδεύουν προς και από τοποθεσίες τροφοληψίας/αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Το είδος αναζητά τροφή κυρίως σε δασικές εκτάσεις και η εντατική βόσκηση προκαλεί απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων. Η βόσκηση αίγων μέσα στα δάση είναι μια κοινή κτηνοτροφική πρακτική στην περιοχή, η οποία προκαλεί σημαντική υποβάθμιση των δασικών ενδιαιτημάτων και αλλαγή στη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	A14	Κτηνοτροφία (χωρίς βόσκηση)	L	Δάση δρυός, Δάση πλατάνου, Ψευδομακκί	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M		Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L	Δάση δρυός, Δάση και δασικές εκτάσεις, Δάση πλατάνου, Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*, Ψευδομακκί	Οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνορεύουν συνορεύει με τα προτιμώμενα ενδιαιτήματα του είδους (δάσος), εισάγουν ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων καθώς και οδική θνησιμότητα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis bechsteinii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η συνεχής αστικοποίηση προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων καθώς και οδική θνησιμότητα	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis bechsteinii	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Σπηλιά	Διατάραξη των θέσεων κούρνιας εντός του σπηλαίου από επισκέπτες (σπηλαιολόγους, τουρίστες). Το είδος χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον υπόγειες θέσεις για τη χειμερία νάρκη, ενώ οι κοιλότητες των δέντρων χρησιμοποιούνται σε άλλες εποχές του έτους	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Emys orbicularis	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Mauremys rivulata	R	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Συλλογές υδάτων	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-16. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220003

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Testudo graeca	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo hermanni	R	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά τη χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα του είδους.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo hermanni	R	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες	Η περιοχή εξόρυξης υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (ιδιαίτερα τις παρυφές δασών) και είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-17 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1220009.

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές θαμνώνων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Λιβάδια	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές λιβαδιών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ψευδομακκί	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος εκτάσεων με ψευδομακκί, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας του σε εκτάσεις δυτικά της θέσης Βάλτος, νότια της Εγνατίας οδού από το ύψος του χωριού Μεγάλη Βόλβη εως τη θέση Μάρμαρο(ανατολικά), βόρεια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης -καβάλας μεταξύ των χωριών Περιστερώνα και Λουτρά Βόλβης και περιμετρικά της θέσης Λιάκοβα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις στα βόρεια της λίμνης Βόλβης μεταξύ της θέσης Μάρμαρο και της θέσης Κόκκαλο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Παραρεμάτια βλάστηση	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με κινούμενες θίνες της ακτογραμμής στην παραλία Βρασνών βόρεια της θέσης Κάμπος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε υποτυπώδεις κινούμενες θίνες στα νότια της θέσης "Μάλαμα Πηγάδι".	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις εκβολές του Ρήχιου ποταμού νότια της Παραλίας Βρασνά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονομένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα κατά μήκος των ποταμών με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια και την Βόλβη και κατ επέκταση και στις ίδιες τις λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης, καθώς και στις ακτές τις ΖΕΠ νότια της Παραλίας Βρασνά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις κινούμενες θίνες που δημιουργούνται στη ζώνη του κυματισμού, σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή νότια από τις εκβολές του Ρήχιου ποταμού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους ποταμούς με περιοδική ροή που καταλήγουν στην Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A168	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A247	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A247	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A229	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβραάμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A054	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A857	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A052	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A052	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A855	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A053	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A856	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις δυο λίμνες. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A889	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A394	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A394	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της Θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A043	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A043	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A043	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A042	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A042	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A228	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιούχοι σπόροι	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ελαιούχους σπόρους που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Πλατεία και Άγ. Χαράλαμπος και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους ελαιώνες εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βρασνά) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Αγ. Βασιλείου έως τη Ρεντίνα).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες αμιγείς	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμιγείς Ελαιώνες στη λίμνη Βόλβη μεταξύ των θέσεων Αγριελιά και Μάρμαρο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις εκτάσεις με ενεργειακές καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ των χωριών Κολχικό και Ανάληψη (ανατολικά) και μεταξύ των χωριών Νέα Απολλωνία και Νέα Μάδυτος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού (από ύψος των Λουτρών Λαγκαδά έως τα Βαιοχωρι) και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας (από ύψος του Βασιλούδι έως τη Ρεντίνα).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Λοιπές καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε καλλιέργειες στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα, νότια της Ακρολίμνης, βόρεια της θέσης Χονδρό Παλιούρι και νότια της θέσης Κορφούλες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας μεταξύ των χωριών Γερακαρού και Λαγκαδίκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A226	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης, νότια της Ρεντίνας, στα Βαμβάκια και στα Βρασνά, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A226	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με σύγχρονες στέγες οι οποίες δεν έχουν διάκενα, καθώς και την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραμοσκεπών, μέσω των οποίων περιορίζονται τα ανοίγματα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις φωλεοποίησης του είδους, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών, στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A859	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba* σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος, βόρεια της θέσης Θαμνοχώραφα και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A858	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Accipiter brevipes	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea cinerea	A028	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Asio flammeus	A222	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya nyroca	A060	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας . Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Botaurus stellaris	A021	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ανατ. της Άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Branta ruficollis	A396	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε έκταση μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας, στις εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Branta ruficollis	A396	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Branta ruficollis	A396	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Branta ruficollis	A396	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bucephala clangula	A067	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bucephala clangula	A067	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Bucephala clangula	A067	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Bucephala clangula	A067	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Bucephala clangula	A067	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Burhinus oedicnemus	A133	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Burhinus oedicnemus	A133	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες πλησίον των οικισμών και των χωριών.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Burhinus oedicnemus	A133	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εξόρυξη ορυκτών, στους ερεικώνες και θαμνώνες στα νοτιοανατολικά του χωριού Βαρβάρα στη τοποθεσία Μέτωπο και στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Γαλάτιστα στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολυδένδρι στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo rufinus	A403	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Καλλιέργειες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Λιβάδια	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Buteo rufinus	A403	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calandrella brachydactyla	A243	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alba	A144	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alpina	A149	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alpina	A149	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Caprimulgus europaeus	A224	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius dubius	A136	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius dubius	A136	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius dubius	A136	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Αστικές εκτάσεις	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον αστικό ιστό των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Βασιλούδι, Γερακαρού, Λαγκαδίκια, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Νέα Απολλωνία, Απολλωνία, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Μικρή Βόλβη, Αρεθούσα, Ανοιξία, Λίμνη, Φιλαδέλφειο και Ξηροπόταμος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Δευτερεύοντες οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Οικισμοί	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον οικισμό ανατολικά του χωριού Λαγκαδάς και στο οικισμό των Λουτρών Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε εκτάσεις ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις μη δεντρώδεις καλλιέργειες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Παραρεμάτια βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς την παραρεμάτια βλάστηση) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στην παραρεμάτια βλάστηση μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς (νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς περιοδικής ροής νότια της θέσης Ξηροπήγαδο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους ποταμούς) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στους ποταμούς της Μεσογείου με περιοδική ροή που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Μικρής Βόλβης από το ύψος του χωριού Περιβολάκι εως το χωριό Δρακόντιο (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Δάση πλατάνου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλλιέργειες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Παραρεμάτια βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί περιοδικής ροής	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus aeruginosus	A081	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus aeruginosus	A081	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus cyaneus	A082	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coturnix coturnix	A113	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A17	Συγκομιδή σπαρτών και θερισμός καλλιεργειών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την εκμηχάνιση της γεωργίας και την χρήση μηχανών θερισμού κυρίως ψυχανθών καλλιεργειών οι οποίες προκαλούν θανάτωση των ορτυκιών, εφόσον δεν τα επιτρέπουν να διαφύγουν ή προκαλούν καταστροφή των φωλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του είδους στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus cygnus	A038	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus cygnus	A038	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus cygnus	A038	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus cygnus	A038	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στα νοτιοανατολικά του χωριού Λαγκαδάς στο ύψος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Χωριά και οικισμοί	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε περιμετρικά των χωριών Σχολάρι και Μεγάλη Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Salix alba* και *Populus alba*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos leucotos	A239	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos leucotos	A239	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά την διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας σε μεικτά δάση στη λίμνη Βόλβη δυτικά της θέσης Ξηροβρύση και ανατολικά των Λουτρών Βόλβης και στη λίμνη Κορώνεια περιμετρικά της θέσης Ζευγαρολίβαδο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση οξυάς	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε δάση οξυάς μεταξύ της θέσης Αετορράχη και της θέσης Πραματευτής (νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τις ευτροφικές φυσικές λίμνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στο παραλίμνιο μέτωπο με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στο χωριό Μικρή Βόλβη καθώς και στον οικισμό (δευτερεύοντα) δυτικά του χωριού Μικρή Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στα νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Υγρότοποι	Η εναέρια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια) προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή άμεση θανάτωση στο είδος εξαιτίας των προσκρούσεων κατά την πτήση (από/προς τον υγρότοπο) στις γραμμές μεταφοράς που είναι εγκαταστημένες στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και σε έκταση (περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό) μεταξύ της θέσης Μύλος Σαμαρά (νότια) και της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με τον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και με τον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco cherrug	A511	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις που επηρεάζονται καθώς γειτνιάζουν, με τις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco naumanni	A095	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νοτιοδυτικά των θέσεων Κάργα, Καραολή, Κουάλα, βόρεια της θέσης Πράσινη Ράχη, νότια του χωριού Λοφίσκος, δυτικά των θέσεων Παλιάμπελα, Παραλίμνη, Πετρόβρυση, Στενή, Μπουγαρία, περιμετρικά των θέσεων Τραπέζι, Πότρωμα, Χαραυγή, Παρθένος, Λαγκάδια, Εγγλέζος, Παππά Μανάρια, Κορκοτσελον, Βάλτος, Θάμνοι, Πλάτανος, Καραβά, Καρανικόλα, δάσους Βρασνών, Χονδρή Ράχη, βορειοανατολικά των θέσεων Ποτίστρα, Στόλο, νότια των θέσεων Ζορμπά Στρούγκα, Κορυφή Αβρααμ και ανατολικά της θέσης Ψηλή Ράχη. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Αφορά την υποβόσκηση ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί σε δάσωση περιοχών σε εκτάσεις νότια των θέσεων Κούρνια, Πουρνάρια, Διπλή Βρύση, ανατολικά της θέσης Πότρωμα, δυτικά της θέσης Ψηλή Ράχη και νοτιοδυτικά της θέσης Αρετής Λόφος. Η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφής προτιμητέων ειδών για το είδος. Παράλληλα η συγκόμωση των φυτοκοινωνιών ευνοεί την παρουσία θηρευτών του είδους όπως είναι οι ικτίδες και η αλεπού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Λιβάδια	Η εξόρυξη ορυκτών, στις εκτάσεις στα βόρεια του χωριού Νυμφόπετρα και στα ανατολικά του χωριού Πολύδενδρο στη τοποθεσία Ψηλή Ράχη, προκαλεί όχληση στο είδος κατά τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα οδηγεί σε υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης -Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας του είδους σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra	A125	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra	A125	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gallinago gallinago	A153	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gavia arctica	A002	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα. Κορώνεια	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Haliaeetus albicilla	A075	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στους ερεικώνες και θαμνώνες, και στα βόρεια - βορειοδυτικά του χωριού Γαλάτιστα στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας και Καλογερικό, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους καλαμώνες που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, νοτιοανατολικά της θέσης Στηλίθρα, νοτιοανατολικά της Ρεντίνας, στο παραλίμνιο μέτωπο μεταξύ της θέσης Ακρολίμνη και της θέσης Ξηρόβρυση (νότια της Βόλβης), στο δυτικό παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Βόλβης και μεταξύ των θέσεων Βάλτος και Αγριελιά (βόρεια της Βόλβης). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγρότοποι	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών ήτοι των χωριών Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Ανοιξία, Φιλαδέλφιο, Ξηροπόταμος, Λίμνη, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Νέα Μάδυτος, Κοκκάλου, Απολλωνία, Νέα Απολλωνία, Περιστερώνα, Στίβος, Νικομήδινο, Λαγκαδίκια, Γερακαρού και Βασιλούδη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών νοτιοδυτικά της Λαγκάδας, στα Λουτρά Βόλβης και νότια της Ρεντίνας, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Αφορά την κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας επηρεάζοντας έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, κάτω από τις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης, εντός των υφιστάμενων εντός των υφιστάμενων αστικών περιοχών όπως το Σχολάρι και η Μεγάλη Βόλβη, επιδρώντας αρνητικά στην διατήρηση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hirundo rustica	A251	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hydroprogne caspia	A894	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εκτάσεις με αραιή βλάστηση	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας κατά μήκος της κοίτης του ρέμ. Μπογδάνου από το ύψος της θέσης Ψωμά Μανδρία εως το χωριό Λαχανάς (νότια), νότια του χωριού Λαγκαδίκια και ως το ύψος της θέσης Τρανή Ράχη (δυτικά) και νότια του χωριού Κολχικό και ως το ύψος της θέσης Συκιές (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Λιβάδια	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών σε εκτάσεις λιβαδιών που συνορεύουν με καλλιέργειες. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Απολλωνίας, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση με *Olea* και *Ceratonia*	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους με *Olea* και *Ceratonia*, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της Εγνατίας οδού στο ύψος της θέσης Μάρμαρο.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση πλατάνου	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του δάσους πλατάνου, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Λεβέντης, νοτιοδυτικά της θέσης Αλωνότοπα, κατά μήκος του Μεγάλου ρέματος και του Ρήχιου ποταμού και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Leiopicus medius	A868	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των νότιων παρόχθιων δασών, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Limosa lapponica	A157	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lymnocryptes minimus	A152	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lymnocryptes minimus	A152	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Melanocorypha calandra	A242	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Melanocorypha calandra	A242	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Melanocorypha calandra	A242	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergellus albellus	A767	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mergus serrator	A069	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergus serrator	A069	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Mergus serrator	A069	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mergus serrator	A069	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την απομάκρυνση των φυσικών φυτοφρακτών και των μεμονωμένων δέντρων για την επέκταση των καλλιεργειών και τη διευκόλυνση των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Οι φυτοφράκτες και τα μεμονωμένα δέντρα αυξάνουν την ετερογένεια του τοπίου, η απομάκρυνση τους ευνοεί την απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις κούρνιας, τροφοληψίας και φωλεοποίησης σε εκτάσεις με καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Αμπελώνες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους αμπελώνες που απαντώνται στα χωριά Ασκός, Πολυδένδρι, Αρεθούσα, Δουμπιά, Σάνα στα βόρεια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά -Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Νυμφόπετρα και Ευαγγελισμός (στα δυτικά) και στα νότια της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης- Καβάλας μεταξύ των χωριών Νικομήδινο και Βασιλούδι (στα δυτικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή παραδοσιακών μονοετών καλλιεργειών, κυρίως σιτηρών, σε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού παράλληλα με την εκτεταμένη χρήση αγροτοχημικών και λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό έχεις ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους και την μείωση των τροφικών του διαθεσίμων σε εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Λοφίσκος, Αρετή, Ασκός, Πέντε Βρύσες, Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Λουτρά Λαγκαδά, Βασιλούδι,Γερακαρού Λαγκαδίκια, Ευαγγελισμός, Προφήτης Ηλίας, Νυμφόμετρα, Βαιοχώρι, Ανοιξιά, Λίμνη, Μαυρούδα, Στεφανινά, Αρεθούσα, Μικρή Βόλβη, Βρασνά, Βαμβακιά, Ρεντίνα, Μόδι, Νέα Μάδυτος, Κοκκαλού, Νέα Απολλωνία, Μελισουργός, Ασπρόχωμα, Μαραθούσα, Γεράκια, Κρήμνη, Αγγελοχώρι, Μεσόκωμο, Καλαμωτό, Πλατεία, Ζαγκλιβέρι, Άγ. Χαράλαμπος, Παρθένι, Γεροπλάτανος, Δούμπια, Σάνα, Ρίζα, Πετροκέρασα, Λιβάδι και Στίβος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά την μετατροπή των παραδοσιακών καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, βιομηχανική ντομάτα, ενεργειακές καλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και μειώνει καθοριστικά τα τροφικά του διαθέσιμα σε εκτάσεις με παραδοσιακές καλλιέργειες περιμμετρικά των χωριών Σχολάρι, Μεγάλη Βόλβη, Ακρολιμνιά, νότια των χωριών Ευαγγελισμός, Νυμφόπετρα, Προφήτης, Ανάληψη Δρακόντιο, Κολχικό και βόρεια των χωριών Σταυρός, Απολωνία, Λουτρά Βόλβης, Λαγκαδίκια, Σπιτάκια, Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος και ανατολικά των χωριών Καβαλλάρι και Λουτρά Λαγκαδά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Microcarbo pygmaeus	A875	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε καλλιέργειες μεταξύ της Εγνατίας οδού και του χωριού Λαγκαδάς(νότια).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις εκτάσεις με μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας στην παραλία Βρασνών νότια της θέσης Μάλαμα Πηγάδι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Numenius arquata arquata	A768	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Numenius arquata arquata	A768	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oxyura leucocephala	A071	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oxyura leucocephala	A071	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus crispus	A020	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus crispus	A020	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Συλλογές υδάτων	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης, στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης της Βόλβης που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τα υγρολίβαδα κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία που εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία και ποδηλασία που λαμβάνουν χώρα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας. Η όχληση που δημιουργείται από την παρουσία του κόσμου αναγκάζει το είδος να απομακρυνθεί από την περιοχή με συνέπεια την πρόσκαιρη απώλεια ενδιαιτήματος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται νοτιοδυτικά της λίμνης Βόλβης και βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου στην λίμνη Κορώνεια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Τούμπα, νοτιοδυτικά της θέσης Χάνι, νότια της θέσης Τσιγαρίδα, βορειανατολικά της θέσης Τρεις Τούμπες, ανατολικά της θέσης Νεότερη Τούμπα, δυτικά της θέσης Ξηροβρύση, δυτικά της θέσης Κρύα Λουτρά, βόρεια της θέσης Τρίγωνον, ανατολικά του χωριού Μεγάλη Βόλβη και μέχρι το ύψος της θέσης Μάρμαρο και βόρεια της θέσης Τριφύλλια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου βόρεια της Απολλωνίας που εξαρτώνται από το νερό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης στα ανατολικά της θέσης Τούμπα, νότια του χωριού Προφήτης, περιμμετρικά της θέσης Άσπρο χώμα, νοτιοανατολικά της θέσης Στάνη, νότια της θέσης Κάμπος και στις εκβολές του ποταμού Ρήχιου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα παρόχθια δάση ιτιάς και λεύκης που γειτνιάζουν με την Κορώνεια, καθώς και αυτών που φύονται στις όχθες των ποταμών που καταλήγουν σε αυτήν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (*Tamarix*), πικροδάφνες (*Nerium Oleander*), λυγαριές (*Vitex agnus-castus*) και παρόμοιους ξυλώδεις σχηματισμούς που γειτνιάζουν με τις όχθες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε δάση πλατυφύλλων που κατακλύζονται στις νοτιοδυτικές όχθες της Λίμνης Κορώνειας, βορειοδυτικά του Αγ. Βασιλείου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phoenicopterus roseus	A663	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phoenicopterus roseus	A663	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phoenicopterus roseus	A663	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση δρυός	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του Δάσους Δρυός, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής του σε εκτάσεις νότια της θέσης Πέτρα Φώτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Picus canus	A234	1	A01	Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος παρακείμενων σε αυτές δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους περιορίζοντας τις θέσεις τροφοληψίας και αναπαραγωγής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Picus canus	A234	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αφορά τη διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών ως δασοκομικό χειρισμό ή την παράνομη καθολική αφαίρεση όλων των δέντρων κατά λόχμες. Οι υλοτομίες αυτής της μορφής περιορίζουν τις θέσεις τροφοληψίας και φωλεοποίησης του είδους σε εκτάσεις νότια της θέσης Τριφύλλια και νοτιοανατολικά της θέσης Θαμνοχώραφα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στη θέση Στήλιθρος, Βάλτος και στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	H	Καλαμώνες	Κατά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία πριν να στεγνώσει εντελώς η λίμνη Κορώνεια το οξυγόνο του νερού καταναλώνεται λόγω του ευτροφισμού, δηλαδή της υπέρμετρης ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού το οποίο όταν αποδομείται στην συνέχεια οδηγεί σε κατανάλωση του οξυγόνου από τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν. Τότε συμβαίνουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και ακολουθούν θάνατοι ψαροφάγων πουλιών. Αυτό οφείλονταν στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων λόγω της νεκρής βιομάζας των ψαριών.	Υψηλή	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μεικτά δάση με *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ή *Fraxinus angustifolia* κατά μήκος μεγάλων ποταμών (Ulmenion minoris)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στη μεταβατική ζώνη στις όχθες της Βόλβη και της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες, καθώς και σε εκτάσεις δυτικά βορειοδυτικά του χωριού Λαγκαδίκια και δυτικά του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες ανατ. της άγιας Μαρίνας, νότια της θέσης θαμνοχώραφα, βόρεια του σταθμού Καμήλα, βόρεια της θέσης Καβαδία Καρακούση και βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με την λίμνη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει τα υγρολίβαδα που κατακλύζονται από νερό με μικρό βάθος στη διάρκεια του χειμώνα και τα οποία εμφανίζονται στην μεταβατική ζώνη στις όχθες της Κορώνειας προς τη χερσαία φυσική βλάστηση και τις καλλιέργειες	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis apricaria	A140	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps cristatus	A005	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps grisegena	A006	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Καλαμώνες	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στους καλαμώνες που γειτνιάζουν με τις όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους Καλαμώνες της Λίμνης Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Recurvirostra avosetta	A132	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Recurvirostra avosetta	A132	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ποταμοί της Μεσογείου	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών του παραποτάμιου χωριού Ρεντίνα καθώς και των μεμονομένων κατοικιών που εμφανίζονται κατά μήκος του Ρήχειου ποταμού. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον Ρήχιο ποταμό που καταλήγει στην θάλασσα και στα στενά της Ρεντίνας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Καλαμώνες	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στους καλαμώνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί μόνιμης ροής χωρίς βλάστηση	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ποταμοί της Μεσογείου	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Riparia riparia	A249	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας στην Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στην Κορώνεια και την Βόλβη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους στη Λίμνη Κορώνεια και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna ferruginea	A397	2	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Καλαμώνες	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna ferruginea	A397	2	K04	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής	H	Υγρότοποι	Τροποποίηση της υδρολογικής ροής αφορά στην ελάττωση της επιφανειακής απορροής των υδατορεμάτων εξαιτίας της άρδευσης στα κατάντη περιφερειακά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης. Η άρδευση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ποσοτική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας. Η συμβολή αυτή οφείλεται στην ύπαρξη 2000 και πλέον, νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων περιφερειακά της λίμνης. Οι περισσότερες από αυτές, αν και αρχικά κατασκευάστηκαν ρηχές, για εκμετάλλευση μόνο του φρεάτιου υδροφόρου, που εντοπίζεται μέχρι το βάθος των 60m, σήμερα αντλούν κατά μεγάλο ποσοστό νερό και από βαθύτερο υδροφορέα. Αυτό αποδεικνύει την ταπείνωση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα οι επιφανειακές απορροές από τα υδρορέματα να διηθούνται στα χαλαρά ιζήματα της πεδινής περιοχής τείνοντας να αναπληρώσουν τα κενά των υπόγειων ιζηματογενών υδροφορέων. Έτσι ελάχιστες μόνο ποσότητες νερού φθάνουν μέχρι τη λίμνη.	Υψηλή	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της θέσης Μάρμαρο (βόρεια της λίμνης Βόλβης) και στις εκβολές του ρέμ. Δερβένι (δυτικά της λίμνης Βόλβης).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Συλλογές υδάτων	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στις δυο λίμνες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna tadorna	A048	1	A31	Αποστράγγιση για χρήση ως γεωργική γη	M	Υγρότοποι	Αφορά την παράνομη κατάληψη και καλλιέργεια εδαφών που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση της στάθμης των υδατοσυλλογών. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	1	G05	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Συλλογές υδάτων	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (επαγγελματική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Καλαμώνες	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tetrax tetrax tetrax	A128	1	F	Ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η ανάπτυξη, κατασκευή και χρήση οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών υποδομών και υποδομών αναψυχής προκαλεί υποβάθμιση και συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους σε μη δενδρώδεις καλλιέργειες στα νότια της επαρχιακής οδού Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μεταξύ των χωριών Λαγκαδάς και Κολχικό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Thalasseus sandvicensis	A863	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Συλλογές υδάτων	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa nebularia	A164	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και κάλυψης στις ευτροφικές φυσικές λίμνες περιμετρικά της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας με μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά ναυταθλητικές δραστηριότητες όπως ιστιοπλοΐα, κανό, θαλάσσια ποδηλασία, κίνηση ταχυπλόων σκαφών, beach volley, τένις, wind-surfing, πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι ανωτέρω δραστηριότητες προκαλούν όχληση στο είδος και δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας σε ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Υγρότοποι	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στον υγρότοπο της αποξηρανθείσας λίμνης Μαυρούδα(βρωμολίμνη) στα βόρεια της θέσης Μαύρα χώματα και στον υγρότοπο βόρεια του χωριού Σχολάρι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στα ολιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά που εμφανίζονται στις βόρειες και βορειοδυτικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα σε εκτάσεις με μονοετή και πολυετή είδη και συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό στις βορειοανατολικές όχθες της Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών των παραλίμνιων οικισμών. Η Ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών απορροών υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες που εμφανίζονται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας και Βόλβης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αφορά τη ρύπανση από την πλημμελή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Λαγκαδά και τη ρύπανση που φτάνει από τα ποτάμια όπως τα διαφεύγοντα στραγγίδια από τον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Η ρύπανση των υδάτων λόγω αστικών λυμάτων υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζει τα τροφικά διαθέσιμα στις ευτροφικές φυσικές λίμνες της Κορώνειας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	G06	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική)	M	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Αλιεία ιχθύων γλυκού νερού και οστρακοειδών (ερασιτεχνική) στην λίμνη Βόλβη πρέπει να υπόκειται σε σαφείς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς αλλά και περιορισμούς στα μέσα αλιείας. Όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα, άρα και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους. Επίσης συχνοί είναι οι θάνατοι λόγω παγίδευσης στα αλιευτικά εργαλεία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές στα βόρεια του χωριού Άγιος Βασίλειος και στα δυτικά του χωριού Ευαγγελισμός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Αφορά τη χρήση τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Τα αγροχημικά στους τόπους εφαρμογής υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες που περικλείονται μεταξύ της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας από το ύψος του χωριού Καβαλλάρι εως τη Ρεντίνα (ανατολικά), μεταξύ της επαρχιακής οδού Σταυρού-Νέας Χαλκιδικής και της επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης-Καβάλας καθώς και στις μη δεντρώδεις καλλιέργειες από το ύψος του χωριού Λαγκαδάς εως το χωριό Ανάληψη (ανατολικά).	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoeto-Nanojuncetea	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα σε στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στα νότια των θέσεων Βάλτος, Αγριελιά και Ξηρόβρυση. Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Αφορά τις απορροές τοξικών φυτοπροστευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Οι απορροές αυτές υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους και περιορίζουν τα τροφικά του διαθέσιμα στους υγρούς μεσογειακούς λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion* που απαντώνται περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας, στα νότια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος του χωριού Νέα Μάδυτος εως το χωριό Λουτρά Βόλβης (δυτικά) καθώς και στα βόρεια της λίμνης Βόλβης και συγκεκριμένα στο παραλίμνιο μέτωπο από το ύψος της θέσης Βάλτος εως τη θέση Αγριελιά (ανατολικά). Προσλαμβάνονται μέσω της τροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συσωρευτικά και προκαλούν το θάνατο του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	L01	Αβιοτικές φυσικές διεργασίες (π.χ. διάβρωση, συσσώρευση ιλύος, ξήρανση, βύθιση, αλάτωση)	H	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio - Holoschoenion*	Για την επίλυση του προβλήματος που αφορά την πτώση της στάθμης της λίμνης Κορώνειας και την ποιότητα των υδάτων, διαμορφώθηκε μία Λεκάνη Αναρρύθμισης η οποία δέχεται τα νερά δύο ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων και τα διοχετεύει στην Κορώνεια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το μπάζωμα αυτού του συστήματος από τα φερτά υλικά των	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-17. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1220009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							ρεμάτων με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Η ξήρανση της Κορώνειας συρρικνώνει δραματικά το ενδιαίτημα του είδους στις παραλίμνιες περιοχές.			

Στον πίνακα 3.3-18 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270001.

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
5350	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ψευδομακκί	Το λατομείο λειτουργεί εντός του ΤΟ τον οποίο και διασπά	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
91M0	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε Βολφράμιον και μικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη των οποίων θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Συλλογές υδάτων, Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Triturus ivanbureschi	A	1	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση, Συλλογές υδάτων	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aspius aspius	F	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Συλλογές υδάτων	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, αύξηση ανταγωνισμού, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Morimus asper funereus	I	1	B09	Clear-cutting, removal of all trees	M	Δάση δρυός	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με την έντονη υλοτομία και τη μεταφορά των κομμένων κορμών βελανιδιάς, οξιάς και μεικτών δασών από τα δασικά εδάφη, τόσο για το προνυμφικό στάδιο όσο και για τα ώριμα έντομα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Myotis blythii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Myotis blythii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Myotis blythii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Ελαιώνες, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεγάλο % της επιφάνειας του χώρου καλύπτεται από καλλιεργούμενες καλλιέργειες. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και συσσώρευση αγροχημικών τοξινών μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής, Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί, Ψευδομακκί	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	L		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus blasii	M	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	L	Μη αρόσιμη γη μεικτή, Μη δενδρώδεις καλλιέργειες, Ψευδομακκί	Η μετατροπή σε αστικές περιοχές προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, καθώς τα είδη αποφεύγουν τους οικισμούς. Επιπλέον, η κατασκευή οικισμών οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	B04	Εγκατάλειψη της παραδοσιακής διαχείρισης των δασών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά τη μείωση των ανοιχτών εκτάσεων και των διάκενων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τα οποία προτιμά κυρίως το είδος για την κάλυψη των αναγκών του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-18. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270001

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις, Ερεικώνες και θαμνώνες, Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Zamenis situla	R	3	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αφορά την απομάκρυνση ώριμων-υπέργηρων δένρων και των νεκρών κατακείμενων δένρων, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, θερμορύθμιση και χειμερία νάρκη	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Zamenis situla	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες, Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-19 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270002.

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1120	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1120	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1120	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1120	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1120	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Η αργή αναγέννηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί δεκαετίες) υποδεικνύει περαιτέρω τις επιπτώσεις της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1120	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού ψαριών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα ψάρια κατά κύριο λόγο). Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας επιταχύνεται όταν το εισερχόμενο στον αποδέκτη οργανικό υλικό και η εισροή φωσφόρου υπερβαίνουν τα 1-2 ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα και 0,04 g ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα αντίστοιχα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες της Ποσειδωνίας, εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1120	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (*Posidonion oceanicae*)	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Οι παράκτιες περιοχές είναι συχνά δέκτες σημαντικών ποσοτήτων θρεπτικών αλάτων, τα οποία κυρίως προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανεπεξέργαστα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, καθώς και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καταλήγουν στους παράκτιους αποδέκτες. Η παραπάνω πρακτική επιφέρει αλλαγή στην τροφική κατάσταση των υδατικών συστημάτων και ευνοεί την εμφάνιση ευτροφισμού. Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa*, *Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1160	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1160	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναααιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1160	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των λιβαδιών των ειδών βλάστησης του οικοτόπου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τη βλάστηση μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλει στον εμπλουτισμό της θάλασσας με θρεπτικά και οργανικό υλικό (προϊόντα μεταβολισμού εκτρεφόμενων ειδών και τροφές που δεν καταναλώνονται από τα εκτρεφόμενα είδη κατά κύριο λόγο). Ο οικότοπος 1160 περιλαμβάνει βλάστηση του θαλάσσιου φανερόγαμου *Zostera noltii* και με σποραδική εμφάνιση της *Cymodacea nodosa, Ulva lactuca*, ενώ συχνά επικρατούν και πληθυσμοί μεγάλων Φαιοφυκών χαμηλού υδροδυναμισμού όπως τα είδη *Cystoseira barbata* και *Cystoseira schiffneri*, που αναπτύσσονται πάνω σε διάσπαρτα σκληρά υποστρώματα. Ως εκ τούτου, όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα κυρίως των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1160	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση κυρίως των ειδών φανερόγαμων που απαντώνται στον οικότοπο. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
91E0	H	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Αλλουβιακά δάση με *Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9530	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9540	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε άστριους η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	L	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-19. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270002

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Αγρανάπαυση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Θαμνώδεις σχηματισμοί	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-20 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270004

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps cristatus	A005	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και την φωλεοποίηση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην ακτογραμμή βορειοανατολικά του χωριού Πάπα Αλώνι θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την αναπαραγωγή και φωλεοποίηση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στους καλαμιώνες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλαμώνες	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus cygnus	A038	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Tadorna tadorna	A048	2	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas acuta	A054	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas acuta	A054	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στα ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες. Θα επηρεάσει έμμεσα το είδος. Τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευών (κτηρίων, δρόμων κτλ) όσο και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη περιοχή θα προκαλέσει όχληση στο είδος επηρεάζοντας την τροφοληψία.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, αποτελεί κίνδυνο για το είδος αφού η πρόσκρουση του στα ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θανάτωση.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες απειλεί έμμεσα το είδος γιατί από αυτή την αλλαγή υποβαθμίζονται κυρίως ποσοτικά τα τροφικά διαθέσιμα για το είδος καθώς το διαιτολόγιο της Γερακίνας είναι τα μικρά θηλαστικά και κυρίως ποντίκια. Συλλαμβάνει επίσης πουλιά, ως επί το πλείστων μικρού μεγέθους, ερπετά (όπως σαύρες), σκουλήκια, νερόφιδα και αμφίβια, βατράχους και φρύνους. Τα έντομα και οι προνύμφες τους, μπορούν εν μέρει να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο από τα λάφυρα, αλλά και θνησιμαία, σπανιότερα. Επίσης μπορεί να τραφεί και με μεγαλύτερα πουλιά, όπως τα περιστέρια, που είναι τραυματισμένα ή ήδη νεκρά, ή τα κλέβει από άλλα αρπακτικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιέργειες στα ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, επηρεάζουν αρνητικά το είδος, λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης. Επιπλέον οι ψεκασμοί φυτοπροστατευτικών χημικών μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Καλαμώνες	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Fulica atra atra	A125	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Himantopus himantopus	A131	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στην παράκτια ζώνη της περιοχής της λιμνοθάλασσα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αγ. Μαμας και στα ανατολικά του χωριού Πόρτες θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του Αγ. Μάμας, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris ferruginea	A147	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Numenius tenuirostris	A159	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa erythropus	A161	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa stagnatilis	A163	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Caprimulgus europaeus	A224	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων επηρεάζει έμμεσα το είδος γιατί ο Μελισσοφάγος τρέφονται αποκλειστικά με έντομα. Αυτή η μεταβολή στις περιοχές στα ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας υποβαθμίζει το ενδιαίτημα του είδους μιας και η ενοποίηση αγροτεμαχίων για εντατικοποίηση της γεωργίας επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς των εντόμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά του διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Ανατολικά του χωριού Άγ. Μάμας επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται αποκλειστικά από έντομα που τα πιάνει πετώντας, οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν αυτά τα είδη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές ανατολικά του Γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Άγ Μαμας και στις περιοχές κοντά στο χωριό Πόρτες επηρεάζουν έμμεσα το είδος καθώς οι μονοκαλλιέργειες δεν ευνοούν είδη που αποτελούν την τροφή για τη Σταρήθρα που αποτελείται κυρίως από έντομα, ασπόνδυλα όπως αράχνες, μικρά σαλιγκάρια και γαιοσκώληκες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Καλαμώνες	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής μέσα στη λιμνοθάλασσα του Αγ. Μάμα θα έχει έμμεση επίδραση στο είδος αφού θα προκαλέσει όχληση είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υποδομών λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, είτε κατά την κατασκευή τους λόγω των εργασιών. Επίσης λόγω των μόνιμων εγκαταστάσεων θα μειωθεί χωρικά το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Καλαμώνες	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Phalacrocorax carbo sinensis	A391	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εξειδικευμένη παραγωγή στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις κοντά στο χωριό Αγ. Μαμας στα ανατολικά του Γεωργικού σταθμού ,επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, όπως ακρίδες, σκαθάρια, τζιτζίκια και λιβελούλες. Επίσης τρέφεται με μικρά πτηνά, κυρίως σπουργίτια και μικρά θηλαστικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Accipiter brevipes	A402	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στα Νοτιοανατολικά του οικισμού Πάπα Αλώνι, επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες μειώνουν τις θέσεις φωλεοποίησης που είναι σε δέντρα, καθώς και τα τροφικά διαθέσιμα του είδους που αποτελούνται κυρίως από σαύρες και μεγάλα έντομα, μικρά πτηνά, και μικρά θηλαστικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mareca penelope	A855	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca penelope	A855	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula querquedula	A856	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Spatula clypeata	A857	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hydrocoloeus minutus	A862	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Οι απορροές από την χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανατολικά του γεωργικού σταθμού κοντά στο χωριό Αγ. Μάμας και ανατολικά του χωριού Πόρτες, υποβαθμίζουν το ενδιαίτημα του είδους μειώνοντας τα τροφικά διαθέσιμα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα από το χωριό Αγ. Μάμας και από το χωριό Πόρτες, οδηγούν σε υποβάθμιση του βιοτόπου του δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ευτροφισμό.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi)	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Mareca strepera	A889	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	Η περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής, απαγορεύεται η θήρα έτσι τα περιστατικά λαθροθηρίας είναι περιορισμένα στις περιοχές μέσα και περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Αγ. Μάμα., παρόλα αυτά, θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής για το μηδενισμό της λαθροθηρίας	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aphanius fasciatus	F	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Παράκτιες Λιμνοθάλασσες	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων με πιθανες επιδράσεις στην αύξηση και αναπαραγωγική δραστηριότητα των ψαριών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Barbus strumicae	F	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	H	Συλλογές υδάτων	Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-20. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270004

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Emys orbicularis	R	3	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών	Η χρήση αγροχημικών και λιπασμάτων στη γεωργία, υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδατοσυλλογών)	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μικρών θάμνων, τους οποίους χρησιμοποιεί το είδος για κυρίως για κάλυψη.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Αφορά τη θνησιμότητα που οφείλεται στα οχήματα που κινούνται στους χωματόδρομους, αλλά και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκτός από όχληση καταστρέφουν και τις θέσεις ωοτοκίας του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-21 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270005.

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
9130	H	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση οξυάς με Asperulo-Fagetum	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
91M0	H		C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός με *Quercus cerris* και *Quercus petraea*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9260	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Castanea sativa*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9280	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Quercus frainetto*	Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα η πιθανή εξόρυξη του οποίου θα επιδράσει δραματικά (αρνητικά) στην κατάσταση του ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
9340	H	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση με *Quercus ilex* και *Quercus rotundifolia*	Μεταλλείο σε πλήρη λειτουργία το οποίο επηρεάζει τον όμορο ΤΟ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμη
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Bombina variegata	A	3	C11	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν διάχυτη ρύπανση στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων υποβαθμίζει και κατακερματίζει τα ενδιαιτήματα του είδους (μείωση ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις υδατοσυλλογές) είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lucanus cervus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την πιθανή απώλεια ενδιαιτήματος (απομάκρυνση κορμών νεκρών δέντρων)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Morimus asper funereus	I	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αφορά την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους με τη μεταφορά των κομμένων κορμών κυρίως βελανιδιάς και οξιάς από τα δασικά εδάφη)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Miniopterus schreibersii	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Miniopterus schreibersii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	C12	Δραστηριότητες εξόρυξης που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Εξαιτίας της μεγάλης παρουσίας/κίνησης των σκαφών μπορεί να προκληθεί αύξηση θνησιμότητας , εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	G16	Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια που προκαλεί θαλάσσια ρύπανση	L	Απόκρημνα βράχια, Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων μείωση πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus blasii	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus euryale	M	1	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση οξυάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus euryale	M	1	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	A09	Εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση από ζώα	L	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η απώλεια και ο κατακερματισμός των δασών και δασικών εκτάσεων οδηγεί σε μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών στη γεωργία	L	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα και του νερού με αγροχημικά και στη συσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς	Η μετατροπή των πλατύφυλλων δασών σε φυτείες κωνοφόρων προκαλεί απώλεια ενδιαιτημάτων και υποβάθμιση κυρίως λόγω της μείωσης της ποικιλότητας και της αφθονίας των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Rhinolophus hipposideros	M	2	B06	Υλοτομία μεμονωμένων δέντρων (εξαιρουμένης της αποψιλωτικής υλοτομίας)	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι υλοτομικές εργασίες εφαρμόζεται ευρέως σε όλη την περιοχή. Αν και δεν αποτελούν σημαντική πίεση για το είδος, οι αλλαγές στη δομή και τη σύνθεση των δασών μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	B07	Απομάκρυνση των νεκρών και ασθενών δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αυτών	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι δασοκομικές πρακτικές όπως η απομάκρυνση ώριμων και νεκρών δέντρων μειώνουν την ποικιλότητα και την αφθονία των θηραμάτων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	L	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση οξυάς, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion	Οι εκτεταμένες υλοτομίες στην περιοχή προκαλούν απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων, μειωμένη ποικιλότητα και αφθονία θηραμάτων και αυξημένο κόστος αναζήτησης τροφής.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	H	Δάση δρυός, Δάση καστανιάς, Δάση πλατάνου, Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion, Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα σπήλαια ενδεχόμενες εξορυκτικές εργασίες, πιθανόν να καταστρέψουν τις άγνωστες υπόγειες θέσεις κούρνιας. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει απώλεια ενδιαιτημάτων, ρύπανση των υδάτων, οδική θνησιμότητα και όχληση των ειδών χειρόπτερων.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M		Αφορά την αύξηση της οδικής θνησιμότητας, της απώλειας ενδιαιτημάτων και της πιθανής απώλειας θέσεων κούρνιας.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Rhinolophus hipposideros	M	2	H08	Άλλες ανθρώπινες οχλήσεις και διαταραχές	M	Σπηλιά	Αφορά την απουσία μέτρων διατήρησης του αρχαίου ορυχείου που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ειδών.	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Καλλιέργειες	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Elaphe quatuorlineata	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή και προκαλούν επιπλέον θνησιμότητα στο είδος (ατυχήματα)	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-21. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270005

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo graeca	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών πόρων κατακερματίζει και καταστρέφει τα ενδιαιτήματα του είδους, είναι πιθανόν κατά το στάδιο λειτουργείας να προκαλεί θνησιμότητα στο είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Testudo hermanni	R	3	E01	Δρόμοι, μονοπάτια, σιδηρόδρομοι και συναφής υποδομή (π.χ. γέφυρες, οδογέφυρες, σήραγγες)	M	Αυτοκινητόδρομοι	Μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητας των χερσαίων χελωνών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι κατακερματίζουν τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-22 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270007.

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-22. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270007

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-23 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270008.

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης. Στις ακτές της Νέας Σκιώνης έχει παρατηρηθεί αναπαραγωγή του είδους που απειλείται λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης τουριστών που μπορεί να καταστρέψουν τα αναπαραγωγικά πεδία του είδους.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-23. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270008

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Caretta caretta	R	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-24 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270009.

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους		Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών θαλάσσιων αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1170	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Ύφαλοι		Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
1170	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1170	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Ύφαλοι	Περισσότερο επιβαρυντική είναι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού, που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των επιφυτικών ειδών αλλά και των κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών (όπου αυτοί εμφανίζονται). Όλα τα συρόμενα εργαλεία βυθού έχουν αρνητική επίδραση στο υπόστρωμα και τη θολερότητα και κατά συνέπεια και στα ευαίσθητα επιφυτικά είδη των υφάλων.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1170	H	1	G27	Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αφαίρεση και την καλλιέργεια έμβιων βιολογικών πόρων που δεν αναφέρονται παραπάνω	L	Ύφαλοι	Η δραστηριότητα των σκαφών επηρεάζει τον οικότοπο λόγω κυρίως της φυσικής καταστροφής των υφάλων και των οργανισμών που αναπτύσσονται σε αυτούς (επιφυτικοί οργανισμού και καταστροφή κρουστωδών και κοραλλιογενών σχηματισμών)	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Μέτρια	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-24. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270009

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Monachus monachus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Όχληση από αλιευτικά σκάφη που μπορεί να οδηγήσει σε εκτόπιση του είδους από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσής του, μείωση/απώλεια λόγω τραυματισμού ή τυχαίας θανάτωσης	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Μέτρια	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Tursiops truncatus	M	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	M	Θάλασσα και ωκεανός	Υποβάθμιση ποιότητας υδάτων, δημιουργία ευτροφικών συνθηκών	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Τα μακροπλαστικά (π.χ. πλαστικές σακούλες) μπορούν να προκαλέσουν τον άμεσο θάνατο τους είδους π.χ. μέσω της κατάποσης. Αντίθετα, τα μικροπλαστικά επηρεάζουν το είδος έμμεσα καθώς το εκθέτουν σε τοξίνες που μπορεί μακροπρόθεσμα να του δημιουργήσουν προβλήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	H	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Υψηλή	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-25 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270010.

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	M	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Σε περιοχές που παρατηρείται δραστηριότητα σκαφών έχει παρατηρηθεί μία σημαντική μείωση των λιβαδιών αγγειόσπερμων Επίσης, τα λιβάδια επηρεάζονται από τη χρήση αγκυρών και λοιπών στοιχείων πρόσδεσης και ακινητοποίησης των σκαφών όπου παρατηρείται η δημιουργία χαρακτηριστικών κυκλικών σχηματισμών εντός των λιβαδιών.	Μέτρια	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	F09	Εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων / απορριμμάτων από οικιακές / ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Τα λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων είναι ευαίσθητα σε φαινόμενα εμπλουτισμού τόσο της στήλης του νερού όσο και του ιζήματος με οργανικό υλικό και θρεπτικά άλατα. Όταν οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων θρεπτικών είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επιφυτικά φύκη (epiphytic algae) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και σκιάζουν τα φύλλα των αγγειόσπερμων μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φως και ευνοώντας την αναστολή της ανάπτυξής τους.. Η πηγή του οργανικού υλικού είναι συχνά ίδια με την αυτή των θρεπτικών αλάτων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το οργανικό υλικό αυξάνει την μικροβιακή δραστηριότητα του ιζήματος, δημιουργεί ανοξία και αυξανόμενα ποσοστά των θειικών στο ίζημα. Η περίσσεια υδρόθειου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο που αντλείται από τις ρίζες των αγγειόσπερμων, εισέρχεται στους ιστούς των φυτών και αυξάνει με τον τρόπο αυτό την θνησιμότητα του είδους και τον περιορισμό των λιβαδιών.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
1110	H	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
1110	H	1	G03	Συλλογή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί φυσικές απώλειες και διαταραχή των βενθικών ενδιαιτημάτων	L	Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους	Η βλάστηση του οικοτόπου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υποθαλάσσια λιβάδια θαλάσσιων αγγειόσπερμων (κυρίως *Cymodosea nodosa* και *Halophila stipulacea*. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία είναι μία από τις βασικές αιτίες υποβάθμισης των εν λόγω λιβαδιών, όπως και των λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120). Η επαναλαμβανόμενη χρήση συρόμενων εργαλείων "ξεριζώνει" ουσιαστικά τα εν λόγω θαλάσσια αγγειόσπερμα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη. Καθώς επίσης τα συρώμενα εργαλεία περνούν πάνω από τον βυθό, προκαλούν επαναναιώρηση του θαλάσσιου ιζήματος επηρεάζοντας τη δομή του υποστρώματος, αυξάνοντας την θολερότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στη στήλη του νερού. Σε αντίθεση με την περίπτωση των λιβαδιών Ποσειδωνίας όπου η αναγέννηση είναι απαιτεί πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κύρια είδη του οικοτόπου έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναγέννησης.	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Monachus monachus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Monachus monachus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Tursiops truncatus	M	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-25. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270010

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tursiops truncatus	M	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	E03	Δίαυλοι ακτοπλοϊκών γραμμών (εμπορικών και επιβατικών) και η υποδομή αγκυροβόλησης (π.χ. κανάλια, βυθοκόρηση)	L	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας πληθυσμού, εκτόπιση πληθυσμού από τους φυσικούς χώρους εξάπλωσης, μείωση/απώλεια πληθυσμών	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος
Caretta caretta	R	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	L	Θάλασσα και ωκεανός, Θάλασσα και ωκεανός	Η συγκεκριμένη πίεση προέρχεται κυρίως από την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών, η οποία είναι σημαντική πηγή όχλησης για το είδος σε τοπικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει τον άμεσο τραυματισμό ή και το θάνατο λόγω τυχαίας πρόσκρουσης.	Ασθενής	Βραχυχρόνιος	Προσωρινός
Caretta caretta	R	1	G12	Τυχαία θανάτωση (λόγω δραστηριοτήτων αλιείας και κυνηγιού)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αύξηση θνησιμότητας, μείωση πληθυσμού	Ασθενής	Μακροχρόνιος	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-26 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270012.

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες ελαττώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους, το οποίο τρέφεται με σπόρους αγρίων και καλλιεργημένων φυτών, φυλλαράκια, βλαστάρια, αλλά και σκουλήκια, έντομα, αράχνες και σαλιγκάρια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει το είδος. Η Πετροπέρδικα είναι εδαφόβιο είδος και προτιμά εκτάσεις ανοιχτές με χαμηλή βλάστηση για να τραφεί και να φτιάξει τη φωλιά της. Η εγκατάλειψη των βοσκοτόπων αυξάνει την βλάστηση και την δάσωση γεγονός που δεν ευνοεί την Πέρδικα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alectoris graeca all others	A878	1	L06	Διαειδικές σχέσεις (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, παθογόνα)	M	Ψευδομακκί	Οι διαειδικές σχέσεις στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα Βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα ανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζουν το είδος μέσω της έντονης θήρευσης του από άρπαγες που υπάρχουν στη περιοχή. Επίσης το είδος υφίσταται και μεγάλη αρπακτικότητα κατά τη φωλαιοποίηση, εδαφόβιοι άρπαγες (αλεπού, κουνάβι,φίδια, αδέσποτες γάτες κτλ) καταναλώνουν τα αυγά ή τους νεοσσούς του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση δρυός	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Οξυάς στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης θα έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	C04	Εξόρυξη άνθρακα	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η εξόρυξη άνθρακα στα δάση Δρυός της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων μπορεί να προκαλέσει μείωση των θέσεων φωλεοποίησης μιας και το είδος προτιμά ψηλά δέντρα και γκρεμούς ως αναπαραγωγικές θέσεις	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aquila chrysaetos	A091	1	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης έχει έμμεση επίδραση προκαλώντας όχληση στο είδος. Επίσης λόγω της τοπογραφικής αλλοίωσης του τοπίου καθώς και της πιθανής υλοτόμησης ψηλών δέντρων για τις εγκαταστάσεις ή τη διάνοιξη δρόμων προκαλείται μείωση των θέσεων φωλεοποίησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	D01	Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η παραγωγή αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, στα δάση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, επηρεάζει το είδος λόγω του κινδύνου ατυχήματος και άμεσης θανάτωσης του. Επίσης προκαλεί στο είδος όχληση κατά την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών και κατά τη λειτουργεία των μονάδων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάσος κωνοφόρων	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες και γύρω από τις συλλογές υδάτων στις περιοχές βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, βορειοανατολικά του χωριού Γερακαριά και στη τοποθεσία Κτήμα επηρεάζει έμμεσα το είδος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Λευκοπελαργού αποτελείται από μυγαλές, νεαρούς αρουραίους, μεγάλα έντομα (π.χ. σκαθάρια, ακρίδες και τριζόνια), ενήλικα και νεαρά αμφίβια, φίδια, σαύρες, σκουλήκια, ψάρια, σκορπιούς αλλά και τα αυγά και τους νεοσσούς των πουλιών που φωλιάζουν στο έδαφος, μαλάκια και καρκινοειδή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νοτιοδυτικά του χωριού Παλαιοχώρι αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή του Μαυροπελαργού αποτελείται κατά βάση με βατράχια, ψάρια (Misgurnus ,Esox lucius), οστρακοειδή και έντομα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στους ερεικώνες και θαμνώνες στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, στα βορειοδυτικά του χωριού Πλάνα, βόρεια του χωριού Πολύγυρος και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση αυξάνεται με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με φίδια και τρωκτικά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, περιμετρικά του χωριού Ταξιάρχης, στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στη διασταύρωση Πλαιοκάστρου, στα νότια των χωριών Παλαιοχώρα και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος. Ο Φιδαετός χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακή βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Φιδαετού αποτελείται κυρίως με ερπετά και τρωκτικά είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα βορειοδυτικά του χωριού Βράσταμα, βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης, στις περιοχές με Ψευδομακκί βλάστηση γύρω από το χωριό Παλαιόκαστρο και Αρναία και στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος. Ο Φιδαετός είναι είδος που προτιμά μέρη με αραιή ξυλώδη βλάστηση. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους στερώντας του περιοχές για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής για την εξεύρεση τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Το διαιτολόγιο του Καλαμόκιρκου αποτελείται κυρίως από στρουθιόμορφα και από νεαρά υδρόβια πουλιά, όπως πάπιες και πουλάδες, επίσης από χωραφοπόντικες, αρουραίους, τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus pygargus	A084	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus pygargus	A084	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Καλαμόκιρκος χρειάζεται τα ψηλά δέντρα τα οποία τα χρησιμοποιεί για θέσεις εποπτείας της περιοχής και κατ επέκταση την εξεύρεση τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus pygargus	A084	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Λιβαδόκιρκου αποτελείται από μικρά θηλαστικά, ή γενικότερα μικρά εδαφόβια ζώα που ζουν σε περιοχές με χαμηλή ή αραιή βλάστηση επίσης σημαντικό μέρος της λείας του αποτελείται από μικρά τρωκτικά (χωραφοπόντικες, αρουραίοι), μικρά πουλιά και μεγάλα έντομα (ακρίδες, λιβελούλες) ή σκαθάρια,είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Δρυός στις περιοχές Ταξιάρχης Παλαιόκαστρο, Βόρεια του χωριού Βρασταμά Βόρεια του χωριού Γερακαριά στα βόρεια της τοποθεσίας Κτήμα στα Δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, Νότια του χωριού Αρναία και στα Νότια του χωριού Παλαιόχωρα, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Κραυγαετός είναι είδος που φωλιάζει στα δέντρα και η αποψίλωση μειώνει τις θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση πλατάνου	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση Πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα νοτιοανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Οι γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του. Η διατροφή της Χαλκοκουρούνας αποτελείται από έντομα, μεγάλα σκαθάρια, ακρίδες, σκολόπενδρες, λιβελλούλες, τζιτζίκια, γρύλοι, πεταλούδες και κάμπιες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Ορτύκι είναι είδος το οποίο προτιμά να φωλιάζει και να κρύβεται περιμετρικά των μικρών αγροτεμαχίων (φυτοφράχτες κτλ) στα οποία ασκείται ήπιας μορφής γεωργία, Η ενοποίηση αγροτεμαχίων θα αλλοιώσει το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων των περιοχών Βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά αποτελεί άμεση απειλή για το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση πλατάνου	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση πλατάνου στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βορειοδυτικά της περιοχής διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Βλαχοτσίχλονο προτιμά θαμνώδεις περιοχές σε υψίπεδα, βοσκοτόπια, φράχτες, ανοιχτά λιβάδια με αραιά δέντρα και ξέφωτα δασών. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus*), σπουργίτια (*Passer domesticus*), είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco columbarius	A098	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco columbarius	A098	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ψευδομακκί	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, θα επηρεάσει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Νανογέρακου αποτελείται από σχετικά μικρά θηράματα, όπως κορυδαλλοί (*Alaudidae*), κελάδες (*Anthus*), σπουργίτια (*Passer domesticus*) ή νεαρά που μαθαίνουν να πετάνε, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco columbarius	A098	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, επηρεάζει το είδος. Το Νανογέρακο προτιμάει αρκετά ανοικτές περιοχές, όπως θαμνώδη μέρη και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου και του βιότοπου του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δάση δρυός	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που θα προκληθεί από τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης ο Πετρίτης προτιμά να φωλιάζει σε κάθετους βράχους, συχνά με προεξέχοντα γείσα, για προστασία και επισκόπηση του περιβάλλοντος χώρου, η εξόρυξη ορυκτών αλλοιώνει αυτά τα ενδιαιτήματα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δάση δρυός	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση Δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στα δάση δρυός των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Η εξόρυξη ορυκτών στα δάση των περιοχών στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία της μονάδας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Δενδρώδη matorrals με *Juniperus spp.*	Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δάση της περιοχής στα βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ψευδομακκί	Η εξόρυξη ορυκτών στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης των έργων για την δημιουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης (πχ διάνοιξη δρόμων) καθώς και την όχληση από τη λειτουργία της μονάδας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco peregrinus	A103	2	C15	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης που δεν αναφέρονται παραπάνω	M	Ψευδομακκί	Μεταλλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εξόρυξης στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος λόγω της όχλησης που του προκαλούν τα έργα για την δημιουργία των εγκαταστάσεων και από τη λειτουργία της μονάδας. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες και τα συνοδά έργα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
							προκαλούν συρρίκνωση του ενδιαιτήματος του είδους			
Falco peregrinus	A103	2	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Ο πετρίτης απαιτεί ανοικτό χώρο για να κυνηγήσει, με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα των περιορισμό των περιοχών για κυνήγι.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει έμμεσα το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο των Μαυροκιρκίνεζων αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλα έντομα (ακρίδες, τριζόνια, σκαθάρια, λιβελούλες, μέλισσες και πεταλούδες) και ασπόνδυλα (σαλιγκάρια, αράχνες και γαιοσκώληκες) είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Πολύγυρος, στα βόρεια των χωριών Βράσταμα Γερακαριά Μηλιάδα Πλάνα και Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος, επίσης στα νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα ανατολικά του χωριού Αρναία και στα ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Νανομυγοχαφτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula parva	A320	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατύφυλλων στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος επηρεάζει το είδος. Ο Νανομυγοχάφτης περνά τον περισσότερο καιρό του κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα στην κορυφή των δένδρων και τρέφεται με έντομα, τα οποία πιάνει ύστερα από σύντομες εξορμήσεις στον αέρα και στο έδαφος, είδη τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις αποψιλωτικές υλοτομίες και κατ' επέκταση διαταράσσεται ο βιότοπος και το διαιτολόγιο του Νανομυγοχαφτη.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula semitorquata	A442	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά και στα ανατολικά του χωριού Πολύγυρος θα αποτελέσει άμεση απειλή για το είδος αφού κύριος βιότοπος του Δρυομυγοχάφτη είναι μέσα σε φυλλοβόλα δάση κυρίως δρυός και δάση με κωνοφόρα δένδρα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση δρυός	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα δάση δρυός στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Δάση δρυός	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεσης θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, βόρια του χωριού Σμίξη, ανατολικά του χωριού Βράσταμα, βόρεια και δυτικά του χωριού Πολύγυρος και στα ανατολικά του χωριού Άγιος Πρόδρομος επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ψευδομακκί	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα νότια του χωριού στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gyps fulvus	A078	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ψευδομακκί	Η εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων στις περιοχές στα δυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης και περιμετρικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Το Όρνιο προτιμάει , ανοικτές περιοχές εκμεταλλευόμενο τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, Με την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων η βλάστηση θα αυξηθεί πολύ με αποτέλεσμα να αλλοιώσει το βιότοπο του είδους και να διαταραχθούν και τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος του σταυραετού είναι λοφώδεις ή ορεινές περιοχές χαμηλού υψομέτρου, όπου οι δασώδεις εκτάσεις εναλλάσσονται με ξέφωτα, σε φυλλοβόλα ή μικτά δάση με κωνοφόρα. οι αποψιλωτικές υλοτομίες περιορίζουν τις κατάλληλες θέσεις φωλαιοποίησης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το Σταυλοχελίδονα είναι αποκλειστικά εντομοφάγα πτηνά που συλλαμβάνουν εν πτήση είδη εντόμων τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης επηρεάζουν το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες, επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης θα προκαλέσει έμμεση πίεση στο είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται από αποτελείται από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, θα αποτελέσουν έμμεση απειλή για το είδος . Ο Αετομάχος είναι είδος το οποίο συχνάζει σε φράκτες, θάμνους, ανοικτές δασικές περιοχές, πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες. Επίσης σε φυσικούς φράκτες σε μη-εντατικές καλλιέργειες, σε ορεινές πλαγιές με διάσπαρτους κέδρους και πεύκα. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο των αετομάχου αποτελείται ι από ευρεία ποικιλία θηραμάτων, κυρίως έντομα και μικρά ασπόνδυλα ή σπονδυλόζωα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης , επηρεάζουν το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες, επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νοτιοανατολικά και στα βόρεια του χωριού Ταξιάρχης, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος . Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του χωριού Ταξιάρχης, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του, καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζουν το είδος. Ο Σταχτοκεφαλάς είναι είδος το οποίο συχνάζει σε ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, λίγα διάσπαρτα δέντρα και θάμνους και στα όρια των χωραφιών με χαμηλές καλλιέργειες. Επίσης σε χωράφια με σιτηρά, ή ξηρά πετρώδη λιβάδια με μικρές συστάδες δέντρων και θάμνων. Η αφαίρεση δέντρων και μικρών χαρακτηριστικών τοπίου αλλοιώνει το ενδιαίτημα του είδους με αποτέλεσμα να το επηρεάζει αρνητικά.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Σταχτοκεφαλά αποτελείται από έντομα, σαύρες, μικρά τρωκτικά ή μικρά πτηνά, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι,στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος γιατί καταστρέφεται ολοκληρωτικά το ενδιαίτημα του αφαιρώντας του θέσεις φωλεοποίησης και τροφοληψίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lullula arborea	A246	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος πλατύφυλλων	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός στις περιοχές στις περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βορειοανατολικά του χωριού επηρεάζει το είδος αφού κύριος βιότοπος της Δεντροσιταρήθρας είναι τα δένδρα, στα όρια του δάσους, σε πλαγιές λόφων με μεγάλα δένδρα όπου τρέφετε με διάφορους σπόρους, φρούτα του δάσους, δημητριακά, έντομα και σκουλήκια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Αμπελώνες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Αμπελώνες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Αμπελώνες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά, στα βόρεια του χωριού Πλάνα, και στα νοτιοανατολικά του χωριού Γερακαριά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές του χωριού Γερακαριά, στα βορειοδυτικά ου χωριού Ταξιάρχης, νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγιά επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης, ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλιόκαστρο και νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος συρρικνώνει το ενδιαίτημα του είδους	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος και κυρίως τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του καθώς το διαιτολόγιο του Μελισσοφάγου αποτελείται από έντομα, είδη τα οποία οι μονοκαλλιέργειες δεν τα ευνοούν.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής	Η δηλητηρίαση ζώων μέσω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία, που έχουν ως στόχο εδαφόβιους άρπαγες, προκαλούν την άμεση θανάτωση του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα ανατολικά και βορειοανατολικά του χωριού Παλαιόκαστρο επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία επηρεάζει το είδος γιατί μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oriolus oriolus	A337	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα βόρεια του χωριού Πολύγυρος, στα ανατολικά και βόρεια του χωριού Παλαιόκαστρο, γύρω από το χωριό Ταξιάρχης και στα νότια του χωριού Αρναία αποτελούν άμεση απειλή λόγω του άμεσου κινδύνου δηλητηρίασης αλλά ταυτόχρονα είναι και έμμεση λόγω του ότι οι ψεκασμοί μειώνουν δραματικά τους πληθυσμούς των ειδών που αποτελούν την τροφή του είδους. Το διαιτολόγιο του Συκοφάγου αποτελείται τόσο από φυτική όσο και από ζωική ύλη, συγκεκριμένα, από έντομα (κυρίως κάμπιες και πεταλούδες) και ζαχαρούχα, γλυκά φρούτα, όπως κεράσια και διάφορα σωροκάρπια.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών είτε στις ίδιες περιοχές είτε στις γειτνιάζουσες με το ενδιαίτημα του είδους καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές στα νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα Αρναία, Παλαιοχώρι στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος, στα νότια του χωριού Αρναία και στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Η αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου στις περιοχές στα νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά του χωριού Ταξιάρχης και στα βόρεια της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος στερώντας το θέσεις φωλαιοποίησης και κάλυψης	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος επηρεάζει το είδος αφού οι καλλιέργειες με ελαιούχους σπόρους αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιούχοι σπόροι	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νότια του χωριού Μεγάλη Παναγία, νότια του χωριού Παλαιοχώρι, ανατολικά της περιοχής Διασταύρωση Παλαιοκάστρου και ανατολικά του χωριού Αγ. Πρόδρομος θα αποτελέσει έμμεση απειλή για το είδος οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και παρέχουν θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των περιοχών στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος μιας και οι καλλιέργειες σιτηρών αποτελούν ενδιαίτημα του είδους λόγω της προσφοράς τροφής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Η μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή στις περιοχές στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρναία, στα βόρεια του χωριού Βράσταμα, στο χωριό Ταξιάρχης και στα ανατολικά των χωριών Αγ. Πρόδρομος και Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει το είδος. Οι μονοκαλλιέργειες και η εντατικοποίηση της γεωργίας δεν ευνοεί το είδος. Οι μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διευκολύνουν την εξεύρεση τροφής και προσφέρουν θέσεις φωλεοποίησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-26. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270012

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Αστικές εκτάσεις	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Πολύγυρος επηρεάζει έμμεσα το είδος το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tachymarptis melba	A228	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Η εκτεταμένη χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές Νότια των χωριών Γεροπλάτανος, Παλαιόχωρα, Αρναία, στα Νότια και Νοτιοδυτικά του χωριού Μεγάλη Παναγιά, επίσης στα βόρεια των χωριών Άγιος Ιωάννης, Σμήξη, Μηλιάδα Γερακαριά, Βράσταμα, Πολύγυρος και τέλος στα Ανατολικά των χωριών Παλαιόκαστρο και Άγ. Πρόδρομος επηρεάζει άμεσα το είδος λόγω του κίνδυνου δηλητηρίασης και άμεσης θανάτωσής του και έμμεσα λόγω της διατάραξης των τροφικών διαθεσίμων.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tachymarptis melba	A228	1	F02	Κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας	M	Χωριά και οικισμοί	Η κατασκευή ή τροποποίηση (π.χ. στέγασης και οικισμών) σε υφιστάμενους αστικούς ή χώρους ψυχαγωγίας στο χωριό Ταξιάρχης και στον οικισμό Διασταύρωση Παλαιοκάστρου επηρεάζει έμμεσα το είδος, το οποίο φωλιάζει, εκτός των άλλων, και στις στέγες των σπιτιών, περιορίζοντας του τις θέσεις φωλεοποίησης .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Στον πίνακα 3.3-27 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270013.

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη, και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alauda arvensis	A247	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alauda arvensis	A247	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anthus campestris	A255	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea purpurea	A029	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea purpurea	A029	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	F05	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δημιουργία ή ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής (εκτός των αστικών ή ψυχαγωγικών περιοχών), αφορά την εγκατάσταση υποδομών, κυρίως τουρισμού και αναψυχής, στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα, μέσω των οποίων καταστρέφεται ή/και υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardeola ralloides	A024	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Η συγκεκριμένη απειλή αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Η πίεση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το είδος μέσω της όχλησης αναγκάζοντας το σε απώλεια ή συρρίκνωση του ζωτικού του χώρου και ενδεχομένως σε απομάκρυνσή του από την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Arenaria interpres	A169	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya ferina	A059	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya ferina	A059	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya fuligula	A061	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya fuligula	A061	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aythya nyroca	A060	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Botaurus stellaris	A021	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Botaurus stellaris	A021	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Burhinus oedicnemus	A133	2	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Burhinus oedicnemus	A133	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του .	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calandrella brachydactyla	A243	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calandrella brachydactyla	A243	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της απόθεσης σκουπιδιών από τις τουριστικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες υποβαθμίζεται η ποιότητα των ακτών και κατ επέκταση τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με *Ammophila arenaria* (λευκές θίνες)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανεξέλεγκτη είσοδο τουριστών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius hiaticula	A137	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Chlidonias hybrida	A734	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Chlidonias leucopterus	A198	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Chlidonias niger	A197	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Chlidonias niger	A197	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circaetus gallicus	A080	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circaetus gallicus	A080	2	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Circus macrourus	A083	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus macrourus	A083	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς περιορίζονται τα τροφικά διαθέσιμα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα περιμετρικά της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών, αφορά τα αστικά λύματα που επιβαρύνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του ενδιαιτήματος (βλάστηση και τροφικά διαθέσιμα) του είδους στο βόρειο τμήμα της ΖΕΠ και συγκεκριμένα νότια της θέσης Τεράνη.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco columbarius	A098	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών), αφορά τα σχέδια δημιουργίας γκολφ στα μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) στο νότιο τμήμα του έλους Σταυρονικήτα. Αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος μέσω της αλλοίωσης/συρρίκνωσης του ενδιαιτήματος του	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco eleonorae	A100	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας ανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Θάλασσα και ωκεανός	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Gavia arctica	A002	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gavia arctica	A002	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Glareola pratincola	A135	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες της *Molinio – Holoschoenion*	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τις επιπτώσεις από την μόλυνση (ψεκασμός με εντομοκτόνα) και τον ευτροφισμό (λίπανση) των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες. Η ρύπανση που παρατηρείται επηρεάζει και τους οικοτόπους που εξαρτώνται από το νερό στην περιοχή, δυτικά της θέσης Γούρνες. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το είδος καθώς μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα και υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενδιαιτήματός του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Glareola pratincola	A135	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Haliaeetus albicilla	A075	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Ελαιώνες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus melanocephalus	A176	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lullula arborea	A246	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο), αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχο έχουν τον έλεγχο του πληθυσμού σαρκοφάγων ειδών και λιγότερο των κορακοειδών. Τα εν λόγω είδη μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος του είδους και επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Numenius arquata arquata	A768	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Επιπροσθέτως το είδος δεν ανήκει στα θηρεύσιμα. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Δάση και δασικές εκτάσεις	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά την επισκεψιμότητα τις δασικής έκτασης της περιοχής η οποία γειτνιάζει με την παραλιακή ζώνη. Οι δραστηριότητες αναψυχής στην παραλιακή ζώνη, αλλά και εντός της δασικής έκτασης προκαλούν όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Nycticorax nycticorax	A023	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pelecanus onocrotalus	A019	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pelecanus onocrotalus	A019	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος σε εκτάσεις ανατολικά της θέσης Αμυγδαλιά. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι και στα νοτιοανατολικά της θέσης Γούρνες. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Pernis apivorus	A072	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pernis apivorus	A072	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια), καθώς και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών επηρεάζουν αρνητικά το είδος μέσω του τραυματισμού ή/και της θανάτωσης, μειώνοντας τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Pernis apivorus	A072	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Platalea leucorodia	A034	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Plegadis falcinellus	A032	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Pluvialis squatarola	A141	2	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη και ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Θάλασσα και ωκεανός	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη), αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής, όπως ο τουρισμός και κατοίκηση και οι οποίες προκαλούν μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση στην θαλάσσια έκταση της ΖΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Porzana porzana	A119	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Porzana porzana	A119	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Recurvirostra avosetta	A132	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula clypeata	A857	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula clypeata	A857	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά των θέσεων Λιβαδάκι και Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων, των τροχοφόρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Spatula querquedula	A856	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Spatula querquedula	A856	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Υγρότοποι	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Το κυνήγι απαγορεύεται στο μεγαλύτερο μέρος της ΖΕΠ και σχεδόν σε όλη την υγροτοπική έκταση. Τα όποια φαινόμενα λαθροθηρία παρατηρούνται στην περιοχή, αφορούν την θήρα εντός του ΚΑΖ, την θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου καθώς και εκτός κυνηγετικής περιόδου. Η μικρής έκτασης και έντασης λαθροθηρία που καταγράφεται στην περιοχή είναι απόρροια της ελλιπούς φύλαξης. Η λαθροθηρία επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της θανάτωσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό του.	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Υγρότοποι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης όμβριών ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, βορειοδυτικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sternula albifrons	A885	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Υγρότοποι	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής, αφορά κυρίως την όχληση που προέρχεται από την επισκεψιμότητα της περιοχής από ανθρώπους που θέλουν να θαυμάσουν την ορνιθοπανίδα και το υγροτοπικό οικοσύστημα, καθώς και από ανθρώπους που επισκέπτονται τις παράκτιες εκτάσεις για ψυχαγωγία, περιμετρικά της θέσης Λιβαδάκι. Μέσω της όχλησης που δημιουργείται από την παρουσία των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, το είδος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sternula albifrons	A885	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ενεργειακές καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες), αφορά την αλλαγή στη χρήση της γεωργικής γης και τη καταστροφή της φυσικής βλάστησης, μέσω τις οποίας επικρατεί η μονοκαλλιέργεια έναντι των διαφορετικών καλλιεργειών, η οποία επιπροσθέτως επιφέρει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά το είδος καθώς υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται το ενδιαίτημά του.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους), αφορά την εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Με την εγκατάλειψη της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων παρατηρείται δάσωση των διάκενων, μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την έκταση του ενδιαιτήματος τροφοληψίας του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος για κάλυψη βόρεια της θέσης Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tachymarptis melba	A228	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.), αφορά την εντατικοποίηση των καλλιεργειών μέσω της οποίας επηρεάζονται γειτνιάζουσες εκτάσεις μέσω τις καταστροφής της βλάστησης. Η απομάκρυνση της βλάστησης που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις τροφοληψίας περιμμετρικά της θέσης Τεράνη και του υγροτόπου στη θέση Λιβαδάκι, επηρεάζει αρνητικά το είδος καθώς συρρικνώνει και υποβαθμίζει το ενδιαίτημά του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa nebularia	A164	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa nebularia	A164	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά τη ρύπανση των νερών από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, λίπανση), που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η ρύπανση επηρεάζει εκτός των υδάτινων στοιχείων και εκτάσεις περιφερειακά του υγροτόπου τα εδάφη των οποίων χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, αλλά δεν κατακλύζονται, περιμετρικά των θέσεων Τεράνη και Λιβαδάκι. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση περιμετρικά της θέσης Τεράνη και στα ανατολικά της θέσης Λιβαδάκι. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα ειδικότερα βορειανατολικά της θέσης Γούρνες και νότια της θέσης Τεράνη, όπου εντοπίζονται παραθαλάσσιοι βάλτοι στους οποίους ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Παραθαλάσσιοι βάλτοι	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών), αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την ΖΕΠ και τα οποία καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες. Τα αστικά λύματα περιέχουν ανόργανες και οργανικές ουσίες, καθώς και βαριά μέταλλα, τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση νότια της θέσης Τεράνη. Η ρύπανση που προκαλείται επηρεάζει αρνητικά το είδος, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα του ενδιαιτήματος του.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Υγρότοποι	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, Αφορά την επιβάρυνση των υδάτινων στοιχείων και των εκτάσεων που γειτνιάζουν από την χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στις γεωργικές καλλιέργειες τα οποία μέσω της απορροής των υδάτων καταλήγουν στον υγρότοπο. Μέσω της ρύπανσης επηρεάζει αρνητικά και περιορίζεται το υγροτοπικό οικοσύστημα στο οποίο ενδιαιτεί το είδος.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-27. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270013

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Vanellus vanellus	A142	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών, αφορά την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο σε εκτάσεις βόρεια της θέσης Λιβαδάκι. Επηρεάζει αρνητικά το είδος μέσω της τροφικής αλυσίδας, εξαιτίας των χημικών ουσιών που λαμβάνει, καθώς εξασθενεί τον οργανισμό του με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευάλωτο σε προσβολή από ασθένειες, θηρευτές και παράσιτα.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Στον πίνακα 3.3-28 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών στους τύπους οικοτόπους/είδη ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους στην GR1270014.

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Actitis hypoleucos	A168	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται (έντομα, σκουλήκια ,σαλιγκάρια και φυτική ύλη) στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Actitis hypoleucos	A168	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά τη μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Alcedo atthis	A229	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμός και κατ επέκταση και η θήρευση από εδαφόβιους κυρίως άρπαγες, στο νότιο τμήμα της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Alectoris graeca all others	A878	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις και τα διάκενα σε περιοχές με θαμνώνες αειφύλλων-πλατυφύλλων και φρύγανα όπου αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας και φωλοποιήσης του είδους σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων, καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Anas platyrhynchos	A053	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Anas platyrhynchos	A053	1	G10	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση	M	Συλλογές υδάτων	Παράνομο κυνήγι/θανάτωση. Αφορά την λαθροθηρία που υφίσταται το είδος στην περιοχή, η οποία αφορά τη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου και εκτός κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Aquila chrysaetos	A091	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea alba	A773	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardea cinerea	A028	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardea cinerea	A028	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ardeola ralloides	A024	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες αμιγείς	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Λιβάδια	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης των λιβαδιών και την σταδιακή αντικατάστασή τους σε πυκνούς θαμνώνες ή δάση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις τροφοληψίας σε λιβάδια που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Κουφού, νότια της Συκιάς, νοτιοδυτικά της Σάρτης και νότια της Φτερωτής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Buteo buteo	A087	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris alba	A144	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris minuta	A145	2	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris minuta	A145	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris pugnax	A861	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris temminckii	A146	1	F06	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ανάπτυξη και συντήρηση παραλιών για τουρισμό και αναψυχή, αποκατάσταση και καθαρισμός παραλίας αφορά επεμβάσεις στην παραλία του Πόρτο Κουφού όπως απομάκρυνση βλάστησης, πρόχειρες εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουόμενων κ.α. καθώς το είδος είναι ευάλωτο σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εν λόγω ενδιαίτημα όπως παράδειγμα αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Calidris temminckii	A146	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Charadrius alexandrinus	A138	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Charadrius alexandrinus	A138	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia ciconia	A031-B	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ciconia nigra	A030	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Circus aeruginosus	A081	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Δάση πλατάνου	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Clanga pomarina	A858	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coracias garrulus	A231	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Coturnix coturnix	A113	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση των φυτοφρακτών που χρησιμοποιούνται από το είδος για τροφοληψία και κάλυψη σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με μη δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Coturnix coturnix	A113	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Cygnus olor	A036	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Cygnus olor	A036	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας τα είδη με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	F11	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών	M	Συλλογές υδάτων	Ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα λόγω αστικών απορροών. Αφορά τα αστικά λύματα που ρυπαίνουν τον υδροφόρα ορίζοντα επηρεάζοντας αρνητικά τα είδη της εντομοπανίδας με τα οποία τρέφεται στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Delichon urbicum (urbica)	A738	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Dendrocopos syriacus	A429	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και χρησιμοποιεί το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dendrocopos syriacus	A429	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία κυρίως τρέφεται το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στις δασικές φυτείες που χρησιμοποιεί το είδος στο Νότιο τμήμα της Χερσονήσου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Dryocopus martius	A236	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη απομάκρυνση και μετατροπή των φυτειών δασικών ειδών σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Κουφός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Egretta garzetta	A026	2	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Emberiza hortulana	A379	1	A06	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εγκατάλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων (π.χ. διακοπή βόσκησης ή κουρέματος). Αφορά την εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα τη συγκόμωση των φυτοκοινωνιών σε πυκνούς θαμνώνες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ανοιχτές εκτάσεις όπου αποτελούν ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος κυρίως στους ερεικώνες και θαμνώνες στις ημιορεινές περιοχές.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco biarmicus	A101	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Falco biarmicus	A101	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco eleonorae	A100	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco naumanni	A095	2	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την επέκταση των καλλιεργειών με την καταστροφή των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως σημεία επόπτευσης και ξεκούρασης σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών και των μεμονομένων δέντρων μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Falco vespertinus	A097	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ficedula albicollis	A321	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Gallinago gallinago	A153	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)	A707	1	C01	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Εξόρυξη ορυκτών (π.χ. πετρώματα, μεταλλεύματα, χαλίκια, άμμος). Αφορά την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους από εξορύξεις πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, καθώς απομακρύνεται η βλάστηση από τους υπέργιους χώρους που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Επίσης από τις εργασίες εξόρυξης προκαλείται όχληση στο είδος με αποτέλεσμα της εγκατάλειψη της περιοχής.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πεύκης που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή του Παρθενώνα.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάσος Πεύκης	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή του Παρθενώνα και βορειοανατολικά της Ήμερης Ελιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Ερεικώνες και θαμνώνες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης σε εκτάσεις με ερεικώνες και θαμνώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργειες.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)	A092	1	D06	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια)	M	Δάσος Πεύκης	Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών (καλώδια). Αφορά την πρόσκρουση του είδους σε γραμμές μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών, σε εκτάσεις ανατολικά του χωριού Παρθενώνας	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Hirundo rustica	A251	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Ixobrychus minutus	A022	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius collurio	A338	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius collurio	A338	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Lanius minor	A339	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Lanius nubicus	A433	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις εποπτείας-τροφοληψίας για το είδος, καθώς και οι θέσεις φωλοποίησης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Lanius nubicus	A433	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι, το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Larus ridibundus	A179	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση των ώριμων δέντρων στις συστάδες πλατυφύλλων στα οποία φωλεοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάσος Πεύκης	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των ανοιχτών φυλλοβόλων δασών σε δάση κωνοφόρων τα οποία αποφεύγει το είδος σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Leiopicus medius	A868	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που γειτνιάζουν με καλλιέργειες και τα οποία διατηρούν εντομοπανίδα και παράλληλα χρησιμοποιούνται από το είδος ως θέσεις ξεκούρασης σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και τον οικισμών στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε γειτνιάζουσες εκτάσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Καλαμίτσι.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός και Πλατανιά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και την επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με συνέπεια τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Λιβάδια	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των λιβαδιών με συνέπεια την συρρίκνωση των περιοχών τροφοληψίας και τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Merops apiaster	A230	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Σκληροφυλλική βλάστηση	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με γεωργικές εκμεταλλεύσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Merops apiaster	A230	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω της οποίας μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους σε γεωργικές περιοχές που γειτνιάζουν ή διακόπτονται με εκτάσεις φυσικής βλάστησης βόρεια από το Καλαμίτσι και Νότια από τη Συκιά.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Milvus migrans	A073	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Καλλιέργειες	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	G13	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο)	M	Συλλογές υδάτων	Δηλητηρίαση ζώων (εξαιρουμένης της δηλητηρίασης με μόλυβδο). Αφορά την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον έλεγχο σαρκοφάγων ανεπιθύμητων ειδών σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ	Μέτρια	Βραχυχρόνια	Προσωρινός
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Ελαιώνες μεικτοί	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Milvus migrans	A073	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε διάφορες θέσεις εντός της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Motacilla flava	A260	1	F01	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Μετατροπή από άλλες χρήσεις γης σε κατοικίες, οικισμούς ή περιοχές αναψυχής (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της τροποποίησης των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων συνθηκών). Αφορά κυρίως την επέκταση των κατοικιών και των χώρων αναψυχής στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους στην περιοχή Κουφός.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση δρυός	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την αφαίρεση όλων των δέντρων στα δάση δρυός τα οποία χρησιμοποιεί το είδος ως ενδιαίτημα τροφοληψίας κατά την μετανάστευση, αλλά και ως ενδιαίτημα φωλεοποίησης στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Oriolus oriolus	A337	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση δρυός	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή των φυλλοβόλων δασών δρυός σε διαφορετικού είδους δάση σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με το χωριό Ζωγράφου.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Oriolus oriolus	A337	1	B02	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή σε άλλα είδη δασών, συμπεριλαμβανομένων μονοκαλλιεργειών. Αφορά τη μετατροπή της παραποτάμιας δενδρώδους βλάστησης, που αφορά κυρίως δάση πλατάνου, σε διαφορετικού είδους δάση νότια του χωριού Ζωγράφου και στο κεντρικό τμήμα της ΖΕΠ βορειοδυτικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας σε πεδινές εκτάσεις στην περιοχή του Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Αφορά την απομάκρυνση φυτοφρακτών και μεμονομένων δέντρων που χρησιμοποιεί το είδος ως θέσεις φωλεοποίησης και κούρνιας στην περιοχή Παλιομέτοχα νοτιοδυτικά της Συκιάς.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Κουφός.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Passer hispaniolensis	A355	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με αρδευόμενες εκτάσεις σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Passer hispaniolensis	A355	1	A21	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών. Αφορά την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων κατά την καλλιεργητική περίοδο με δενδρώδεις καλλιέργειες σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα στις νότιες ακτές της περιοχής, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	A392	1	G01	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών	M	Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium spp*.	Συγκομιδή θαλάσσιων αλιευμάτων και οστρακοειδών (επαγγελματική, ερασιτεχνική) που προκαλεί μείωση πληθυσμών ειδών/θηραμάτων και όχληση των ειδών, αφορά την αλιεία που λαμβάνει χώρα περιστασιακά στο Περιστερονήσι, με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους και την απομάκρυνσή του από την περιοχή λόγω της ανθρώπινης παρουσίας.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Podiceps nigricollis	A008	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Riparia riparia	A249	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με την παραλία και παρατηρείται υψηλή υγρασία αλλά δεν κατακλύζονται. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος, προκαλούν ρύπανση και καταστρέφουν το ενδιαίτημα του είδους στην περιοχή του Κουφού.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής νότια του Πόρτο Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός
Sterna hirundo	A193	1	F07	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής	M	Συλλογές υδάτων	Αθλητισμός, τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά την ανάπτυξη ναυτικών αθλημάτων καθώς και των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή του Κουφού. Εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με παράκτιο οικοσύστημα παρατηρείται έντονη ανθρώπινη παρουσία (λουόμενοι, κατασκηνωτές κ.α.) καθώς και διέλευση τροχοφόρων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες δημιουργούν όχληση στο είδος και προκαλούν ρύπανση στα μεταβατικά ύδατα νότια του Πόρτο Κουφού.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Προσωρινός

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα και όπου κυριαρχούν τα βούρλα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα μέσω των οποίων μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πόρτο Κουφό, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F22	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη)	M	Συλλογές υδάτων	Οικιστικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δομές που προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση (π.χ. πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη). Αφορά ψυχαγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Κουφός, και κυρίως τον τουρισμό και την κατοίκηση και προκαλούν θαλάσσια μακρο- και μικρο-σωματιδιακή ρύπανση μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Sterna hirundo	A193	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A05	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Απομάκρυνση μικρών χαρακτηριστικών τοπίου για ενοποίηση αγροτεμαχίων (φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ανοιχτές τάφρους, πηγές, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Με την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα πολλών περιοχών και έχει προκληθεί σημαντική μείωση και πολλές φορές εξαφάνιση των φυτοφρακτών μεταξύ των καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις κούρνιας και φωλοποίησης για το είδος σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Δάση πλατάνου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση πλατάνου που χρησιμοποιεί το είδος στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	B09	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων	M	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Αποψίλωση δασών, αφαίρεση όλων των δέντρων, αφορά την απομάκρυνση όλων των δέντρων στα δάση χαλεπίου που χρησιμοποιεί το είδος κυρίως ως θέσεις φωλοποίησης στην ΖΕΠ	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους). Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε μη αρδευόμενες-αρόσιμες εκτάσεις.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A07	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Εγκατάλειψη διαχείρισης / χρήσης άλλων γεωργικών και αγροδασικών συστημάτων (όλα εκτός από βοσκοτόπους)Αφορά παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα. Οι περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από θαμνώδη ή/και δενδρώδη βλάστηση, οπότε μειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των ανοιχτών περιοχών. Έτσι μειώνονται τα διάκενα και κατ επέκταση οι χώροι τροφοληψίας του είδους σε καλλιεργημένες εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικές σε όλη την έκταση της ΖΕΠ.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Δάση πλατάνου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Σάρτης.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των δασών με συνέπεια την συρρίκνωση του ενδιατήματος φωλεοποίσης του είδους σε διάφορες θέσεις στη έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Streptopelia turtur	A210	1	A03	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή από μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροδασοκομικά συστήματα σε εξειδικευμένη παραγωγή (π.χ. μονοκαλλιέργειες). Αφορά τη γεωργική εντατικοποίηση και των συνακόλουθων μεταβολών της χρήσης γης, όπως η απώλεια αγρανάπαυσης και η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος της φυσικής βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Streptopelia turtur	A210	1	A02	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης)	M	Μη δενδρώδεις καλλιέργειες	Μετατροπή σε διαφορετικού είδους γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης). Αφορά την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας στην περιοχή μέσω της οποίας προκαλείται μείωση των τροφικών διαθέσιμων του είδους σε διάφορες θέσεις στην έκταση της ΖΕΠ.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa ochropus	A165	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) αφορά την απόθεση αστικών στερεών και υγρών λυμάτων τα οποία προκαλούν χημική και βιολογική ρύπανση σε εκτάσεις που το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας την περιοχή του Κουφού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και της μείωσης των τροφικών διαθέσιμων του είδους .	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών) Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα στο Πόρτο Κουφό το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F12	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών)	M	Συλλογές υδάτων	Απόρριψη αστικών λυμάτων που προκαλούν ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (εξαιρουμένης της υπερχείλισης ομβρίων ή/και των αστικών απορροών). Αφορά τη ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος από αστικά λύματα που προέρχονται από τον ασυνεχή περιαστικό ιστό στην περιοχή Κουφός το οποίο αποτελεί το ενδιαίτημα του είδους.	Ασθενής	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό και τα οποία έχουν ως απόρροια τη ρύπανση των εκτάσεων που γειτνιάζουν και καλύπτονται από βρόχινο νερό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το έδαφος είναι πάντα υγρό λόγω της επίδρασης της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή του Κουφού. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	A26	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα	M	Συλλογές υδάτων	Γεωργικές δραστηριότητες που προκαλούν διάχυτη ρύπανση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αφορά την μόλυνση και τον ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες όπως ο ψεκασμός με εντομοκτόνα και η λίπανση που προκαλεί ευτροφισμό στην περιοχή Κουφός. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ενδιαίτημα και μειώνονται τα τροφικά διαθέσιμα του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

Πίνακας 3.3-28. Ανάλυση επιπτώσεων των πιέσεων/απειλών τ.ο./ειδών ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους, GR1270014

Ονομασία Τ.Ο. / είδους	Κωδικός Τ.Ο. / είδους	Ομάδα προτεραιότητας διαχείρισης	Πιέσεις/απειλές ανά Τ.Ο. & είδος			Χωρική συσχέτιση πίεσης/απειλής με οικοσυστημικές χωρικές ενότητες Τ.Ο./είδους	Περιγραφή/Εξειδίκευση Πίεσης/Απειλής	Ανάλυση πίεσης/απειλής ανά ΟΧΕ τ.ο./είδους		
		Διαχειριστικά μέτρα	Κωδικός Πίεσης / Απειλής	Ονομασία Πίεσης/ Απειλής	Σημασία πίεσης/ απειλής			Ένταση πίεσης/ απειλής	Διάρκεια πίεσης/ απειλής	Χαρακτήρας πίεσης/ απειλής
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Όρμοι και μεταβατικά ύδατα	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Πόρτο Κουφό και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος
Tringa totanus	A162	1	F08	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)	M	Συλλογές υδάτων	Τροποποίηση των συνθηκών των ακτών, των εκβολών και των παράκτιων περιοχών, για ανάπτυξη, χρήση και προστασία των οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών υποδομών και περιοχών (συμπεριλαμβανομένων έργων προστασίας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή των έργων και υποδομών προστασίας των ακτών)αφορά τις επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στις ακτές της περιοχής Κουφός και αφορούν κυρίως την τροποποίηση των ακτών με σκοπό την χρήση των οικιών και των ψυχαγωγικών υποδομών και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και την όχληση του είδους σε γειτνιάζουσες εκτάσεις.	Μέτρια	Μακροχρόνια	Μόνιμος

3.4 Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-1, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220001.

Πίνακας 3.4-1. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αντιπλημμυρική προστασία
		Διασφάλιση της ποιότητας του νερού
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υποστήριξη της σημαντικής βιοποικιλότητας ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας
		Υποστήριξη του υδρολογικού κύκλου
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-2, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220003.

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220003	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Υδατικά συστήματα
		Υδατικά συστήματα Νερό (Διατροφή)

Πίνακας 3.4-2. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220003

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-3, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1220009.

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1220009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου

Πίνακας 3.4-3. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1220009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-4, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270001.

Πίνακας 3.4-4. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270001

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270001	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αποθήκευση άνθρακα
		Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Εξασφάλιση φυσικού φίλτρου για το νερό της περιοχής
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από πλημμύρες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-5, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270002.

Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270002	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές

Πίνακας 3.4-5. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270002

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Καλλιέργειες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-6, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270004.

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270004	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων

Πίνακας 3.4-6. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270004

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-7, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270005.

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270005	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αποθήκευση άνθρακα
		Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
		Έλεγχος παρασίτων και ασθενειών
		Εξασφάλιση φυσικού φίλτρου για το νερό της περιοχής
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από πλημμύρες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών

Πίνακας 3.4-7. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270005

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-8, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270007.

Πίνακας 3.4-8. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270007

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270007	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-9, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270008.

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270008	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις

Πίνακας 3.4-9. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270008

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-10, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270009.

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270009	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Πίνακας 3.4-10. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270009

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-11, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270010.

Πίνακας 3.4-11. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270010

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημική υπηρεσία
GR1270010	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Ζώα από υδατοκαλλιέργειες
		Νερό
		Φυτά και φύκη από υδατοκαλλιέργειες
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-12, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270012.

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270012	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)

Πίνακας 3.4-12. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270012

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-13, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270013.

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270013	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους

Πίνακας 3.4-13. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270013

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διατήρηση πληθυσμών και ενδιαιτημάτων διαβίωσης γόνου
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση αλμυρών υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Στον παρακάτω πίνακα 3.4-14, αποτυπώνονται οι κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή GR1270014.

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
GR1270014	Πολιτισμικές υπηρεσίες	Άλλες πολιτιστικές εκροές
		Διανοητικές αλληλεπιδράσεις
		Πνευματικές και/ή εμβληματικές
		Φυσικές και εμπειρικές αλληλεπιδράσεις
	Προμηθευτικές υπηρεσίες	Άγρια ζώα και τα προϊόντα τους
		Βιομάζα (Υλικά)

Πίνακας 3.4-14. Κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες στην περιοχή ανά περιοχή GR1270014

Κωδικός περιοχής NATURA (GR)	Τύπος Οικοσυστημικής Υπηρεσίας	Οικοσυστημικές υπηρεσίες
		Γηγενή (αυτοφυή) φυτά και τα προϊόντα τους
		Εκτρεφόμενα ζώα και τα προϊόντα τους
		Καλλιέργειες
		Νερό (Διατροφή)
		Νερό (Υλικά)
		Πηγές ενέργειας βασισμένες στα ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα Ζώα
		Πόροι βασισμένοι στα φυτά
	Ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες	Αερισμός και διαπνοή
		Αντιπλημμυρική προστασία
		Διαδικασίες αποδόμησης και σταθεροποίησης
		Διεργασίες αποσάθρωσης
		Επικονίαση και διασπορά σπερμάτων
		Μετριασμός των επιπτώσεων από τα απόβλητα, τις τοξικές ουσίες και άλλες οχλήσεις
		Προστασία από καταιγίδες
		Ρύθμιση και άμβλυνση μαζικών ροών
		Ρύθμιση μικροκλίματος και τοποκλίματος
		Ρύθμιση παγκόσμιου κλίματος μέσω μείωσης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου
		Σταθεροποίηση μαζών και έλεγχος ρυθμού διάβρωσης
		Υδρολογικός κύκλος και διατήρηση ροής υδάτων
		Χημική κατάσταση γλυκέων υδάτων

Βιβλιογραφία

- Βλάχος, Χ., Μπίρτσας, Π., Θωμαΐδης, Χ., Χατζηνίκος, Ε., Μποντζώρλος, Β., Μπραζιώτης, Σ., Κόντος, Κ., Βλαχάκη, Δ., Δεδουσοπούλου, Ε., Κιούσης, Δ., Ξένος, Α., Στεφάνου, Λ.Μ., Κασάμπαλης, Δ και Κ. Μελικώκη (Συντονιστές έκδοσης)(2015) Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα. Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΎΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.
- Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Papazoglou, C. & B. Barov (2009) Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού.
- Δημαλέξης Α., Ε. Μπουρδάκης και Έ. Χατζηχαραλάμπους (2004) Προδιαγραφές χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 119 σελ. + i παράρτημα.
- Κοτζαγεώργης, Γ., Μαρουλάκης, Μ., Νεστορίδου, Π., Τσιαούση, και Ε. Χατζηχαραλάμπους (2019) *«Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΠΜ»,* Τεύχη Α και Β, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, *Αθήνα,* 95 σελ.
- Κ.Υ.Α. 39542/12-08-2008 με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6919/11-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ΄ 248) (διόρθωση Δ΄ 416)».
- Κ.Υ.Α. 8353/276/Ε103/17-2-2012 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.».
- Λεγάκις, Α., και Π. Μαραγκού (2009) *Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας*. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, Ελλάδα. σελ. 528.
- Μαρουλάκης, Μ., Βαλτά, Κ., Τεκές, Σ. και Γ. Κοτζαγεώργης (2019) Παραδοτέο «Βάση δεδομένων και σχετικά αρχεία GIS (εργασία Α8) Έκθεση με τα στοιχεία των ΕΠΜ που προτείνεται να καταχωρούνται στην ενιαία βάση δεδομένων και το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών». Παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής

Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, σελ. 54.

- Νεστορίδου, Π., Παπάρα, Χ., Χριστοδούλου, Β., Μαρουλάκης, Μ., Χατζηχαραλάμπους, Ε., Κακούρος, Π., Χατζηιορδάνου, Λ., Ναυροζίδου, Β., Ιακωβίδης, Ά. και Χ. Κώστα (2019) *«Εξειδίκευση Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε μία ΕΠΜ»*, παραδοτέο Μελέτης «Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός της Εκπόνησης ΕΠΜ, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», Ανάδοχος: ENVECO Α.Ε., Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΥΠΕΝ/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, σελ. 145.
- Παπάρα, Χ., Νεστορίδου, Π., Μαρουλάκης, Μ., Χριστοδούλου, Β. και Ε. Χατζηχαραλάμπους (2019) **Παραδοτέο Α7.** *«Εγχειρίδιο Οδηγιών και Προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ».* Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ENVECO Α.Ε., Αθήνα. σελ. 42.
- ΥΠΕΝ – ΕΓΥ (2012) Συνοδευτική τεχνική έκθεση για το Στάδιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.
- Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Γ. Καμάρη (2009) *Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας*. **Τόμος 1** (A-D). (Επιμ. Εκδ.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης, Θ. και Γ. Καμάρη (2009) *Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας*. **Τόμος 2** (Ε-Ζ). (Επιμ. Εκδ.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.
- Φυτιλάκος, Ι. (2013) Μελέτη του ιχθυοπλαγκτού του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής, Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΕΚΠΑ, Αθήνα.
- Dikau, R. (1989) The applicatin of a digital relief model to landform analysis in geomorphology. In: *Three dimensional applications in geographical information systems*. (Raper, J. F.) Taylor & Francis, London.
- ECOS Μελετητική Α.Ε., Σταυρόπουλος, Ξ. & Συν/τες Ε.Ε. και Κωστάκος, Χ. (2017) 1η αναθεώρηση σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) Προσχέδιο Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Ηλεκτρονικές Πηγές

- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/c/calandrella_brachydactyla_en.htm
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/s/sterna_albifrons_en.htm
- IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-2. http://www.iucnredlist.org. Downloaded in July 2019.
- http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/art12/envv5hdfq/GR_birds_reports-16722-11399.xml
- http://www.bathingwaterprofiles.gr